

TAVELURE

Risques météorologiques d'infection

La pluie a commencé ce dimanche matin vers 8-9h. A 17h, nous sommes rendus à 8h de mouillure à une T moyenne de 10.5C. Nous sommes au risque Aucun. Le RI Léger sera atteint entre 20h et 22h selon les stations. Le cumul de pluie varie entre 9 et 13.6mm de cumul.

Développement foliaire

Sur la parcelle de référence, entre samedi 7h et samedi 18h, 100% des bourgeons ont développé entre 1 et 3 feuilles par bouquet. Entre samedi 18h et dimanche 16h30, 40% des bourgeons ont développé au moins une feuille et 40% des sites végétatifs ont développé au moins une feuille. Entre dimanche 7h et 16h30, seulement 20% des bourgeons ont développé une feuille et seulement 10% des sites végétatifs ont développé une feuille.

Lessivage

Le lessivage du soufre (10mm) a été atteint vers 15-16h pour toutes les stations sauf St Benoît-Mirabel (9mm de cumul, ça s'en vient...).

Maturité des ascospores

Selon les résultats de l'échantillon envoyé jeudi en fin de journée, les ascospores ont augmenté de façon significative. Cet échantillon représente de 50% à 80% des spores éjectés depuis le début de saison. Cette infection n'est donc pas à prendre à la légère !

ANALYSE

Nous retenons 3 cas de figure :

- ✚ **1^{er} cas de figure : Vous avez traité samedi 4 mai en soirée et avant**, étant donné le développement foliaire très important depuis samedi matin, votre protection est très insuffisante pour le risque en cours. Réaliser un traitement STOP avec un fongicide de contact avant l'atteinte du RI Léger (prévue entre 20h et 22h selon les stations) ou réaliser un **B2K 4kg/ha (bicarbonate de potassium)** sous la pluie avant l'atteinte du RI Grave. Ce traitement vous laissera sans protection pour la suite des événements.
- ✚ **2^e cas de figure : Vous avez traité dimanche matin avant le début de la pluie avec du soufre (pour toutes les stations sauf St Benoît)** : Le lessivage a été atteint et vous êtes donc sans protection pour la suite des événements. Avec les prévisions en main en ce moment, aucun séchage n'est prévu dans les prochaines heures. Réaliser un traitement STOP avant l'atteinte du RI Léger (prévue vers 2h-3h du matin) avec un fongicide de contact ou

réaliser un B2K 4kg/ha sous la pluie. Ce traitement vous laissera sans protection pour la suite des évènements.

 **3^e cas de figure : Vous avez traité dimanche matin avant le début de la pluie :** Vous êtes protégés jusqu'à concurrence d'un développement foliaire ou d'un lessivage.