













VIGNE

No 06 – 25 juin 2009

EN BREF :

- Stades de développement actuels.
- Actions de prévention pour la période du 25 juin au 2 juillet 2009 : anthracnose, mildiou, pourriture noire, blanc, insectes.
- Documents de référence.

STADES DE DÉVELOPPEMENT ACTUELS

| Québec, Chaudière- Appalaches, Bas-Saint-Laurent et Saguenay | Centre-du- Québec, Trois-Rivières et Estrie | Sud de Montréal, Montérégie-Est, Montérégie- Ouest et Laval | Nord de Montréal, Laurentides, Lanaudière et L'Assomption | Outaouais |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Légende des photos :

- 15 : Allongement de l'inflorescence, fleurs pressées l'une sur l'autre
- 17 : Boutons floraux séparés
- 19 - 21 : Début floraison, chute du premier capuchon - 25 % floraison
- 23 : 50 % floraison

ACTIONS DE PRÉVENTION POUR LA PÉRIODE DU 25 JUIN AU 2 JUILLET

Anthraxose, mildiou, pourriture noire

Protection avec un fongicide de prévention pour protéger les nouvelles pousses au besoin. Attention de ne pas traiter lorsque les vignes sont en floraison.

Les fongicides appliqués dernièrement peuvent avoir été délavés à certains endroits où il y a eu plus de 25 mm de pluie. Comme on prévoit des précipitations et du temps chaud, soyez vigilants!

Pour le choix du fongicide et les conditions d'application, rendez-vous à l'adresse suivante : <http://beta.sagepesticides.qc.ca/>. Cliquez « Recherche/Traitements phytosanitaires », puis dans la section Culture, sélectionnez « Cultures maraîchères et fruitières/Petits fruits/Raisin ». Dans la section Type de traitement, sélectionnez « Fongicides », puis dans la section Ennemi 1, sélectionnez les maladies désirées.

Blanc

Traiter avant la floraison uniquement les cultivars sensibles. Ne pas traiter durant la floraison.

Pour le choix du fongicide et les conditions d'application, rendez-vous à l'adresse suivante : <http://beta.sagepesticides.qc.ca/>. Cliquez « Recherche/Traitements phytosanitaires », puis dans la section Culture, sélectionnez « Cultures maraîchères et fruitières/Petits fruits/Raisin ». Dans la section Type de traitement, sélectionnez « Fongicides », puis dans la section Ennemi 1, sélectionnez « blanc ».

Insectes

Aucun traitement systématique à appliquer contre les insectes.

Scarabée du rosier

Traiter les vignobles infestés avant la floraison.

Les scarabées sont actifs dans certains vignobles en Outaouais et dans la région de Montréal. On les retrouve dans des secteurs où les sols sont sableux. Un traitement à l'IMIDAN, homologué dans la vigne contre le scarabée japonais, est efficace contre le scarabée du rosier.



Présence et importance actuelle des organismes nuisibles par région

| Type d'organisme | Nom (importance) | Quelques vignobles | Plusieurs vignobles | Cultivars très sensibles |
|------------------|--|--|---|---|
| Champignon | Anthraxnose | Toutes les régions | | Vandal-Cliche, Prairie star, Frontenac, Vidal |
| | Blanc | Montréal-Est et Montréal-Ouest | | Geisenheim 318, Chancellor, DeChaunac, Seyval noir, Seyval, Vidal |
| | Mildiou | Centre-du-Québec et région de Montréal | | DeChaunac, Foch, St-Croix, Vandal-Cliche |
| | Pourriture noire | Centre-du-Québec et région de Montréal | | Foch, Frontenac |
| Insecte | Altise de la vigne (peu) | Toutes les régions | | |
| | Punaise terne (quelques-unes sur les inflorescences) | Sud et nord de Montréal | | |
| | Scarabée du rosier (quelques adultes) | | Outaouais, Montréal-Est et Montréal-Ouest | |

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Vous trouverez le « Guide d'identification des principales maladies de la vigne » à l'adresse suivante : <http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1210281691267&lang=fra>.
- De l'information sur les produits homologués dans la vigne, les délais de réentrée, les délais avant récolte, les indices de risque sur la santé et sur l'environnement, les autres protections, les étiquettes, les lois et règlements, etc. sont disponibles à l'adresse suivante : <http://beta.sagepesticides.qc.ca/>.

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DE LA VIGNE
 MARTINE CÔTÉ, agronome- Avertisseuse
 Direction régionale de la Capitale-Nationale, MAPAQ
 1685, boulevard Wilfrid-Hamel Ouest, Québec (Québec) G1N 3Y7
 Téléphone : 418 646-8421 – Télécopieur : 418 643-8262
 Courriel : Martine.Cote@mapaq.gouv.qc.ca

Édition et mise en page : Louise Thériault, agronome et Cindy Ouellet, RAP

© *Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document*
 Réseau d'avertissements phytosanitaires – Avertissement No 06 – vigne – 25 juin 2009

