



Avertissement



GRANDES CULTURES

No 09 – 1^{er} juin 2012

EN BREF :

LÉGIONNAIRE UNIPONCTUÉE

- Forte baisse des captures d'adultes.
- Dépistage recommandé en Montérégie-Est.

LÉGIONNAIRE UNIPONCTUÉE

État de la situation

Après trois semaines de captures records pour un mois de mai, les captures d'adultes de légionnaire uniponctuée ont diminué de façon importante dans presque toutes les régions du Québec, en particulier dans les régions de la Montérégie, de Lanaudière et des Laurentides où elles dépassaient les seuils à plusieurs endroits la semaine dernière.

Pour consulter les cartes des captures hebdomadaires de légionnaire uniponctuée effectuées au Québec depuis le début de la saison, veuillez cliquer sur le lien qui suit : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/CARTES_LEGIONNAIRE_2012.pdf.

Dépistage recommandé dès la semaine prochaine en Montérégie-Est

Malgré cette diminution des captures, le nombre de papillons déjà capturés à certains endroits est suffisant pour que les femelles aient déjà pondu suffisamment d'œufs pour causer des dommages économiques. Le dépistage des larves et des dommages par les producteurs est recommandé dès le milieu de la semaine prochaine en Montérégie-Est. Pour obtenir plus de détails sur les dates de dépistage recommandées par secteur, veuillez consulter le tableau qui est présenté à la fin de cet avertissement.

Dépistage et stratégie d'intervention

Pour obtenir de l'information sur le dépistage et la stratégie d'intervention contre la légionnaire uniponctuée, veuillez consulter le bulletin d'information No 05 du 28 mai 2012 (<http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05gc12.pdf>).



Collaboration demandée pour signaler les infestations

Le Réseau d'avertissements phytosanitaires sollicite la collaboration de tous les conseillers agricoles et de tous les producteurs pour nous informer de la découverte d'infestations ou de dommages causés par des larves de légionnaire uniponctuée. Le cas échéant, veuillez communiquer avec moi (claude.parent@mapaq.gouv.qc.ca) ou encore avec le responsable du RAP grandes cultures de votre région dont les coordonnées sont disponibles en cliquant sur le lien qui suit : http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/GC/Responsables_regionaux_GC_MAPAQ.pdf.

Autres communiqués sur la légionnaire uniponctuée publiés en 2012

28 mai 2012 : <http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06gc12.pdf>

Texte rédigé par :

Claude Parent, avec la collaboration de Julie Breault, Geneviève Labrie et Ermin Menkovic

Coordonnées des membres du groupe de travail :

http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/GC/Collaborateurs_Legionnaire-vergris2012.pdf

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES GRANDES CULTURES

Claude Parent, agronome – Avertisseur

Direction de la phytoprotection, MAPAQ

Téléphone : 418 380-2100, p. 3862 – Télécopieur : 418 380-2181

Courriel : claude.parent@mapaq.gouv.qc.ca

Édition et mise en page : Bruno Gosselin et Cindy Ouellet, RAP

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document
Réseau d'avertissements phytosanitaires – Avertissement No 09 – grandes cultures – 1^{er} juin 2012



PÉRIODE RECOMMANDÉE POUR LE DÉPISTAGE DES LARVES PAR LES PRODUCTEURS

Liste des 30 sites avec les captures cumulatives les plus élevées (papillons/piège) depuis le début de la saison

Régions et secteurs	Captures cumulatives par piège	Semaine du 3 juin									Semaine du 10 juin								
		1 juin		2 juin		D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
		V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	S
Abitibi-Témiscamingue																			
Duhamel-Ouest	86																	+ + + + + +	
Palmarolle	111																	+ + +	
Rivière-Héva	21																		
Capitale-Nationale																			+
Deschambault	63																		+
Saint-Casimir	60																		+
Saint-Hilarion	39																		
Saint-Raymond-de-Portneuf	51																		
Centre-du-Québec																			
Bécancour	28																		
Wickham	43																	+ + + + +	
Chaudière-Appalaches																			
Sainte-Agathe-de-Lotbinière	87																		+
Saint-Georges	42																		+
Estrie																			
Compton	35																		
Lanaudière																			
Saint-Ambroise-de-Kildare	67																	+ + + +	
Saint-Élisabeth	85																	+ + + +	
Sainte-Marie-Salomé	33																	+ + + +	
Laurentides																			
Brébeuf	50																		+
Lac-du-cerf	56																		+
Mirabel (Saint-Janvier)	61																		+
Saint-Eustache	111																		++
Montérégie-Est																			
Ange-Gardien	196																	+++ +++ +++	
Granby	21																		+
Saint-Antoine-sur-Richelieu	127																		++ ++ ++ ++ ++
Saint-Pie	110																		++ ++ ++ ++ ++
Saint-Robert	318	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Upton	96																		+++ ++ ++
Verchères	84																		+++ ++ ++
Montérégie-Ouest																			
Godmanchester	21																		+
Saint-Cyprien-de-Napierville	42																		+
Sainte-Justine-de-Newton	57																		+
Saguenay-Lac-Saint-Jean																			



Effectuez une surveillance normale de la culture. Larves probablement absentes.



Procédez à un dépistage préventif.



Dépistage recommandé : forte probabilité de présence de larves de légionnaire.



Dépistage nécessaire : présence de larves en nombre suffisant pour causer des dégâts.

