



## **CALENDRIERS DE FORÇAGE EN SERRE DE L'HYDRANGÉE, DU LYS DE PÂQUES ET DU ROSIER POUR 2014**

Pour l'année 2014, la date de Pâques est relativement tardive soit le 20 avril. De plus, seulement 21 jours séparent Pâques et la fête des Mères. Plusieurs serristes ont donc planifié d'allouer moins de surface pour les cultures de Pâques. Les tableaux présentés dans les pages suivantes donnent un aperçu des dates de la synchronisation de la production de l'hydrangée, du lys de Pâques et du rosier pour 2014 pour ces deux fêtes.

### ***BONNE PRODUCTION EN 2014!***

Texte rédigé par :

Michel Senécal, agronome, conseiller en serriculture, Direction régionale de Montréal-Laval-Lanaudière, MAPAQ

#### **LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES CULTURES EN SERRES**

ANDRÉ CARRIER, agronome  
Avertisseur – légumes de serre

Direction régionale de la Chaudière-Appalaches, MAPAQ  
Téléphone : 418 386-8116, poste 1517  
Courriel : [andre.carrier@mapaq.gouv.qc.ca](mailto:andre.carrier@mapaq.gouv.qc.ca)

MICHEL SENÉCAL, agronome  
Avertisseur – floriculture en serre

Direction régionale de Montréal-Laval-Lanaudière, MAPAQ  
Téléphone : 450 589-5781, poste 5033  
Courriel : [michel.senecal@mapaq.gouv.qc.ca](mailto:michel.senecal@mapaq.gouv.qc.ca)

Édition et mise en page : Bruno Gosselin et Marie-France Asselin, RAP

© *Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document :*  
Réseau d'avisements phytosanitaires – Bulletin d'information No 05 – Cultures en serres – 28 janvier 2014

## CALENDRIER DE FORÇAGE DE L'HYDRANGÉE POUR PÂQUES ET LA FÊTE DES MÈRES EN 2014<sup>1</sup>

<b>Stade de développement</b>	<b>Pâques<sup>2</sup></b> 100 jours	<b>Fête des Mères<sup>2</sup></b> 93 jours
Début du forçage en serre	9 janvier 2014	7 février 2014
Débourrement	16 janvier 2014	14 février 2014
Feuilles ouvertes		
1-2 paires	23 janvier 2014	21 février 2014
4 paires	30 janvier 2014	28 février 2014
5-6 paires	6 février 2014	6 mars 2014
Bouton floral		
0,5 cm	13 février 2014	12 mars 2014
1,5 cm	20 février 2014	18 mars 2014
2,0 cm	27 février 2014	24 mars 2014
3,0 cm	6 mars 2014	30 mars 2014
4,0 cm	13 mars 2014	5 avril 2014
Début de l'expansion et coloration des bractées	21 mars 2014	11 avril 2014
Bractées colorées et endurcissement à 13 °C	3 avril 2014	25 avril 2014
Début des ventes	11 avril 2014	2 mai 2014
Pâques ou fête des Mères	20 avril 2014	11 mai 2014

<sup>1</sup> En pots de 16,5 à 18 cm sous une température nocturne de 16-17 °C.

<sup>2</sup> Pour un cultivar de hâtivité moyenne (85 jours) (« Merrit Suprême », « Firelight »). Pour un cultivar un peu plus tardif (« Mathilda Gutges »), ajouter 5 jours. Les cultivars de la firme Green Leaf comme First White, Hot Red, Bavaria ou autres sont encore plus hâtifs que le cultivar de référence Merrit Suprême. Le début du forçage peut être retardé de 5 à 10 jours. Consultez votre fournisseur pour plus de détails.

## CALENDRIER DE FORÇAGE DU LYS DE PÂQUES POUR 2014 POUR DES LYS VERNALISÉS (PRÉREFROIDIS) EN CAISSES

<i>Stade de développement</i>	<i>Date</i>	<i>Remarques</i>
Empotage des bulbes	15-20 décembre 2013	Température de sol de 18-20 °C.
Formation des racines	3 janvier 2014	Baisser la température à 17 °C quand 25% des plants émergent du sol.
Émergence	10 janvier 2014	Début de la fertilisation.
Tiges 2-5 cm	18 janvier 2014	Débuter les applications de A-REST ou de SUMAGIC lorsque la tige a 7 cm de hauteur. Traitements de sol avec des fongicides à tous les mois.
Tiges 5-8 cm	26 janvier 2014	Formation des boutons floraux.
Tiges 10-14 cm	3 février 2014	Température de l'air de 16 °C la nuit et 21 °C le jour**. Donner l'espace final.
Tiges 14-17 cm	10 février 2014	Classer les lys par hauteur. Traitements de sol avec des fongicides.
Présence de boutons floraux au toucher	27 février 2014	Application de FASCINATION. Les lys approchent la moitié de leur hauteur finale
Boutons visibles dans le feuillage	7 mars 2014	35 jours jusqu'aux ventes (11 avril).
Boutons 1,0 - 2,5 cm	15 mars 2014	Application de FASCINATION si nécessaire.
Boutons 2,5 - 4,0 cm	22 mars 2014	
Boutons 4,0 - 5,0 cm	29 mars 2014	
Boutons 5,0 - 10,0 cm	5 avril 2014	Entreposage entre 2 et 7 °C si nécessaire.
Début de la floraison et des ventes	11 avril 2014	
Pâques	20 avril 2014	

**\*\* Dans la période d'élongation rapide de la tige (3 février au 15 mars), une température de jour/nuit égale ou un refroidissement des serres tôt le matin donnera des plants plus courts (effet DIF). Attention : cette méthode avec du SUMAGIC peut donner des plants très courts.**

# CALENDRIER DE FORÇAGE DU ROSIER EN POTS POUR 2014<sup>1</sup>

<i>Stade de développement</i>	<i>Pâques</i>	<i>Fête des Mères</i>	<i>Température de l'air</i>
<i>Plantation</i>	<i>28 janv.-3 févr. 2014</i>	<i>3 au 10 mars 2014</i>	<i>12-13 °C</i>
<i>Débourrement</i>	<i>11 au 18 février 2014</i>	<i>17 au 24 mars 2014</i>	<i>17-18 °C</i>
<i>Bouton « petit pois »</i>	<i>18 au 22 mars 2014</i>	<i>11 au 15 avril 2014</i>	<i>18 °C</i>
<i>Début des ventes</i>	<i>13 avril 2014</i>	<i>4 mai 2014</i>	<i>13-15 °C</i>
<i>Pâques ou fête des Mères</i>	<i>20 avril 2014</i>	<i>11 mai 2014</i>	

<sup>1</sup> Pour des rosiers pincés, avancer la date de plantation d'environ un mois et effectuer le pinçage 7 à 8 semaines avant Pâques ou 6 à 7 semaines avant la fête des Mères.

Les rosiers tardifs (type « Garnet ») doivent être plantés les premiers avant les mi-hâtifs (type « Mother Days ») et avant les hâtifs. Pour les autres cultivars, consultez votre fournisseur pour connaître les temps de forçage. Les rosiers cirés ne nécessitent généralement pas de nébulisation à la suite de la plantation.