


MANGEOIRE AJUSTABLE

Révision **2002-06**

INSTRUCTIONS COMPLÈTES ******





MANGEOIRE AJUSTABLE

Il s'agit d'une mangeoire fabriquée en bois, de dimension standard. Les diverses membrures lui confèrent à la fois sa solidité et ses possibilités d'ajustement en hauteur.

On distingue deux (2) composantes à la mangeoire, le bâti et l'auge. Le bâti sert de support à l'auge et est attaché au plancher au moyen d'une tige amovible boulonnée. Quant à l'auge, elle sert aussi bien pour le fourrage que pour les grains.

Cette dernière est d'ailleurs ajustable en hauteur. L'auge fonctionne à la façon d'un tiroir que l'on peut extirper d'un niveau inférieur pour l'insérer à un palier supérieur pour suivre l'accumulation de litière.

Avec ce type de mangeoire, 8 moutons ont un accès à l'auge par un carré de 215 mm de large sur 375 mm de haut. Ce système minimise les pertes de nourriture et les refus de foin, en contraignant l'espace de man œuvre de la tête de l'animal.

MATÉRIAUX

SUPPORT

- 2 50 X 100 X 1200 mm
- 2 50 X IOOX 950 mm
- 6 50 X 100 X 420 mm
- 2 25 X 125 X 2400 mm
- I − 25 X 100 X 2400 mm
- 4 25 X 150 X 2400 mm
- 9 25 X 75 X 800 mm
- 2 TIGES 6 Ø X 600 m m
- 2 TIGES D'ARMATURE IOM X 450 mm
- 2 FER PLAT 6 X 50 X 200 mm

MANGEOIRE

- I 25 X 200 X 2280 mm
- 1 25 X 125 X 2280 mm
- 2 50 X 125 X 350 mm
- 1 CONTRE-PLAQUE 18 X 400X 2280 mm

MATERIEL

EPINETTE NON BLANCHIE



