



CAGE À RENARD



80252

Révision
2002-07

INSTRUCTIONS COMPLÈTES



CAGE À RENARD

Ce feuillet consiste en une cage extérieure pour garder les renards du troupeau reproducteur. La cage consiste en une structure de bois de 38 x 64 mm recouverte par l'intérieur d'un treillis métallique. La cage mesure 1,2 mètre par 1,8 mètre et une hauteur de 1,2 mètre utile. Le fond de la cage est à 60 cm du sol pour faciliter le nettoyage du fumier à l'automne et permettre l'accumulation de la neige. Il faudra enlever une accumulation trop haute de neige.

Deux des membrures du fond de la cage se prolongent par l'arrière pour supporter le nid. Le fond de la cage est en treillis 25 x 25 mm alors, que les côtés et le dessus sont en treillis de 25 x 50 mm.

Le treillis est installé par l'intérieur des membrures de bois, afin que les renards ne puissent les déchiqueter.

Le nid est situé à l'arrière de la cage. Il consiste en une double botte de contreplaqué permettant un corridor de 200 mm sur trois façades. Le fond du nid et l'autre façade sont isolés par 50 mm d'isolant plastique. Le dessus du nid est isolé à l'aide d'un treillis de 25 x 25 mm recouvert de paille, ceci permet

l'élimination de l'humidité. L'isolation du nid est nécessaire pour protéger du froid les jeunes renardeaux quand la mise bas a été hâtive. Un couvercle de bois recouvert de tôle protège le nid des intempéries.

Le nid est réuni à la cage par un corridor de 200 mm de longueur muni d'une trappe à guillotine. Le corridor pénètre dans la cage dans le but de limiter la prise du renard sur la bordure de l'ouverture qu'il pourrait agrandir pour s'enfuir. La trappe à guillotine permet de bloquer les renardeaux dans le nid lors de l'inspection, ou le renard dans la cage pour une cure d'amaigrissement.

Les cages servent pour les mâles ou les femelles. Elles sont situées à l'extérieur dans un endroit bien drainé où il n'y a pas d'accumulation de bancs de neige. Elles doivent cependant être près du centre de service pour faciliter le travail et l'observation surtout à l'époque des saillies. L'accouplement se fait en apportant la femelle dans la cage du mâle.

L'emplacement des cages doit être entouré d'une clôture pour empêcher la perte de sujets lors du bris d'une cage ou à la suite d'une morsure lors d'une manipulation.

