

**PRÉFIXE ET SUFFIXE DES NUMÉROS D'ENREGISTREMENT  
ET LEUR SIGNIFICATION  
POUR LES RACES DE BOVINS DE BOUCHERIE**

Race	Sexe	Préfixe	Signification	Suffixe ou (note)
AA		Aucun CM RC TW ?	Pur-sang Non enregistré aux livres généalogiques Noir porteur du facteur rouge (Red carrier) Naissance gémellaire Demande d'enregistrement effectuée mais problème à résoudre	
BB		Aucun R POL	Pur-sang En croisement d'absorption Acère	
BD		R D C CR	Pur-sang d'origine Pur-sang domestique En croisement d'absorption En croisement d'absorption, mais n'est plus utilisé maintenant Transplantation embryonnaire Acère	T P
CH	F M F M F M	RFC RMC FC MC FFC FMC E P S Q W	En croisement d'absorption En croisement d'absorption Pur-sang domestique Pur-sang domestique Pur-sang d'origine Pur-sang d'origine Embryon Acère Cornillons Animal de couleur Numéro de dossier, n'est pas encore enregistré aux livres	
GV		Aucun D R P	Pur-sang d'origine Pur-sang domestique En croisement d'absorption Acère Transplantation embryonnaire	ET
HE		C P H X	Canada, pur-sang Acère À cornes Acère, mais américain	

**PRÉFIXE ET SUFFIXE DES NUMÉROS D'ENREGISTREMENT  
ET LEUR SIGNIFICATION  
POUR LES RACES DE BOVINS DE BOUCHERIE (suite)**

Race	Sexe	Préfixe	Signification	Suffixe ou (note)
LM	M	CIM	Pur-sang d'origine	
	M	NIM	Pur-sang d'origine	
	M	CFM	Pur-sang d'origine	
	M	NFM	Pur-sang d'origine	
	M	CPM	Pur-sang domestique	
	M	NPM	Pur-sang domestique	
	M	CXM	En croisement d'absorption	
	M	NXM	En croisement d'absorption	
	F	CIF	Pur-sang d'origine	
	F	NIF	Pur-sang d'origine	
	F	CFF	Pur-sang d'origine	
	F	NFF	Pur-sang d'origine	
	F	CPF	Pur-sang domestique	
	F	NPF	Pur-sang domestique	
	F	CXF	En croisement d'absorption	
	F	NXF	En croisement d'absorption	
MA		Aucun	Pur-sang domestique	
		FFMA	Pur-sang d'origine	
		FB	Pur-sang d'origine	
			Pur-sang d'origine	FFMA
			Pur-sang d'origine	FB
		R	En croisement d'absorption	
			En croisement d'absorption	R
		P	Acère	
			Acère	P
		S	Cornillons	
			Cornillons	S
		B	Noir	
			Noir	B
PI		Aucun	Pur-sang d'origine	
		G	Pur-sang domestique	
		R	En croisement d'absorption	
		P	Acère	
		T	Embryon	
SA		Aucun	Pur-sang d'origine	
		G	Pur-sang domestique	
		R	En croisement d'absorption	
		P	Acère	
		S	Cornillons	
		T	Transplantation embryonnaire	
			Noir	B
			Non porteur de la β-man selon la généalogie	(CP)
			Non porteur de la β-man (test sur l'animal avant 1995)	(CT)
			Non porteur de la β-man (test Michigan State University sur l'animal)	(CTm)

**PRÉFIXE ET SUFFIXE DES NUMÉROS D'ENREGISTREMENT  
ET LEUR SIGNIFICATION  
POUR LES RACES DE BOVINS DE BOUCHERIE (suite)**

Race	Sexe	Préfixe	Signification	Suffixe ou (note)
SC		Aucun	Pur-sang	
SH	M F	Can * AR M F X	Canada, pur-sang Pur-sang à l'appendice Animal à % à l'appendice Mâle Femelle Acère Laitier (dairy) Lincoln Red	D L
SM		Aucun CC B P S T G	Pur-sang d'origine Certificat de veau Noir ou gris Acère Cornillons Transplantation embryonnaire Pur-sang domestique Vacciné En croisement d'absorption Caryotype anormal Caryotype normal	V R KA KN
TA		Aucun G R P	Pur-sang d'origine Pur-sang domestique En croisement d'absorption Acère	

AA : Angus; BB : Blanc Bleu Belge; BD : Blonde d'Aquitaine; CH : Charolais; GV : Gelbvieh;  
HE : Hereford; LM : Limousin; MA : Maine-Anjou; PI : Piémontais; SA : Salers ; SC : Highland; SH : Shorthorn; SM : Simmental; TA : Tarentaise

β-man : Bêta-mannosidose, anomalie génétique spécifique à la race Salers. La note est inscrite sur l'enregistrement, entre parenthèses, à côté de la mention Purebred.