

Premiers soins: quand intervenir ?

Dr Jean Bernier m.v.
19 janvier 2008

- Fièvre
 - Perte d'appétit
 - Plaie
 - Boiterie
 - Syndrome colique
-
- Questions

Fièvre

- 37°C 38°C 39°C 40°C 41°C 42°C

N

N

+/-

+

++

+++

- Inappétence, Abattement,
- Autres signes cliniques ?
- Autres sujets affectés ?
- Traitements? Anti-pyritiques

Perte d'appétit

- Fièvre ?
- Apport en eau ?
- Problèmes de dentition ?
- Autres signes cliniques ? Coliques ?
- Circonstances ? Ulcères gastriques ?

Plaie

- Possibilité de corps étranger ?
 - Autres structures affectées?
 - Besoin de points de suture ?
 - Gestion:
 - Contrôler l'hémorragie
 - Nettoyer – Désinfecter - Protéger







Boiterie

- Historique
- Gravité: 1° 4° (non appui)
- Examen sommaire: pied
 - palpation du membre
- Enflure; chaleur; douleur; perte de fonction
- Hydro-tx; cataplasme; repos; physio-tx



Syndrome colique

- = « mal de ventre »
- 98% = indigestion
- Mimiques; sudation; différentes gravités
- Fumier: quantité & qualité
- Traitements: Contrôler la douleur;
Régulariser le transit intestinal
Maintenir état général



