

# Le RAP

RÉSEAU D'AVERTISSEMENTS PHYTOSANITAIRES

Leader en gestion intégrée  
des ennemis des cultures

## AVERTISSEMENT | PÉPINIÈRES ORNEMENTALES

N° 13, 2 octobre 2019

### État de la situation des cultures ornementales en pépinière

- Rongeurs : l'automne est un bon moment pour prévenir les dommages.

#### PROBLÉMATIQUES

#### OBSERVATIONS

##### Dommages de campagnols (*Microtus* sp.)



Source : IQDHO

- Les rongeurs, surtout les campagnols, peuvent se nourrir de certains arbustes, comme le cèdre (photo ci-contre), et des racines de certaines vivaces en automne et en hiver.
- Les campagnols se nourrissent généralement d'herbacées durant l'été, mais grignotent l'écorce à l'automne et durant l'hiver.
- Il est possible de prévenir les dommages en éliminant les abris potentiels (mauvaises herbes, tas de pierres ou de débris) et en favorisant la présence des ennemis naturels de ces rongeurs.

Fiche technique [Les rongeurs en pépinière](#)

Cet avertissement a été rédigé par Marie-Édith Tousignant, agronome (IQDHO). Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter [les avertisseurs du réseau Pépinières ornementales](#) ou [le secrétariat du RAP](#). La reproduction de ce document ou de l'une de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la source. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite.