


J'AURAIS DONC DÛ LE FAIRE AVANT!



**Témoignages de
M. Vincent Lessard
Mme Geneviève Raby
M. Bertrand Bédard
Colloque Bœuf 2019
27 novembre
Sainte-Marie**

FERME LOULOU SENC

- En production V-V depuis 1991
(avec 1100 cochons en engrangissement et 2500 entailles)
- 100 ha en culture
- 103 femelles de reproduction (94 vaches et 9 génisses)
 - Croisées et F1 (AASM)
 - 3 taureaux: AA SM CH

Participe au PATBQ depuis plusieurs années.

Conseillère Bovi-Expert: Marie-Anne Grondin, consultante

QUELQUES DONNÉES DE L'ENTREPRISE

Intervalle de vêlage moyen de **359 jours depuis 3 ans**;
Âge des femelles est passé de 7 ans et 3 mois **à 6 ans en 3 ans**;

Âge des taures au premier vêlage: **24 à 26 mois**.

En 2012-2013 poids des veaux à la vente à 556 lb

En 2018 c'est **643 lb**. Pour 2019 actuellement c'est 630 lb mais il manque encore quelques données.

NOTRE PROBLÉMATIQUE

Gestion extensive du pâturage depuis 1991

- 50 vaches sur la superficie

→ Obligation de mettre 1 à 2 balles/semaine tout l'été jusqu'à l'automne!

→ En 2011, Mme France Bélanger M.Sc., agronome, me conseille de faire des pâturages en rotation...



PRISE DE DÉCISION PRESQU'IMMÉDIATE

- Mise en place des clôtures très rapidement
- Début du pâturage en rotation en 2012



RÉSULTATS

(Suite à la mise en place de la nouvelle régie des pâturages)

- Ajout de 5 vaches sur la même superficie, (donc 55 vaches au lieu de 50)
- Je ne suis plus obligé d'ajouter des balles de foin dans le pâturage;
- Il n'y a plus de sur-paissance;
- Je n'achète plus de foin



AUTOSUFFISANCE EN FOIN



J'AURAIS DONC DÛ FAIRE ÇA AVANT.....

J'AURAIS DONC DÛ FAIRE ÇA AVANT AUSSI:

1- Agrandissement de mon étable-froide:

- corral
- ajout d'abreuvoirs chauffants
- barrières de séparation
- meilleure gestion de la litière

2- Soigner à volonté dans l'étable chaude pour passer de 2 fois/jour à 2 fois/semaine.

3- Vaccination des vaches pour la diarrhée chez les veaux.

PÉRIODE DE QUESTIONS



FERME GÉRARD RABY INC.

- En production vache-veau depuis 1993
- 200 ha en culture
- 90 vaches :
 - 45 vaches de type commercial
 - 30 vaches de race Simmental
 - 15 vaches de race Angus
- Production d'environ 20 taures pour reproduction/an
- Production de 4 à 5 taureaux SM/an
- Production de 1 à 2 taureaux AA/an

QUELQUES DONNÉES DE L'ENTREPRISE

2018-2019

GMQ des veaux destinés à la reproduction : **2.73 lb/jr**

GMQ des veaux destinés à la vente à l'encan : **2.60 lb/jr**

Poids moyen des veaux à l'encan : **727 lb** (744 lb 2017-18)

Taux de mortalité des veaux : **2.3 %** (0 % en 2017-2018)

Taux d'insémination du troupeau : **environ 50 %**

NOTRE PROBLÉMATIQUE

- Manque de place dans l'étable durant l'hiver.
- On nous conseillait de garder des animaux dehors avec un brise-vent.

Nous étions réticents car en 1993, avec des animaux dehors, **l'expérience n'avait pas été fabuleuse....**

PRISE DE DÉCISION AUTOMNE 2018

- Bâtir une étable?
 - Beaucoup trop cher \$\$\$
- Faire un enclos d'hivernage pour notre groupe de génisses.



RÉSULTATS SUITE AUX TRAVAUX

Diminution de la densité animale dans l'étable:

- 1- Meilleure ventilation;
- 2- Santé des veaux améliorée;
 - moins de diarrhées;
 - moins de problèmes respiratoires;
 - etc.
- 3- Espace pour séparer les premiers veaux et les mères de jumeaux: fournir plus de place à la mangeoire et une meilleure alimentation!
- 4- Les animaux sont plus propres, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur;

RÉSULTATS (suite)

- 5 - Les veaux de taures ont un meilleur GMQ;
- 6 - Les mères ont un meilleur état de chair!
- 7 - **Bien-être animal amélioré!**

On aurait donc dû faire ça avant!!!!



NOS RECOMMANDATIONS

- 1- Visiter d'autres entreprises pour voir les installations et la régie et garder l'esprit ouvert;
- 2- Séparer les animaux qui demandent plus ex: premiers veaux et jumeaux pour offrir une meilleure alimentation. C'est bon pour les mères et les veaux;
- 3- Fournissez des parcs à veaux assez grands et propres et si possible avec un accès à du foin de qualité réservé pour eux;
- 4- Donnez la meilleure qualité d'air possible car chez nous il y a eu une grosse amélioration de la santé des veaux: baisser la densité, ajouter des ventilateurs et garder ça plus froid!

PÉRIODE DE QUESTIONS



FERME BERTRAND BÉDARD

- En démarche pour le transfert;
- 86 ha en culture dont 18,5 en location, une partie en luzerne, le reste pour le foin et les pâturages améliorés;
- 88 vaches croisées SMAA, AASM, SMCH et CHSM
- 3 taureaux: AN, CH et SM
- Élevage de femelles à partir de l'I.A.
- 16 vaches inséminées pour faire les femelles de remplacement



QUELQUES DONNÉES DE L'ENTREPRISE

GMQ : 2.5 lb/jour

Intervalle moyen de vêlage est de 365 jours

Âge moyen des vaches est 7.5 ans

NOTRE PROBLÉMATIQUE

Ferme traversée par 2 rivières et de nombreux ruisseaux...

Auparavant, c'était un avantage....

Et le règlement sur le retrait des animaux des cours d'eau est arrivé...

Mais 99 % des rivières et des cours d'eau étaient déjà clôturés....

LES TRAVAUX

- Subvention permettant l'installation de 9 bassins en 2011, et ajout de 3 bassins supplémentaires dans les années suivantes.



RÉSULTATS APRÈS LES TRAVAUX

- Multiplier les parcelles de pâturage, au printemps on peut en faucher plusieurs...
- Moins de distance à parcourir par les animaux pour aller boire (maintenant les animaux ne vont plus tous boire en même temps);
- Toujours accès à de l'eau propre;
- Moins de cas de piétin depuis l'installation des bassins sur des bases de ciment;
- Plus besoin d'aller replacer les clôtures lors des débordements des rivières...



RÉSULTATS (suite)

Vaches séparées en 2 groupes, ça permet:

- regrouper les vaches par l'âge des veaux;
- sélectionner le taureau;
- retirer le taureau du groupe pour éviter d'avoir des génisses gestantes.

Vaches habituées d'être manipulées chaque semaine, ça permet:

- Troupeau plus calme;
- Vaches connaissent leur rotation: facilité à les changer de parcelles.

ON AURAIT DONC DÛ FAIRE ÇA AVANT!



NOS RECOMMANDATIONS

- **Faire plusieurs parcelles pour les rotations.** Nous en avons 26 et ça fonctionne très bien. Auparavant, malgré des parcelles plus grandes, en cas de pluie, les animaux brisaient les parcelles.
- **Pour faciliter la régie,** ne pas hésiter à faire 2 groupes de vaches ou plus. Les animaux seront plus souvent manipulés, seront plus faciles à déplacer et seront plus calmes.

PÉRIODE DE QUESTIONS



Conférence préparée par
Mme Diane Allard M.Sc., agronome
Conseillère sectorielle en productions
animales pour les régions de la
Capitale-Nationale et la Chaudière-
Appalaches