

Message pomicole

Région de l'Estrie

Message #5 : mercredi 4 mai 2022

Les pommiers McIntosh devraient atteindre le stade débourrement avancé aujourd'hui dans le secteur de Compton.



Compton, 3 avril 2022

* prévisions	Compton	Stanstead	Lennoxville	St-Germain-Grantham	St-Georges de Windsor	Courcelles
Débourrement (79 DJ)	25 avril	26 avril	28 avril	1 ^{er} mai	2 mai	7 mai *
Débourrement avancé	4 mai *	7 mai *	6 mai *	8 mai *	9 mai *	14 mai (N)
Pré-bouton rose	12 mai (N)	13 mai (N)	13 mai (N)	14 mai (N)	16 mai (N)	

Tavelure

Les précipitations ont débuté vers 1h dans la nuit de mercredi. Avec les précipitations prévues tout au long de la journée, on prévoit environ 28 h de mouillure à 9 C et 10 mm de pluie. Le risque minimum d'infection sera atteint vers 11h ce matin. Le risque faible sera atteint vers 14 h.

Il y a des spores matures dans la région, les résultats d'éjections forcées nous le confirment.

Interventions

Vos pommiers sont protégés si...vous avez fait un traitement en protection, hier mardi 3 mai, ou si vous êtes intervenus en traitement 'stop' ce matin.

Vos pommiers ne sont pas protégés si...votre dernier traitement remonte à lundi ou avant. Vous devrez prévoir un traitement « stop » ou un traitement en début de post-infection avec le bicarbonate de potassium. Vos options :


- Un traitement « stop » appliqué aujourd'hui avant 14 h.
- Une application de bicarbonate de potassium (seul ou avec soufre), idéalement aujourd'hui en début de soirée. Ce traitement est recommandé entre 0 et 250 DH du début de l'infection; cette plage correspond approximativement entre le 4 mai 14h et le 5 mai 15 h. La dose est de 4 kg/ha de bicarbonate de potassium et 4 kg/ha de soufre.

N'oubliez pas de respecter un délai de 10 à 14 jours entre une application d'huile et une application de soufre, captane ou folpan.

Pour le choix des produits, je vous invite à lire cet [avertissement](#) et à consulter ce [tableau](#) (allez voir les 3 onglets)

RIMpro

Pour connaître les risques d'infection dans votre secteur, vous pouvez consulter gratuitement RIMpro [Compton](#), [Stanstead](#) ou [St-Germain de Grantham](#). Tous les sites sont aussi disponibles via [Agri-réseau](#). Un rappel : RIMpro utilise l'heure normale, vous devez donc ajouter une heure à l'échelle de temps.



Données météorologiques et prévisions

- [Prévisions météo horaires \(Environnement Canada\)](#)
- [Environnement Canada](#) pour les diverses municipalités de l'Estrie
- Météomédia « [Zone verte](#) »
- Pour les secteurs bordant la frontière, [Eye on the sky](#) produit par l'observatoire du Musée Fairbanks de St-Johnsbury au Vermont.

Pour voir venir la pluie :

- [Radar météo de Montpellier, au Vermont](#)
- [Radar météo de Montréal](#)

Bonne journée !

Caroline Turcotte, agronome
Conseillère en horticulture fruitière, MAPAQ
Cell : 819-437-3600
caroline.turcotte@mapaq.gouv.qc.ca

Des outils indispensables

- Plusieurs liens indispensables se trouvent sur la page d'accueil de la [section Arbres fruitiers](#) d'Agri-Réseau
- **Guide PFI** - Le guide de production fruitière intégrée est disponible via [la plate-forme du Réseau pommier](#).
- **Affiche de Production fruitière intégrée 2022** - Vous pouvez la télécharger [ici](#).
- **Agrométéo**- Sur le site www.agrometeo.org vous avez accès aux [modèles bioclimatiques](#) des insectes et des stades phénologiques de la pomme.
- **Réseau d'avertissement phytosanitaire (RAP)** – [Pour consulter les avertissements](#). Abonnez-vous gratuitement au [RAP – pomme](#)
- [**SAgE pesticides**](#)