

Tavelure

Données météorologiques

La pluie a débuté hier, samedi 21 mai à 18h sur l'ensemble de la région. Les quantités d'eau reçues varient entre 0.2mm (station STJ640) et 4.6mm (station St-Benoit). À 7 heures ce matin, nous n'avons pas séchage. La température moy est de l'ordre de 18°C. Nous sommes au RI Léger pour les station de St-Benoit et STJ, à RI Minimal pour les station d'Oka, Oka Ste-Sophie, et STJ Montée, et au RI Aucun pour la station STJ640.

Selon les prévisions météo, d'autres précipitations sont prévues en début d'après-midi et il n'y aurait pas séchage avant 20h ce soir...


Développement foliaire


Sur la parcelle de référence, McIntosh / Cepiland, entre samedi matin 21 mai et dimanche matin 22 mai, nous relevons que 70% des sites ont développé au moins une nouvelle feuille.


Ascospores

Nous sommes toujours dans la période où les ascospores sont les plus denses, et ce jusqu'à environ 10 jours après fleur.

ANALYSE : Nous retenons 3 cas de figure pour la régie conventionnelle et biologique...

 *Vous avez traité vendredi 20 mai ou avant :* Vu le développement foliaire depuis votre traitement, vous n'êtes pas protégé sur ce RI, intervenir en traitement stop ce matin avant l'atteinte du RI Léger pour les station où celui-ci n'est pas atteint. Le RLéger est attendu à midi pour les station Oka et Oka Ste-Sophie, à 14h pour la station STJ Montée, et à 16h pour la station STJ640. Pour les stations où le RI Léger est déjà atteint, intervenir également ce matin en stop tout en sachant qu'on échappera quelques heures au tout début de l'infection.

 *Vous avez traité samedi le 21 mai en avant-midi :* Vu le développement foliaire depuis la lecture de samedi matin, vous êtes partiellement protégé sur ce RI, intervenir en traitement stop ce matin (voir premier scénario).

 *Vous avez traité samedi 21 mai en après-midi :* Vu les rafales de vent observées en après-midi et le développement foliaire en cours, vous ne pouvez prétendre une

couverture parfaite sur cette infection et pour la suite prévue aujourd'hui. Intervenir en traitement stop ce matin avec un fongicide de contact pour stopper l'infection en cours.

Pour les bio : Dans l'une ou l'autre de ces situations, appliquer un soufre tout en sachant qu'on laisse quelques heures au tout début de l'infection sans protection pour les stations où le RLéger est déjà atteint.