

ENRICHISSEMENT

Quels sont les options possibles?

Avec l'implantation des nouveaux programmes PorcSALUBRITÉ et PorcBIEN-ÊTRE, les éleveurs doivent respecter de nouvelles exigences en matière de bien-être animal. Une des nouveautés est l'enrichissement. Il est maintenant obligatoire d'avoir deux mesures d'enrichissement pour chaque stade de production (trouie, porcelet sous la mère, porcelet en pouponnière, etc.).

Au cours des derniers mois, plusieurs éleveurs se sont questionnés sur les mesures acceptées par les programmes ainsi que les exigences pour que ces dernières soient considérées comme un enrichissement.



Pour aider les éleveurs, le Conseil canadien du porc (CCP) a effectué une revue de littérature et a mis à jour la fiche de renseignement (F-14) sur les exemples de mesures d'enrichissement. On peut consulter la fiche sur le site www.accesporcqc.ca en suivant le chemin suivant : Publications/Santé, qualité et traçabilité/Excellence du porc canadien/Fiches de renseignement. La fiche a également été envoyée par courriel à tous les éleveurs en juillet 2022.

Pourquoi enrichir l'environnement des porcs?

De nature, les porcs sont très curieux. Ils sont donc constamment motivés à creuser et à explorer leur environnement. Le choix et la mise en place des mesures d'enrichissement devraient permettre aux porcs d'exprimer leur comportement normal. L'ajout de nouveaux objets permet aux porcs de combler leur instinct d'exploration, de jouer et de s'apaiser. Ces stratégies d'enrichissement favorisent aussi la réduction des risques de comportements sociaux indésirables et préviennent la fréquence et la gravité des lésions pouvant survenir à la suite de chamaillage ou de mordillage.

Des exemples concrets

Il existe plusieurs types d'enrichissement :

- Sensoriel
- Occupationnel
- Social
- Physique
- Nutritionnel

Débutons avec les enrichissements de type sensoriel. Afin de briser le silence, l'ajout d'une radio est le plus souvent utilisé. Que ce soit de la musique ou de l'information transmise par un animateur, tout fait l'affaire. La radio doit être allumée entre deux et huit heures par jour, tous les jours, et être audible par tous les porcs.

Pour les truies et les cochettes en gestation ou en mise-bas, beaucoup d'éleveurs ont installé des radios. La plupart du temps, la radio se trouve dans le bureau de la ferme, et des enceintes acoustiques sont installées dans les chambres. Certains producteurs ont également recouvert les radios, par exemple, avec une poche de moule pour empêcher la poussière de les endommager.



Une radio installée dans le bureau de la ferme. Des enceintes sont fixées dans les chambres.

Photos : Porcherie Roger Gauthier inc

Un autre exemple de mesure d'enrichissement sensoriel est l'utilisation de dispositif de brosse comme pour les bovins. Par exemple, on peut installer une brosse au mur sur laquelle les porcs peuvent se gratter. Cette mesure pourrait être utilisée dans les parcs de truies en groupe, en pouponnière ou en engraissement.

Occupationnel

Pour ce qui est des enrichissements de type occupationnel, une des mesures les plus fréquemment utilisées est l'accès à une chaîne. Cette dernière doit être solidement fixée et exempte de peinture. Elle peut être facilement utilisée dans les cages de gestation ou de mise-bas et dans les parcs de pouponnière ou d'engraissement.

Dans les cages, la chaîne est attachée à l'une des barres à l'aide de maillons rapides ou de boulons et des écrous. En cage de mise-bas, la chaîne sert également d'enrichissement pour les porcelets.

Dans les parcs en groupe, il est aussi possible de l'attacher directement au plafond ou bien sur une séparation de parc. Les vieilles chaînes à pastille peuvent être aussi récupérées, nettoyées et utilisées au lieu d'acheter de nouvelles chaînes. Rien de mieux que donner une deuxième vie à un objet.



La chaîne est fixée à l'un des barreaux de la cage.



La chaîne est aussi utilisée par les porcelets.

Photos : Ferme G. Forcier et fils inc.


L'ajout de jouets ou d'objets peut également être utilisé comme mesure d'enrichissement occupationnel. On peut également accrocher différents types d'objets au bout des chaînes pour les amuser.

Il est très important de choisir des objets sécuritaires pour les porcs. Si malencontreusement les porcs en ingèrent une partie, il faut que les objets soient sans danger pour eux. Tout objet qui pourrait aussi blesser les porcs est également à éviter comme les pneus ceinturés d'acier. De plus, on doit évaluer l'impact de l'utilisation de ces objets sur le système et les installations d'entreposage du lisier.

Exemples d'objets

Voici quelques exemples d'objets à fournir aux porcs :

- Tuyau de PVC
- Cordes en fibres naturelles non traitées
- Toile de jute
- Substrats (paille, papier déchiqueté, etc.)
- Ballon ou balle
- Jouet robuste



Pour les balles et ballons, il faut s'assurer qu'ils ne soient pas lourds, car on pourrait avoir une petite surprise. En jouant, les porcs pourraient les lancer et, en retombant, ces derniers pourraient endommager les lattes dans vos parcs.



« Il y a plusieurs options possibles d'enrichissement. Il suffit de trouver la bonne méthode pour soi et son élevage. »

Social

Sur le plan social, il y a plusieurs options possibles. Tout d'abord, nourrir manuellement les truies, deux fois par jour, est considéré comme une mesure d'enrichissement. Du même coup, avoir un contact physique positif avec ses animaux, comme les frotter, les flatter, les gratter ou bien marcher dans les parcs, est aussi accepté comme mesure d'enrichissement. Finalement, dès qu'un porc a un contact visuel ou physique avec d'autres porcs, il comble déjà une des deux mesures d'enrichissement obligatoires pour le programme PorcBIEN-ÊTRE.

Physique

Sur le plan physique, l'accès à différents types de plancher (zone pleine ou complètement lattée, des tapis de caoutchouc ou des planchers chauffants) est également accepté, tant que les porcs peuvent choisir sur quel plancher ils veulent se coucher. Installer des cloisons dans les parcs est également considéré comme une mesure d'enrichissement.

Nutritionnel

Finalement, au chapitre nutritionnel, on retrouve les quelques exemples suivants :

- Fournir des aliments complémentaires tous les jours aux porcelets sous la mère pendant au moins la moitié de la lactation.
- Fournir des aliments de différentes textures ou saveurs, en dehors de l'horaire normal des repas.

En conclusion, il y a plusieurs options possibles d'enrichissement. Il suffit de trouver la bonne méthode pour soi et son élevage. Il ne faut pas hésiter à consulter son entourage (conseiller, technicien, vétérinaire ou un autre éleveur). ■



Outils disponibles

Au cours des derniers mois, le CCP, en collaboration avec les organisations provinciales d'éleveurs et des intervenants de l'industrie, a produit de nombreuses capsules vidéo et outils de sensibilisation sur plusieurs aspects relativement à la biosécurité, l'euthanasie des porcs ainsi que le transport des animaux fragilisés et inaptes au transport. Tous ces documents sont soit disponibles sur le site www.accesporc.qc.ca, soit sur le site sécurisé des Éleveurs. Pour de plus amples informations sur ces outils, il faut contacter Marie-Pier Lachance à mplachance@leseleveursdeporcs.quebec.

Agrivolt

Experts en tension parasite

Obtenez votre
diagnostic
pour seulement
— 395 \$ —

418 833-0773 | agrivolt.com

216700