

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE,
DES PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION (MAPAQ)
MESSAGE POMICOLE | MONTÉRÉGIE-EST



Message n° 6 – le lundi 28 avril 2025

À L'AGENDA

- Pensez à réserver vos ruches : [fournisseurs de ruches](#), [contrat de location](#). La présence de ruches favorisera de meilleures récoltes (abondance et qualité). On remarque une différence appréciable si la météo est mauvaise durant la floraison mais que des ruches sont présentes.



CROISSANCE :

Le débourrement avancé est atteint et le pré-bouton rose est prévu vers la fin de la semaine. Les températures chaudes des prochains jours devraient accélérer le développement.

| Municipalité | Pré-bouton rose prévu le | Municipalité | Pré-bouton rose prévu le | Municipalité | Pré-bouton rose prévu le |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Dunham | 2 mai* | Granby | 2 mai* | Ste-Cécile | 2 mai* |
| Farnham | 3 mai* | Rougemont | 2 mai* | St-Hilaire | 3 mai* |
| Freighsburg (chemin Garagona) | 1 mai* | St-Bruno | 3 mai* | St-Paul | 2 mai* |
| Données obtenues via CIPRA | | * Selon les prévisions | | | |

Gestion des insectes et des tétranyques rouges

De belles fenêtres pour appliquer votre huile contre les [tétranyques rouges \(fiche 92 du guide PFI\)](#) pourraient avoir lieu dans les prochains jours. Idéalement, l'application serait faite vers le pré-bouton rose (avant ou pendant l'éclosion des œufs), mais si de belles conditions ont lieu avant, mieux vaut en profiter. Possibilité d'intervenir également au pré-bouton rose (demi-dose) et / ou au bouton rose (quart de dose).

Attention certaines conditions doivent être présentes pour s'assurer d'obtenir de bons résultats :

- Température élevée 15-18°C
- Vent faible
- Pas de risque de gel 48h après l'application**
- Éviter les matières actives captane et/ou soufre avant et après l'application. Plusieurs étiquettes ont changé dernièrement. Consultez les étiquettes des produits à utiliser pour connaître l'intervalle recommandé.

TAVELURE :

De la pluie est attendue mardi en après-midi.

| Lieu | Date | Heure approx. début pluie | Heures de mouillure | T moyenne | mm prévus |
|--|----------|------------------------------|------------------------|-----------|--------------|
| Dunham, Farnham, Garagona, Granby | 29 avril | 23h30 | 11.5 | 9.5 | 4 |
| Rougemont, St-Bruno Ste-Cécile, St-Hilaire St-Paul | 29 avril | 14h30 | 21.5 | 12 | 16 |

STRATÉGIES D'INTERVENTION : [voir graphiques à la fin](#)

AVANT d'intervenir avec un pesticide, déterminez quelles parcelles en ont vraiment besoin : antécédents, sensibilité des cultivars, etc. De plus, rappelez-vous que **les éjections de nuit sont marginales, ce dont tient compte RIMpro**.

Vos possibilités :

- Combinez les stratégies : en protection pendant la germination et en post-infection au besoin. Pour plus de détails, consulter la publication de Vincent Phillion « [Avant ou après la pluie ? Et pourquoi pas fractionner avant, pendant et après !](#) »
- Un traitement en protection (**flèche verte**), qui aura le temps de sécher le plus près possible avant le début de la pluie pour protéger le feuillage en développement. Le cuivre (effet tavelure et chancre) peut être appliqué jusqu'au stade du débourrement avancé.
- Une application de B2K + S ou seulement B2K.

Attention aux interactions entre les produits si vous prévoyez faire vos applications d'huile prochainement (captane et soufre).

Selon les derniers résultats des **éjections forcées** de spores de tavelure provenant des vergers du réseau **des spores sont matures et prêtes à être éjectées pour tous les sites de la Montérégie**.

Ces résultats sont mis à jour deux fois par semaine en début de saison. Consultez-les fréquemment.

La consultation régulière du [site arbres fruitiers](#) d'Agri-Réseau est aussi fortement recommandée pour suivre l'évolution régionale des risques de tavelure avec le logiciel [RIMpro](#).

Bonne semaine !

[Karine Bergeron](#), agronome

Conseillère en pomiculture et viticulture, MAPAQ

Bureau: 1-800-472, 4846, poste 4342

Cellulaire : 819-434-2853

ANNONCES :

- [L'affiche PFI 2025](#) est maintenant disponible en ligne. Vous devriez recevoir votre version prochainement.
- Abonnez-vous gratuitement au [réseau d'avertissements phytosanitaires](#) (RAP) pomme afin de recevoir rapidement les dernières informations concernant la production.
- Les [présentations de la journée horticole pomme 2024 de Saint-Rémi](#) pour lesquelles nous avons une autorisation de publication sont disponibles sur Agri-Réseau


DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES ET PRÉVISIONS



- Prévisions météo horaires (Environnement Canada) :

| | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Cowansville | Dunham, | Farnham, | Franklin, | Garagona, |
| Granby, | Hemmingford, | Henryville, | Marieville | Rougemont, |
| St-Bruno, | Ste-Cécile, | St-Hilaire, | St-Paul | St-Grégoire |
- Environnement Canada pour diverses municipalités
- Pour les secteurs bordant la frontière, [Eye on the sky](#) produit par l'observatoire du Musée Fairbanks de St-Johnsbury au Vermont.
- [Agrométéo](#)

Pour voir venir la pluie :

- [Radar météo de Montpellier, au Vermont](#)
- [Radar météo Environnement Canada](#)





Venturia 3.0 - Rougemont

Traitements fongicides Rougemont

