

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION (MAPAQ)


MESSAGE POMICOLE | MONTÉRÉGIE-EST

Message n° 13 – le vendredi 9 mai 2025

TAVELURE :

Aperçu de la situation pour aujourd'hui

Présentement, plus de 20 mm de pluie sont prévus pour plusieurs stations entre vendredi matin et samedi soir ce qui devrait entraîner une infection importante de tavelure. Vous devrez valider la nécessité d'intervenir à nouveau après le délavement (**flèche orange**) en fonction des éjections de spores (bâtonnets jaunes dans le graphique RIMpro). Les conditions météo sont à surveiller, elles pourraient changer rapidement (accumulation de mm et température).



Selon les prévisions :

Lieu	Date	Heure approx. début pluie	Heures de mouillure	T moyenne	mm prévus	20 mm prévus
Dunham	9 mai	3h30	53.5	9.3	37	Samedi 2h
Farnham	9 mai	4h30	52.5	9.3	36	Samedi 2h
Garagona	9 mai	3h30	53.5	9.3	37	Samedi 2h
Granby	8 mai	22h30	58.5	9.1	36	Samedi 2h
Rougemont	8 mai	19h30	60.5	9.3	31	Vend. 23h
St-Bruno	8 mai	21h30	57.5	9.4	31	Vend. 23h
Ste-Cécile	8 mai	19h30	60.5	8.8	36	Samedi 2h
St-Hilaire	9 mai	4h30	50.0	9.9	31	Vend. 23h
St-Paul	8 mai	19h30	60.5	9.3	32	Vend. 23h

STRATÉGIES D'INTERVENTION : [voir graphiques à la fin](#)

AVANT d'intervenir avec un pesticide, déterminez quelles parcelles en ont vraiment besoin : antécédents, sensibilité des cultivars, croissance du feuillage depuis le dernier traitement etc. De plus, rappelez-vous que les éjections de nuit sont marginales, ce dont tient compte RIMpro.

Selon les prévisions de vendredi 6h, vos pommiers seront protégés si :

- Un traitement en protection (**flèche verte**), avant le début de la pluie jeudi pour protéger le feuillage en développement.

- Une application de B2K + S ou seulement B2K (s'il y a eu application d'huile) pourra être faite **entre 21h vendredi (majorité des spores éjectées) et 15h samedi.**
- Un traitement en post-infection sur feuillage sec pourra être fait si de bonnes conditions sont présentes. Voir la page 2 du document [« Caractéristiques agronomiques des fongicides testés pour lutter contre la tavelure du pommier »](#) pour l'efficacité des traitements en fonction des degrés-heures après le début de la pluie.

Selon les derniers résultats des [éjections forcées](#) de spores de tavelure provenant des vergers du réseau **des spores sont matures et prêtes à être éjectées pour tous les sites de la Montérégie.**

La consultation régulière du [site arbres fruitiers](#) d'Agri-Réseau est aussi fortement recommandée pour suivre **l'évolution régionale des risques de tavelure avec le logiciel RIMpro.**

[BLANC DU POMMIER :](#)

Afin de protéger les cultivars très sensibles (Cortland, Ginger Gold, Honeycrisp, Paulared) et si vous aviez des antécédents de blanc en 2024, vous pourriez ajouter une petite dose (3 à 5 kg/ha) de soufre à vos applications de protectant contre la tavelure et de bicarbonate.

Plusieurs produits systémiques appliqués en post-infection contre la tavelure ont aussi un effet contre le blanc. Une pierre, deux coups !

Pour une liste de produits efficaces contre le blanc, consultez l'affiche PFI 2025 et [Sage Pesticides](#). La [fiche "blanc du pommier"](#) du guide PFI vous donne aussi beaucoup d'information sur cette maladie.

[ENGRAIS FOLIAIRES :](#)

Du « vert » est maintenant présent. Les applications d'engrais foliaires peuvent débuter. Généralement, elles sont combinées avec les applications de fongicides protectants... Consultez la fiche : « [La fertilisation foliaire sans nuire à la phytoprotection](#) » qui comprend le « [Calendrier de fertilisation foliaire](#) » pour plus d'informations.

En période pré-florale, il est recommandé d'appliquer :

- Azote : aidera à la nouaison. Ne pas mélanger avec l'huile ni le solubor
- Bore : prévient le cœur liégeux qui apparaîtra par temps de sécheresse...
- Zinc : traitement recommandé pour les pommiers affaiblis par le gel hivernal

Bonne fin de semaine !

[Karine Bergeron](#), agronome

Conseillère en pomiculture et viticulture, MAPAQ

Bureau: 1-800-472, 4846, poste 4342

Cellulaire : 819-434-2853

ANNONCES :

- [L'affiche PFI 2025](#) est maintenant disponible en ligne. Vous devriez recevoir votre version prochainement.
- Abonnez-vous gratuitement au [réseau d'avertissements phytosanitaires](#) (RAP) pomme afin de recevoir rapidement les dernières informations concernant la production.
- Les [présentations de la journée horticole pomme 2024 de Saint-Rémi](#) pour lesquelles nous avons une autorisation de publication sont disponibles sur Agri-Réseau

DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES ET PRÉVISIONS

- Prévisions météo horaires (Environnement Canada) :

<u>Cowansville</u>	<u>Dunham,</u>	<u>Farnham,</u>	<u>Franklin,</u>	<u>Garagona,</u>
<u>Granby,</u>	<u>Hemmingford,</u>	<u>Henryville,</u>	<u>Marieville</u>	<u>Rougemont,</u>
<u>St-Bruno,</u>	<u>Ste-Cécile,</u>	<u>St-Hilaire,</u>	<u>St-Paul</u>	<u>St-Grégoire</u>

- [Environnement Canada](#) pour diverses municipalités
- Pour les secteurs bordant la frontière, [Eye on the sky](#) produit par l'observatoire du Musée Fairbanks de St-Johnsbury au Vermont.
- [Agrométéo](#)
- [Spot WX](#)

Pour voir venir la pluie :

- [Radar météo de Montpellier, au Vermont](#)
- [Radar météo Environnement Canada](#)

Scénarios RIMpro

