

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION (MAPAQ)

MESSAGE POMICOLE | MONTÉRÉGIE-EST

Message n° 15 – le dimanche 11 mai 2025

TAVELURE :

Bilan de l'infection

La pluie est maintenant terminée !!!

Lieu	Date	Heure approx. début pluie	Heures de mouillure	T moyenne	mm tombés	20 mm prévus
Dunham	9 mai	3h30	44.5	8.8	49	Vend. 15h
Farnham	9 mai	4h30	34.5	8.3	35	Vend. 23h
Garagona	9 mai	3h30	44.5	9.2	49	Vend. 15h
Granby	8 mai	22h30	45.5	8.8	31	Vend. 23h
Rougemont	8 mai	19h30	43.5	7.7	23	Samedi 6h
St-Bruno	8 mai	21h30	39.5	7	16	NA
Ste-Cécile	8 mai	19h30	48.5	8.1	27	Samedi 1h
St-Hilaire	9 mai	4h30	28.5	7.9	17	NA
St-Paul	8 mai	19h30	43.5	7.5	30	Samedi 1h

STRATÉGIES D'INTERVENTION :

AVANT d'intervenir avec un pesticide, déterminez quelles parcelles en ont vraiment besoin : antécédents, sensibilité des cultivars, croissance du feuillage depuis le dernier traitement etc. De plus, rappelez-vous que les éjections de nuit sont marginales, ce dont tient compte RIMpro.

Option pour dimanche selon vos traitements et/ou le lessivage :

- Un traitement en post-infection sur feuillage sec pourra être fait si de bonnes conditions sont présentes. Voir la page 2 du document « [Caractéristiques agronomiques des fongicides testés pour lutter contre la tavelure du pommier](#) » pour l'efficacité des traitements en fonction des **degrés-heures après le début de la pluie ou après le lessivage**.

Selon vos antécédents de blanc, ce traitement pourrait aussi aider à vous protéger le nouveau feuillage contre cette maladie. Mais ne tenter pas d'étirer trop l'élastique (maximum de nouveau feuillage) vu l'intensité de l'infection de samedi.

Selon les derniers résultats des [éjections forcées](#) de spores de tavelure provenant des vergers du réseau **des spores sont matures et prêtes à être éjectées pour tous les sites de la Montérégie**.

La consultation régulière du [site arbres fruitiers](#) d'Agri-Réseau est aussi fortement recommandée pour suivre l'évolution régionale des risques de tavelure avec le logiciel [RIMpro](#).

BLANC DU POMMIER :

Il faut maintenant porter une attention particulière pour le développement du blanc du pommier sur les jeunes pousses surtout si des conditions propices à son développement sont prévues : **temps chaud, humidité relative élevée et feuillage sec.**

Seules les nouvelles feuilles sont sensibles aux infections et elles perdent leur sensibilité quelques jours après leur sortie. Les infections sur fruits ont lieu surtout du stade bouton rose jusqu'au calice et cessent entièrement environ trois semaines après la floraison. L'infection sur feuille ne s'arrête que lorsque leur croissance est terminée (Guide de gestion intégrée des ennemis du pommier) car le pathogène continue de se propager tant que de jeunes tissus sensibles sont présents.

Afin de protéger les cultivars très sensibles (Cortland, Ginger Gold, Honeycrisp, Paulared) et si vous aviez des antécédents de blanc en 2024, vous pourriez ajouter une petite dose (3 à 5 kg/ha) de soufre à vos applications de protectant contre la tavelure et de bicarbonate. Cette application est à renouveler fréquemment. RAPPEL, aucun produit n'est curatif contre cette maladie, la protection est donc très importante. ATTENTION À LA COMPATIBILITÉ DES PRODUITS QUE VOUS UTILISEREZ ET/OU MÉLANGEREZ.

Plusieurs produits systémiques appliqués en post-infection contre la tavelure ont aussi un effet contre le blanc. Une pierre, deux coups !

Par contre si vous avez des antécédents et/ou des variétés sensibles et qu'aucun traitement anti-tavelure n'est programmé, il est important d'intervenir seulement contre le blanc afin de bien contrôler la maladie pour plus tard.

Pour une liste de produits efficaces contre le blanc, consultez l'affiche PFI 2025 et [Sage Pesticides](#). La [fiche "blanc du pommier"](#) du guide PFI vous donne aussi beaucoup d'information sur cette maladie.

Bonne fête des mères !

[Karine Bergeron](#), agronome

Conseillère en pomiculture et viticulture, MAPAQ

Bureau: 1-800-472, 4846, poste 4342

Cellulaire : 819-434-2853

ANNONCES :

- [L'affiche PFI 2025](#) est maintenant disponible en ligne. Vous devriez recevoir votre version prochainement.
- Abonnez-vous gratuitement au [réseau d'avertissements phytosanitaires](#) (RAP) pomme afin de recevoir rapidement les dernières informations concernant la production.
- Les [présentations de la journée horticole pomme 2024 de Saint-Rémi](#) pour lesquelles nous avons une autorisation de publication sont disponibles sur Agri-Réseau

DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES ET PRÉVISIONS

- Prévisions météo horaires (Environnement Canada) :

[Cowansville](#)

[Dunham,](#)

[Farnham,](#)

[Franklin,](#)

[Garagona,](#)

[Granby,](#)

[Hemmingford,](#)

[Henryville,](#)

[Marieville](#)

[Rougemont,](#)

[St-Bruno,](#)

[Ste-Cécile,](#)

[St-Hilaire,](#)

[St-Paul](#)

[St-Grégoire](#)

- [Environnement Canada](#) pour diverses municipalités
- Pour les secteurs près de la frontière, [Eye on the sky](#) produit par l'observatoire du Musée Fairbanks de St-Johnsbury au Vermont.
- [Agrométéo](#)
- [Spot WX](#)

Pour voir venir la pluie :

- [Radar météo de Montpellier, au Vermont](#)
- [Radar météo Environnement Canada](#)