



# Le RAP

RÉSEAU D'AVERTISSEMENTS PHYTOSANITAIRES

Leader en gestion intégrée  
des ennemis des cultures

## BULLETIN D'INFORMATION | GÉNÉRAL

N° 1, 22 juillet 2025

### Spécial phytoprotection bio

Ce bulletin d'information présente la liste des produits phytosanitaires à usage agricole homologués dans les cultures horticoles au Canada et **acceptés par les organismes de certification biologique**. Les produits homologués pour usage domestique ne sont pas interdits pour l'utilisation commerciale, mais ils ne sont pas inclus dans cette liste.

La mise à jour de ce bulletin est faite annuellement. Toutefois, des changements d'étiquette, des ajouts et des retraits de produits peuvent être faits entre les mises à jour. C'est pourquoi il est du devoir du détenteur du certificat biologique de **faire approuver annuellement tous ses intrants auprès de son organisme de certification, avant leur utilisation**.

[SAgE pesticides](#) permet, à l'aide des critères optionnels, d'effectuer une recherche de traitements phytosanitaires avec les produits biologiques seulement, grâce au moteur de recherche avancé.

### Sommaire des nouveautés bio 2025

#### Nouvelles homologations

- **ECOSWING (35206)** : extrait de *Swinglea glutinosa*, homologué en serre et en champ contre la moisissure grise dans les petits fruits, les cucurbitacées et les fruits à noyau, contre le blanc dans les cucurbitacées en serre, contre la tavelure dans les pommes, contre la pourriture brune dans les fruits à noyau et contre la pourriture sclérotique dans les bleuets.
- **TUTAVIR (35012)** : granulovirus *Phthorimaea operculella* (isolat GV-0019) homologué pour lutter contre la mineuse de la tomate dans le groupe de cultures 8-09, en serre.

#### Usages ajoutés aux étiquettes

- **BIOTITAN WP (33923)** : Ajout du pois et du maïs sucré, contre les pucerons.
- **LIFEGARD WG (32526)** : Ajout du blanc, de la moucheture, de la tache de suie et de la tavelure dans le pommier.
- **MILSTOP (28095)** : Ajout de la pomme contre le blanc.
- **MINUET (33651)** : Ajout des pourritures racinaires causées par *Rhizoctonia solani* et *Pythium* spp. dans le céleri, la rhubarbe et le chou-rave.

- **OXIDATE 2.0 (32907)** : Ajout de l'aubergine, du concombre et du poivron en serre contre le blanc. Ajout de la fraise en champ contre la tache angulaire.
- **OXIDATE FC (33468)** : Ajout de la pourriture aigre dans le raisin et de la tache angulaire dans la fraise.
- **PYGANIC CROP PROTECTION EC 1.4 II (30164)** : Ajout de cultures à l'étiquette : carotte, oignon sec, les groupes de cultures 4-13 (Légumes-feuilles), 9 (Cucurbitacées), 12-09A (Cerises), 25 (Fines herbes), le brocoli et le houblon. De plus, ajout de la pyrale du maïs dans le poivron, des perce-oreilles, des punaises et des scarabées japonais au sous-groupe de cultures des petits fruits 13-07B.
- **PRESTOP WG (32404)** : Ajout des radis en serre contre la fonte des semis causée par *Pythium* sp. et *Rhizoctonia solani*.
- **REGALIA MAXX (30199)** : Ajout des groupes de cultures 25 (Fines herbes) et 26 (Épices) contre la moisissure grise, en champ et en serre.

## Produits retirés du bulletin

- **BARTLETT MICROSCOPIC AU SOUFRE MOUILLABLE (873)** : Pas d'approbation reçue d'un organisme de certification.
- **MUSTGROW (30263)** : Produit non disponible commercialement et l'homologation se termine en décembre 2026.
- **SERENADE MAX (28549)** : Produit non disponible commercialement et aucune approbation reçue d'un organisme de certification.

## Normes canadiennes sur la culture biologique

Afin d'être acceptés par les organismes de certification biologique, les matières actives et les produits de formulation doivent être répertoriés sur la liste des substances permises de la norme biologique canadienne ([CAN/CGSB-32.311-2020](#)). C'est l'organisme de certification biologique qui a le mandat de vérifier que la composition du produit phytosanitaire est conforme.

Les produits phytosanitaires doivent être utilisés dans le cadre d'un programme de lutte antiparasitaire biologique intégré. Ils ne doivent pas constituer la principale méthode de lutte antiparasitaire du programme de lutte. Les produits phytosanitaires les moins toxiques doivent être utilisés de façon à minimiser les perturbations écologiques.

Les listes des intrants approuvés sont mises à jour sur les sites des organismes de certification : [Ecocert Canada](#), [Québec Vrai](#) (communiquer avec cet organisme pour connaître les intrants autorisés puisqu'aucune liste n'est publiée), [OMRI Canada](#), [Pro-Cert](#).

## Restrictions sur l'utilisation du cuivre

Des restrictions d'utilisation existent pour certaines substances ou produits commerciaux. Plusieurs produits phytosanitaires à base de cuivre sont permis avec les restrictions suivantes : « doivent être utilisés avec prudence pour éviter l'accumulation excessive de cuivre dans le sol. Une telle accumulation interdit son utilisation ultérieure. Aucun résidu des produits du cuivre ne doit être visible sur les produits récoltés. »

## Groupes de cultures

L'homologation des produits est indiquée par groupe de cultures, ou dans certains cas, pour une ou des cultures du groupe. Consultez la liste complète de tous les groupes et sous-groupes de cultures ainsi que le nom latin des plantes sur le site Web de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire ([ARLA](#)).

|       | Groupe de cultures                                                            | Principales cultures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Légumes-racines et légumes-tubercules                                         | Carotte, pomme de terre, céleri-rave, rutabaga, radis, panais, patate douce, betterave, topinambour, gingembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2     | Feuilles de légumes-racines et de légumes-tubercules                          | Feuilles de navet, de betterave potagère ou de betterave à sucre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3-07  | Légumes-bulbes ( <i>Allium</i> spp.)                                          | Oignon bulbe, oignon vert, ail, poireau, échalote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4-13  | Légumes-feuilles (4-13A) et Légumes-feuilles du genre <i>Brassica</i> (4-13B) | 4-13A : Laitue pommée, laitue frisée, épinard, bette à carde, endive, radicchio, feuilles de persil, de coriandre et d'aneth<br>4-13B : Chou frisé (kale), chou pak-choï, rapini, roquette, cresson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5-13  | Légumes-tiges et légumes-fleurs du genre <i>Brassica</i>                      | Brocoli, chou-fleur, chou pommé, chou de Bruxelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6-21  | Légumineuses                                                                  | Tout cultivar de haricot ( <i>Phaseolus</i> spp. ou <i>Vigna</i> spp.) à gousse comestible<br>Tout cultivar de gousses récoltées de haricot ( <i>Phaseolus</i> spp. ou <i>Vigna</i> spp.)<br>Tout cultivar de graines récoltées sèches de haricot ( <i>Phaseolus</i> spp. ou <i>Vigna</i> spp.)<br>Tout cultivar de pois ( <i>Pisum</i> spp.) à gousse comestible<br>Tout cultivar de gousses récoltées de pois ( <i>Pisum</i> spp.)<br>Tout cultivar de graines récoltées sèches de pois ( <i>Pisum</i> spp.)<br>Graines de soja (edamame), gourgane, lentille |
| 7-21  | Fourrage et paille de légumineuses                                            | Tout cultivar de pois à vache ( <i>Vigna unguiculata</i> ) ou de haricot ( <i>Phaseolus</i> spp.), pois des champs ( <i>Pisum sativum</i> ssp. <i>sativum</i> var. <i>arvense</i> ) et soja ( <i>Glycine max</i> ) pour l'alimentation animale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8-09  | Légumes-fruits                                                                | Tomate, poivron, piment, aubergine, cerise de terre, tomatille, okra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9     | Cucurbitacées                                                                 | Concombre, melon, courges d'été et d'hiver, citrouille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11-09 | Fruits à pépins                                                               | Pomme, poire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12-09 | Fruits à noyau                                                                | Cerise, pêche, prune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13-07 | Petits fruits                                                                 | 13-07A : Mûres et framboises ( <i>Rubus</i> spp.)<br>13-07B : Petits fruits des genres <i>Ribes</i> , <i>Sambucus</i> et <i>Vaccinium</i> (bleuet en corymbe, amélanche, baie de sureau, camerise, cassis, groseille, argouse)<br>13-07C : Petits fruits d'arbre ou de grand arbuste (amélanche)<br>13-07D : Petits fruits de plantes grimpantes (raisin et kiwi)<br>13-07G : Petits fruits de plantes naines (bleuet nain, canneberge, fraise)                                                                                                                 |
| 14-11 | Noix                                                                          | Amande, pacane, noisette, noisetier, noyer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15-21 | Céréales                                                                      | Avoine, blé, maïs sucré, maïs de grande culture, orge, seigle, sarrasin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21    | Champignons comestibles                                                       | Champignon de Paris, pleurote, shiitaké                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22    | Légumes-bulbes, légumes-tiges et légumes-pétiols                              | Asperge, céleri, chou-rave, fenouil, rhubarbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25    | Fines herbes                                                                  | Feuilles de basilic, coriandre, menthe, fraîches et séchées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26    | Épices                                                                        | Graines d'aneth, de céleri ou de coriandre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Note :** Le groupe 19 a été retiré et remplacé par deux groupes, soit le groupe 25 pour les Fines herbes et le groupe 26 pour les Épices. Il n'y a pas de tableau détaillé pour les groupes de cultures 2, 7, 14, 21 et 26.

## Obligations réglementaires

Le produit phytosanitaire **doit être homologué au Canada dans la culture ciblée ainsi que pour la problématique phytosanitaire ciblée sur l'étiquette**. Pour accéder à l'étiquette des produits, consultez le [moteur de recherche de Santé Canada](#). L'utilisation de pesticides, incluant les biopesticides, doit être réalisée conformément au [Code de gestion des pesticides](#).

## SAgE pesticides

SAgE pesticides est un outil d'information qui présente l'ensemble des usages agricoles des pesticides et des risques qui y sont associés. C'est un outil plus complet que le présent bulletin. Il est également conseillé de consulter SAgE pesticides lorsqu'on rencontre un ennemi rare ou peu commun, non inclus dans ce bulletin.



Pour plus de détails sur les différents usages des pesticides agricoles et sur les risques qu'ils représentent pour la santé et l'environnement, vous êtes invité à consulter [SAgE pesticides](#).

Toute intervention envers un ennemi des cultures doit être précédée d'un dépistage et de l'analyse des différentes stratégies d'intervention applicables (prévention et bonnes pratiques, lutte biologique, physique et chimique). Le Réseau d'avertissements phytosanitaires (RAP) préconise la gestion intégrée des ennemis des cultures et la réduction des pesticides et de leurs risques. Il est recommandé de toujours vous référer aux étiquettes des pesticides pour les doses, les modes d'application et les renseignements supplémentaires disponibles sur le site Web de [Santé Canada](#). En aucun cas la présente information ne remplace les recommandations indiquées sur les étiquettes des pesticides. Le RAP décline toute responsabilité relative au non-respect des étiquettes officielles.

La formation [Protégez vos cultures, protégez votre santé](#) a été créée pour sensibiliser les producteurs agricoles aux dangers liés à l'utilisation des pesticides. Un [coffre à outils](#) est d'ailleurs disponible et contient plusieurs documents, dont certains en anglais et/ou en espagnol, sur l'utilisation sécuritaire des pesticides.

*Ce bulletin d'information a été mis à jour en 2025 par Julie Marcoux, technicienne agricole, puis révisé par Isabelle Couture, Riva Khanna, Geneviève Legault, Jonathan Roy, Stéphanie Tellier et Julien Venne, agronomes (MAPAQ). Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le [secrétariat du RAP](#). Édition : Marianne St-Laurent, agronome, M. Sc. et Sophie Bélisle (MAPAQ). La reproduction de ce document ou de l'une de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la source. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite.*

# Synthèse des produits phytosanitaires autorisés en agriculture biologique

## Légende :

**R** : Restriction, s'applique à une ou quelques cultures du groupe

**⊙** : S'applique à tout le groupe de cultures

**\*** : Non disponible commercialement

| Produits (numéro d'homologation) | Matières Actives | Champ | Serre |                                 |                |                  |                                    |              |                |               |                 |                |               |       |                                 |                                          |              |        |         |
|----------------------------------|------------------|-------|-------|---------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------|---------|
|                                  |                  |       |       |                                 |                |                  |                                    |              |                |               |                 |                |               |       |                                 |                                          |              |        |         |
|                                  |                  |       |       | 1                               | 3-07           | 4-13             | 5-13                               | 6-21         | 8-09           | 9             | 11-09           | 12-09          | 13-07         | 14-11 | 15-21                           | 22                                       | 25           | 26     | Houblon |
|                                  |                  |       |       | Lég.-racines et lég.-tubercules | Légumes-bulbes | Légumes-feuilles | Lég.-tiges et lég.-fleurs Brassica | Légumineuses | Légumes-fruits | Cucurbitacées | Fruits à pépins | Fruits à noyau | Petits fruits | Noix  | Céréales (maïs sucré seulement) | Lég.-bulbes, lég.-tiges et lég.-pétioles | Fines herbes | Épices |         |

## FONGICIDES

|                                    |                                                            |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |  |  |  |   |   |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|---|--|--|--|---|---|--|
| <b>DART</b><br>(34564)             | Acide caprique<br>(28,3 %)<br>Acide caprylique<br>(41,7 %) | X |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  | R |  |  |  |   |   |  |
| <b>CYCLONE</b><br>(30459)          | Acide citrique/<br>acide lactique                          | X | X |   |   |   |  |   | R | R |   |  |   |  |  |  | R |   |  |
| <b>CYCLONE PLUS</b><br>(34762)     | Acide citrique/<br>acide lactique                          | X | X |   |   |   |  |   | R | R | R |  | R |  |  |  |   |   |  |
| <b>TIVANO</b><br>(30468)           | Acide citrique/<br>acide lactique                          | X | X |   |   |   |  |   | R | R |   |  | R |  |  |  | R |   |  |
| <b>TIVANO PLUS</b><br>(34763)      | Acide citrique/<br>acide lactique                          | X | X |   |   |   |  |   |   |   |   |  | R |  |  |  |   |   |  |
| <b>BURAN</b><br>(30601)            | Ail (poudre)                                               | X |   |   |   |   |  |   |   | R | R |  | R |  |  |  |   |   |  |
| <b>INFLUENCE LC</b><br>(30692)     | Ail (poudre)                                               |   | X |   |   | R |  |   | R | ⊙ |   |  |   |  |  |  |   |   |  |
| <b>BLOSSOM PROTECT*</b><br>(30552) | <i>Aureobasidium pullulans</i>                             | X |   |   |   |   |  |   |   |   | ⊙ |  |   |  |  |  |   |   |  |
| <b>BOTECTOR*</b><br>(31248)        | <i>Aureobasidium pullulans</i>                             | X | X |   |   | R |  |   | R |   |   |  | R |  |  |  | ⊙ | ⊙ |  |
| <b>AMYPROTEC 42</b><br>(33815)     | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>                          | X |   | R | R |   |  |   |   |   |   |  |   |  |  |  |   |   |  |
| <b>BIOTAK</b><br>(33351)           | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>                          | X | X |   |   | R |  |   | ⊙ | ⊙ |   |  | R |  |  |  |   |   |  |
| <b>DOUBLE NICKEL 55</b><br>(31888) | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>                          | X | X | R |   | R |  | R | ⊙ | ⊙ | ⊙ |  | R |  |  |  |   |   |  |

| Produits (numéro d'homologation) | Matières Actives | Champ | Serre | Lég.-racines et lég.-tubercules |      |      |      |      |      |   |       |       |       |       |       |    |    | Lég.-tiges et lég.-fleurs Brassica | Légumineuses | Légumes-fruits | Cucurbitacées | Fruits à pépins | Fruits à noyau | Petits fruits | Noix | Céréales (maïs sucré seulement) |  |  | Lég.-bulbes, lég.-tiges et lég.-pétioles | Fines herbes | Épices | Houblon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|------------------|-------|-------|---------------------------------|------|------|------|------|------|---|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|------|---------------------------------|--|--|------------------------------------------|--------------|--------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                  |                  |       |       | 1                               | 3-07 | 4-13 | 5-13 | 6-21 | 8-09 | 9 | 11-09 | 12-09 | 13-07 | 14-11 | 15-21 | 22 | 25 |                                    |              |                |               |                 |                |               |      | 26                              |  |  |                                          |              |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  |                  |       |       |                                 |      |      |      |      |      |   |       |       |       |       |       |    |    |                                    |              |                |               |                 |                |               |      |                                 |  |  |                                          |              |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Produits (numéro d'homologation)                   | Matières Actives                         | Champ | Serre | Lég.-racines et lég.-tubercules |      | Légumes-bulbes |      | Légumes-feuilles |      | Lég.-tiges et lég.-fleurs Brassica |       | Légumineuses |       | Légumes-fruits |       | Cucurbitacées |    | Fruits à pépins |   | Fruits à noyau |   | Petits fruits |   | Noix |  | Céréales (maïs sucré seulement) |   | Lég.-bulbes, lég.-tiges et lég.-pétioles |  | Fines herbes |  | Épices |  | Houblon |  |  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------|------|----------------|------|------------------|------|------------------------------------|-------|--------------|-------|----------------|-------|---------------|----|-----------------|---|----------------|---|---------------|---|------|--|---------------------------------|---|------------------------------------------|--|--------------|--|--------|--|---------|--|--|
|                                                    |                                          |       |       | 1                               | 3-07 | 4-13           | 5-13 | 6-21             | 8-09 | 9                                  | 11-09 | 12-09        | 13-07 | 14-11          | 15-21 | 22            | 25 | 26              |   |                |   |               |   |      |  |                                 |   |                                          |  |              |  |        |  |         |  |  |
|                                                    |                                          |       |       |                                 |      |                |      |                  |      |                                    |       |              |       |                |       |               |    |                 |   |                |   |               |   |      |  |                                 |   |                                          |  |              |  |        |  |         |  |  |
| CUEVA (31825)                                      | Cuivre (octanoate de)                    | X     | X     | R                               | R    | R              | R    | R                | R    | R                                  | R     | R            | R     | R              | R     | R             | R  | R               | R | R              | R | R             | R | R    |  |                                 | R |                                          |  |              |  |        |  |         |  |  |
| CUIVRE EN VAPORISATEUR (19146)                     | Cuivre (oxychlorure de)                  | X     | X     | R                               | R    |                |      |                  |      | R                                  | R     | R            | R     | R              | R     | R             | R  | R               | R | R              | R | R             | R |      |  | R                               |   |                                          |  |              |  |        |  |         |  |  |
| CUIVRE 53W (9934)                                  | Cuivre tribasique (sulfate de)           | X     |       | R                               |      | R              | R    | R                | R    | R                                  | R     | R            | R     | R              | R     | R             | R  | R               | R | R              | R | R             |   |      |  | R                               |   |                                          |  |              |  |        |  | Ø       |  |  |
| PRESTOP* (28820)                                   | Gliocladium catenulatum                  |       | X     |                                 |      | R              | R    |                  | R    | R                                  |       |              |       |                |       |               |    |                 |   |                |   |               |   |      |  |                                 |   | R                                        |  |              |  |        |  |         |  |  |
| PRESTOP WG (32404)                                 | Gliocladium catenulatum                  |       | X     | R                               |      | R              | R    |                  | R    | R                                  |       |              |       |                |       |               |    |                 | Ø |                |   |               |   |      |  |                                 | R |                                          |  |              |  |        |  |         |  |  |
| VEGOL HUILE DE CULTURE (32408)                     | Huile de canola, 96 %                    | X     | X     |                                 |      |                |      |                  |      |                                    |       |              | Ø     | R              | R     | R             | R  | R               | R | R              | R | R             |   |      |  |                                 |   |                                          |  |              |  |        |  | Ø       |  |  |
| TIMOREX GOLD (30910)                               | Huile de melaleuca                       | X     | X     | R                               |      | R              |      |                  |      | R                                  | R     |              |       |                |       |               |    |                 | R |                |   |               |   |      |  |                                 |   |                                          |  |              |  |        |  | Ø       |  |  |
| DOUBLE DOWN (33589)                                | Huile minérale, 99 %                     | X     | X     |                                 |      |                |      |                  |      | Ø                                  | Ø     | R            | R     | R              | R     | R             | R  | R               | R | R              | R | R             |   |      |  |                                 | Ø | Ø                                        |  |              |  |        |  | Ø       |  |  |
| PURESpray GREEN HUILE DE PULVÉRISATION 13E (27666) | Huile minérale, 99 %                     | X     | X     |                                 |      |                |      |                  |      |                                    |       |              | Ø     | Ø              | R     | R             | R  | R               | R | R              | R | R             |   |      |  |                                 | Ø | Ø                                        |  |              |  |        |  | Ø       |  |  |
| SUFFOIL-X (33099)                                  | Huile minérale, 80 %                     | X     | X     |                                 |      |                |      |                  |      |                                    |       |              | Ø     | Ø              | R     |               |    |                 | Ø |                |   |               |   |      |  |                                 |   |                                          |  |              |  |        |  | Ø       |  |  |
| STOROX (27432)                                     | Peroxyde d'hydrogène                     | X     | X     | R                               |      |                |      |                  |      | R                                  |       |              |       |                |       |               |    |                 |   |                |   |               |   |      |  |                                 |   |                                          |  |              |  |        |  |         |  |  |
| OXIDATE (33469)                                    | Peroxyde d'hydrogène / acide peracétique | X     | X     | R                               | R    | R              | Ø    |                  |      | Ø                                  | R     | R            | R     | R              | R     | R             | R  | R               | R | R              | R | R             |   |      |  | R                               | Ø |                                          |  |              |  |        |  | Ø       |  |  |
| OXIDATE 2.0 (32907)                                | Peroxyde d'hydrogène / acide peracétique | X     | X     | R                               | R    | R              | Ø    | R                |      | Ø                                  | R     | R            | R     | R              | R     | R             | R  | R               | R | R              | R | R             |   |      |  | R                               | Ø |                                          |  |              |  |        |  | Ø       |  |  |
| OXIDATE FC (33468)                                 | Peroxyde d'hydrogène / acide peracétique | X     |       | R                               | R    | R              | R    | R                | R    | R                                  | R     | R            | R     | R              | R     | R             | R  | R               | R | R              | R | R             |   |      |  | R                               |   |                                          |  |              |  |        |  | Ø       |  |  |
| ZEROTOL (29508)                                    | Peroxyde d'hydrogène                     |       | X     |                                 |      |                |      |                  |      | R                                  |       |              |       |                |       |               |    |                 |   |                |   |               |   |      |  |                                 |   |                                          |  |              |  |        |  |         |  |  |
| CHAUX SOUFRÉE (16465)                              | Polysulfure de calcium                   | X     |       |                                 |      |                |      |                  |      |                                    |       |              |       |                |       |               |    | R               | R | R              | R | R             |   |      |  |                                 |   |                                          |  |              |  |        |  |         |  |  |

| Produits (numéro d'homologation) | Matières Actives | Champ | Serre | Lég.-racines et lég.-tubercules |      |      |      |      |      |   |       |       |       |       |       |    |    |    |  | Lég.-tiges et lég.-fleurs Brassica | Légumineuses | Légumes-fruits | Cucurbitacées | Fruits à pépins | Fruits à noyau | Petits fruits | Noix | Céréales (maïs sucré seulement) | Lég.-bulbes, lég.-tiges et lég.-pétioles | Fines herbes | Épices | Houblon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|------------------|-------|-------|---------------------------------|------|------|------|------|------|---|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|----|--|------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                  |                  |       |       | 1                               | 3-07 | 4-13 | 5-13 | 6-21 | 8-09 | 9 | 11-09 | 12-09 | 13-07 | 14-11 | 15-21 | 22 | 25 | 26 |  |                                    |              |                |               |                 |                |               |      |                                 |                                          |              |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  |                  |       |       |                                 |      |      |      |      |      |   |       |       |       |       |       |    |    |    |  |                                    |              |                |               |                 |                |               |      |                                 |                                          |              |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Produits (numéro d'homologation) | Matières Actives             | Champ | Serre | Lég.-racines et lég.-tubercules |      |                  |      |                                    |      |              |       |                |       |               |       |                 |       |                |       |
|----------------------------------|------------------------------|-------|-------|---------------------------------|------|------------------|------|------------------------------------|------|--------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|-----------------|-------|----------------|-------|
|                                  |                              |       |       | Lég.-bulbes                     |      | Légumes-feuilles |      | Lég.-tiges et lég.-fleurs Brassica |      | Légumineuses |       | Légumes-fruits |       | Cucurbitacées |       | Fruits à pépins |       | Fruits à noyau |       |
|                                  |                              | 1     | 2     | 3-07                            | 4-13 | 5-13             | 6-21 | 7-09                               | 8-09 | 9            | 10-09 | 11-09          | 12-09 | 13-07         | 14-11 | 15-21           | 16-22 | 17-25          | 18-26 |
| ROOTSHIELD WP (29890)            | <i>Trichoderma harzianum</i> | X     | X     | R                               | O    | O                | O    |                                    | O    | O            |       |                |       |               |       |                 |       | O              | O     |
| TRIANUM G (31503)                | <i>Trichoderma harzianum</i> | X     | X     | R                               |      | R                |      |                                    | R    | R            |       |                |       |               |       |                 |       |                |       |
| TRIANUM P (31502)                | <i>Trichoderma harzianum</i> | X     | X     | R                               | O    | O                | O    |                                    | O    | O            |       |                |       | R             |       |                 |       | O              |       |

## HERBICIDES

|                                        |                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOLINK EC (33590)                     | Acide caprylique (47,16 %) / Acide caprique (31,6 %) | X |   | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |   |
| MUNGER VINAIGRE HORTICOLE PLUS (29405) | Acide acétique (20 %)                                |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SERENE (30248)                         | Acide acétique (20 %)                                | X | X | O | O | O | O |   | O | O | O | O | O | O |   | O |   |   | O |
| VINAIGRE BLANC 12 %* (31447)           | Acide acétique (12 %)                                | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | R |   |   |   |   |   |   |

## ACARICIDES, INSECTICIDES ET MOLLUSCICIDE

|                        |                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------|----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XENTARI WG (31557)     | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i>  | X | X | R | O | O | O | R | O | R | O | O | R | O |   | R | O | O | O |
| BIOPROTEC PLUS (32425) | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> | X | X | R | R | R | O | R | R | R | R | R | O | R | R | R | O | O | O |
| BASSIDOR (34656)       | <i>Beauveria bassiana</i>                          |   | X |   |   | O | O |   | O | O |   |   | O |   |   | O | O | O |   |
| BIOCERES G EC (33493)  | <i>Beauveria bassiana</i>                          |   | X | R | R | R | O |   | R | R |   |   | R |   |   |   | O | O |   |
| BIOCERES G WP (31231)  | <i>Beauveria bassiana</i>                          |   | X | O | O | O | O |   | O | O |   |   | R |   |   |   | O | O |   |
| BIOTITAN WP (33923)    | <i>Beauveria bassiana</i> souche ANT-03            | X |   | R |   | R | R | R | R |   |   |   | R |   | R | R |   |   |   |
| DIPEL 2X DF (26508)    | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> | X | X | R |   | R | R |   | O | R | R | O | O | R | R |   | O | O | O |

| Produits (numéro d'homologation) | Matières Actives | Champ | Serre | Lég.-racines et lég.-tubercules |      |      |                  |      |      |                                    |       |       |              |       |       |                |    |    |               |  |  |                 |  |  |                |  |  |               |  |  |      |  |  |                                 |  |  |                                          |  |  |              |  |  |        |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|------------------|-------|-------|---------------------------------|------|------|------------------|------|------|------------------------------------|-------|-------|--------------|-------|-------|----------------|----|----|---------------|--|--|-----------------|--|--|----------------|--|--|---------------|--|--|------|--|--|---------------------------------|--|--|------------------------------------------|--|--|--------------|--|--|--------|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                  |                  |       |       | Légumes-bulbes                  |      |      | Légumes-feuilles |      |      | Lég.-tiges et lég.-fleurs Brassica |       |       | Légumineuses |       |       | Légumes-fruits |    |    | Cucurbitacées |  |  | Fruits à pépins |  |  | Fruits à noyau |  |  | Petits fruits |  |  | Noix |  |  | Céréales (maïs sucré seulement) |  |  | Lég.-bulbes, lég.-tiges et lég.-pétioles |  |  | Fines herbes |  |  | Épices |  |  | Houblon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  |                  |       |       | 1                               | 3-07 | 4-13 | 5-13             | 6-21 | 8-09 | 9                                  | 11-09 | 12-09 | 13-07        | 14-11 | 15-21 | 22             | 25 | 26 |               |  |  |                 |  |  |                |  |  |               |  |  |      |  |  |                                 |  |  |                                          |  |  |              |  |  |        |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Produits (numéro d'homologation)            | Matières Actives                                   | Champ | Serre | Lég.-racines et lég.-tubercules |      |      |      |                  |       |       |       |                                    |       |    |    |              |         |   |   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------|------|------|------|------------------|-------|-------|-------|------------------------------------|-------|----|----|--------------|---------|---|---|
|                                             |                                                    |       |       | Légumes-bulbes                  |      |      |      | Légumes-feuilles |       |       |       | Lég.-tiges et lég.-fleurs Brassica |       |    |    | Légumineuses |         |   |   |
|                                             |                                                    | 1     | 3-07  | 4-13                            | 5-13 | 6-21 | 8-09 | 9                | 11-09 | 12-09 | 13-07 | 14-11                              | 15-21 | 22 | 25 | 26           | Houblon |   |   |
| LOOPEX (31791)                              | Nucléopolyhédrovirus <i>Autographa californica</i> |       | X     |                                 |      | O    | O    |                  | O     | O     |       |                                    |       | O  | O  | O            |         |   |   |
| LOOPEX FC (33105)                           | Nucléopolyhédrovirus <i>Autographa californica</i> | X     |       |                                 |      | O    | O    |                  | O     |       |       |                                    |       |    |    |              |         |   |   |
| SLUGGO (30025)                              | Phosphate de fer                                   | X     | X     | O                               | O    | O    | O    | O                | O     | O     | R     | O                                  | O     | R  | O  | O            | O       |   |   |
| TUTAVIR (35012)                             | <i>Phthorimaea operculella</i>                     |       | X     |                                 |      |      |      | O                |       |       |       |                                    |       |    |    |              |         |   |   |
| CHAUX SOUFREE (16465)                       | Polysulfure de calcium                             | X     |       |                                 |      |      |      |                  |       | R     | R     | R                                  |       |    |    |              |         |   |   |
| PYGANIC CROP PROTECTION EC 1,4 II (30164)   | Pyréthrinés                                        | X     |       | R                               | R    | O    | R    | R                | R     | O     |       | R                                  | R     |    |    | O            | O       | O |   |
| KOPA (31433)                                | Sel de potassium d'acide gras                      | X     | X     | O                               | O    | O    | O    | O                | O     | O     | O     | O                                  | R     | O  | O  | O            | O       |   |   |
| OLEGROW (34535)                             | Sel de potassium d'acide gras                      | X     | X     | O                               | O    | O    | O    | O                | O     | O     | O     | O                                  | R     | O  | O  | O            | O       |   |   |
| OPAL (28146)                                | Sel de potassium d'acide gras                      | X     | X     | O                               | O    | O    | O    | O                | O     | O     | O     | O                                  | R     | O  | O  | O            | O       |   |   |
| SAFER'S (14669)                             | Sel de potassium d'acide gras                      | X     | X     | O                               | O    | O    | O    | O                | O     | O     | O     | O                                  | O     | O  | O  |              |         |   |   |
| TROUNCE (24363)                             | Sel de potassium d'acide gras/ pyréthrinés         | X     | X     |                                 |      |      |      | R                |       | R     |       |                                    |       |    | O  | O            |         |   |   |
| COSAVET DF EDGE (31869)                     | Soufre, 80 %                                       | X     |       |                                 |      |      |      |                  |       | R     | R     | R                                  |       |    |    |              |         |   |   |
| KUMULUS DF (18836)                          | Soufre, 80 %                                       | X     |       |                                 |      |      |      |                  |       | R     | R     | R                                  |       |    |    |              |         |   |   |
| MICROTHIOL DISPERSS (29487)                 | Soufre, 80 %                                       | X     | X     |                                 |      |      |      | R                | R     | R     | R     | R                                  |       |    |    |              |         |   | O |
| MICROSCOPIC SULPHUR (14653)                 | Soufre, 92 %                                       | X     |       |                                 |      |      |      |                  |       |       |       | R                                  |       |    |    |              |         |   |   |
| ENTRUST (30382)                             | Spinosad                                           | X     | X     | R                               | O    | O    | O    | R                | O     | R     | O     | O                                  | R     | R  | O  | R            | R       |   |   |
| GF-120, APPÂT POUR MOUCHES À FRUITS (28336) | Spinosad                                           | X     |       |                                 |      |      |      |                  |       |       | R     | R                                  | R     | R  |    |              |         |   |   |

| Produits (numéro d'homologation)               | Matières Actives | Champ | Serre | Lég.-racines et lég.-tubercules | Légumes-bulbes | Légumes-feuilles | Lég.-tiges et lég.-fleurs <i>Brassica</i> | Légumineuses | Légumes-fruits | Cucurbitacées | Fruits à pépins | Fruits à noyau | Petits fruits | Noix  | Céréales (maïs sucré seulement) | Lég.-bulbes, lég.-tiges et lég.-pétioles | Fines herbes | Épices | Houblon |
|------------------------------------------------|------------------|-------|-------|---------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------|---------|
|                                                |                  | 1     | 2     | 3-07                            | 4-13           | 5-13             | 6-21                                      | 8-09         | 9              | 11-09         | 12-09           | 13-07          | 14-11         | 15-21 | 22                              | 25                                       | 26           |        |         |
|                                                |                  |       |       |                                 |                |                  |                                           |              |                |               |                 |                |               |       |                                 |                                          |              |        |         |
| SCORPIO APPÂT POUR FOURMIS ET INSECTES (33306) | Spinosad         | X     | X     | O                               | O              | O                | O                                         | O            | O              | O             | O               | O              | R             | O     | R                               | O                                        |              |        |         |
| SCORPIO PCO APPÂT LIQUIDE* (32759)             | Spinosad         | X     |       | O                               | O              | O                | O                                         | O            | O              | O             | O               | O              | O             | O     | O                               | O                                        | O            | O      | O       |

**Légende :**

R : Restriction, s'applique à une ou quelques cultures du groupe

O : S'applique à tout le groupe de cultures

\* : Non disponible commercialement

Note : il n'y a pas de tableau détaillé pour les groupes de cultures 2, 7, 14, 21 et 26.

Groupe 1 : Légumes-racines et légumes-tubercules

Cultures principales : carotte, pomme de terre, céleri-rave, rutabaga, radis, panais, patate douce, gingembre

Acaricides et insecticides

| Nom commercial                             | Numéro d'homologation | Matière active                                          | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                  | Groupe 1 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Pomme de terre | Cultures homologuées et remarques                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BARTLETT HUILE SUPERIOR 70                 | 9542                  | Huile minérale                                          | Pucerons                                                                                                                                                            | R                                     | X     |       | X              | Rutabaga. Réduit la propagation du virus de la mosaïque du navet et du virus Y de la pomme de terre |
| BIOCERES G EC                              | 33493                 | Beauveria bassiana (souche ANT-03)                      | Aleurodes, pucerons, tétranyque à deux points, thrips                                                                                                               | R                                     |       | X     |                | Homologué dans les boutures de patates douces et les transplants de crucifères                      |
| BIOCERES G WP                              | 31231                 | Beauveria bassiana (souche ANT-03)                      | Aleurodes, pucerons, thrips                                                                                                                                         | Ø                                     |       | X     |                |                                                                                                     |
| BIOPROTEC PLUS                             | 32425                 | Bacillus thuringiensis var. kurstaki (souche EVB113-19) | Fausse-arpenteuse du chou, fausse-teigne des crucifères, piéride du chou                                                                                            | R                                     | X     |       | X              | Radis asiatique                                                                                     |
| BIOTITAN WP                                | 33923                 | Beauveria bassiana (souche ANT-03)                      | Doryphore de la pomme de terre                                                                                                                                      | R                                     | X     |       | X              |                                                                                                     |
| DE-CIDE                                    | 27265                 | Dioxyde de silicium                                     | Fourmis, punaises, lépismes argentés, mouches domestiques, poux, acariens, coquerelles, perce-oreilles, mille-pattes, diplopodes, cloportes, araignées, grillons    | Ø                                     | X     |       | X              | Pour usage à l'extérieur et au jardin                                                               |
| DIPEL 2X DF                                | 26508                 | Bacillus thuringiensis var. kurstaki (souche ABTS-351)  | Enrouleuses, fausse-arpenteuse du chou, fausse-teigne des crucifères, piéride du chou                                                                               | R                                     | X     |       | X              | Daïkon, ginseng                                                                                     |
| DOUBLE DOWN                                | 33589                 | Huile minérale                                          | Pucerons                                                                                                                                                            | R                                     | X     |       |                | Rutabaga                                                                                            |
| ENTRUST                                    | 30382                 | Spinosad                                                | Altises, larves du doryphore de la pomme de terre, fausse-arpenteuse du chou, fausse-teigne des crucifères, piéride du chou, larves de la pyrale du maïs, tordeuses | R                                     | X     |       | X              | Radis, raifort, daïkon, rutabaga, navet et ginseng                                                  |
| HUILE 70 SUPÉRIEURE                        | 14981                 | Huile minérale                                          | Pucerons                                                                                                                                                            | R                                     | X     |       | X              | Rutabaga. Réduit la propagation du virus de la mosaïque du navet et du virus Y de la pomme de terre |
| KOPA                                       | 31433                 | Sel de potassium d'acide gras                           | Acariens, aleurodes, pucerons                                                                                                                                       | Ø                                     | X     | X     | X              |                                                                                                     |
| OLEGROW                                    | 34535                 | Sel de potassium d'acide gras                           | Acariens, aleurodes, psylles, pucerons, tétranyques                                                                                                                 | Ø                                     | X     | X     | X              |                                                                                                     |
| OPAL                                       | 28146                 | Sel de potassium d'acide gras                           | Acariens, aleurodes, pucerons                                                                                                                                       | Ø                                     | X     | X     | X              |                                                                                                     |
| PURESPRAY GREEN HUILE DE PULVÉRISATION 13E | 27666                 | Huile minérale, 99 %                                    | Pucerons                                                                                                                                                            | R                                     | X     |       |                | Rutabaga                                                                                            |

Groupe 1 : Légumes-racines et légumes-tubercules

| Nom commercial                         | Numéro d'homologation | Matière active                                    | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                        | Groupe 1 complet (O)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Pomme de terre | Cultures homologuées et remarques                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PYGANIC CROP PROTECTION EC 1,4 II      | 30164                 | Pyréthrines, 1,4 %                                | Cicadelles, fausse-arpenteuse du chou, légionnaire de la betterave, pucerons, vers gris                                                                                                                   | R                                     | X     |       |                | Carotte                                                                                             |
| SAFER'S                                | 14669                 | Sel de potassium d'acide gras                     | Aleurodes, chenilles, cochenilles, coléoptères, perce-oreilles, pucerons, tenthrèdes-limaces, tétranyques et autres insectes                                                                              | O                                     | X     | X     | X              |                                                                                                     |
| SCORPIO APPÂT POUR FOURMIS ET INSECTES | 33306                 | Spinosad                                          | Fourmis, perce-oreilles, vers fil-de-fer, ver-gris noir                                                                                                                                                   | O                                     | X     |       | X              |                                                                                                     |
| SCORPIO PCO APPÂT LIQUIDE              | 32759                 | Spinosad                                          | Fourmis                                                                                                                                                                                                   | O                                     | X     |       | X              | Doit être utilisé en suivant les exigences de CAN/CGSB-32.310 - 8.3.3                               |
| SUFFOIL-X                              | 33099                 | Huile minérale, 80 %                              | Pucerons, tétranyques                                                                                                                                                                                     | O                                     | X     |       | X              |                                                                                                     |
| SURROUND WP                            | 27469                 | Kaolin                                            | Cicadelles, cicadelle de l'aster, cicadelle de la pomme de terre                                                                                                                                          | R                                     | X     |       | X              | Carotte                                                                                             |
| VEGOL HUILE DE CULTURE                 | 32408                 | Huile de canola                                   | Acariens, aleurodes, cochenilles, kermès, pucerons, psylles                                                                                                                                               | R                                     | X     | X     | X              | Betterave, carotte, radis, rutabaga, navet                                                          |
| XENTARI WG                             | 31557                 | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> | Fausse-arpenteuse du chou, fausse-teigne des crucifères, légionnaire de la betterave, piéride du chou, pyrale rayée du chou, pyrale de la betterave, tisseuse de la betterave, tordeuse à bandes obliques | R                                     | X     |       |                | Betterave potagère, daïkon (radis oriental), ginseng, navet, patate douce, radis, raifort, rutabaga |

Fongicides, bactéricides et nématicide

| Nom commercial | Numéro d'homologation | Matière active                    | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                     | Groupe 1 complet (O)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Pomme de terre | Cultures homologuées et remarques |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|----------------|-----------------------------------|
| AMYPROTEC 42   | 33815                 | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> | Gale commune ( <i>Streptomyces scabies</i> )                                                                                                                                                                                           | R                                     | X     |       | X              |                                   |
| COPPERCIDE WP  | 16047                 | Cuivre (hydroxyde de)             | Brûlure alternarienne, mildiou                                                                                                                                                                                                         | R                                     | X     |       | X              |                                   |
| CUEVA          | 31825                 | Cuivre (octanoate de)             | Alternariose ( <i>Alternaria solani</i> ), brûlure septorienne ( <i>Septoria apiicola</i> ), cercosporose ( <i>Cercospora beticola</i> ), mildiou ( <i>Phytophthora infestans</i> ), tache septorienne ( <i>Septoria lycopersici</i> ) | R                                     | X     |       | X              | Betterave, céleri-rave            |
| CUIVRE 53W     | 9934                  | Cuivre tribasique (sulfate de)    | Alternariose, mildiou, cercosporose                                                                                                                                                                                                    | R                                     | X     |       | X              | Betterave, carotte                |

Groupe 1 : Légumes-racines et légumes-tubercules

| Nom commercial                       | Numéro d'homologation | Matière active                                    | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                                                    | Groupe 1 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Pomme de terre | Cultures homologuées et remarques                          |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|----------------|------------------------------------------------------------|
| CUIVRE EN VAPORISATEUR               | 19146                 | Cuivre (oxychlorure de)                           | Alternariose, mildiou                                                                                                                                                                                                                                                 | R                                     | X     |       | X              |                                                            |
| DOUBLE NICKEL 55<br>DOUBLE NICKEL LC | 31888<br>31887        | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (souche D747)   | Brûlure alternarienne ( <i>Alternaria solani</i> ), chancre rhizoctonien ( <i>Rhizoctonia solani</i> ), moisissure blanche ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> )                                                                                                        | R                                     | X     |       | X              |                                                            |
| HEADS UP                             | 29827                 | Saponines de <i>Chenopodium quinoa</i>            | Rhizoctone ( <i>Rhizoctonia solani</i> )                                                                                                                                                                                                                              | R                                     |       |       | X              | Traitement des plantons en germination avant la plantation |
| KOCIDE 2000-O                        | 33441                 | Cuivre (hydroxyde de)                             | Brûlure alternarienne ( <i>Alternaria solani</i> ), cercosporose ( <i>Cercospora beticola</i> ), mildiou ( <i>Phytophthora infestans</i> ), septoriose ( <i>Septoria apicola</i> )                                                                                    | R                                     | X     |       | X              | Betterave, céleri-rave                                     |
| LALSTOP CONTANS WG                   | 29066                 | <i>Coniothyrium minitans</i> (souche CON/M/91-08) | Sclérotioniose ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>S. minor</i> )                                                                                                                                                                                                  | R                                     | X     |       |                | Carotte : appliquer ≥ 3 mois avant la culture              |
| LIFEGARD WG                          | 32526                 | <i>Bacillus mycoides</i> isolat J                 | Alternariose ( <i>Alternaria solani</i> ), mildiou ( <i>Phytophthora infestans</i> ), moisissure blanche ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> )                                                                                                                          | R                                     | X     |       | X              |                                                            |
| MICROSCOPIC SULPHUR                  | 14653                 | Soufre, 92 %                                      | Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                 | R                                     | X     |       |                | Rutabaga                                                   |
| MILSTOP                              | 28095                 | Bicarbonate de potassium                          | Blanc ( <i>Erysiphe cruciferarum</i> )                                                                                                                                                                                                                                | R                                     | X     | X     |                | Radis                                                      |
| MINUET                               | 33651                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)         | Pourridié fusarien ( <i>Fusarium</i> spp.), pourriture de racines, rhizoctone ( <i>Rhizoctonia solani</i> ), pourriture phytophthoréenne et pourriture rose ( <i>Phytophthora erythroseptica</i> ), pourriture des racines et cavité pythienne ( <i>Pythium</i> spp.) | Ø                                     | X     |       |                |                                                            |
| MYCOSTOP                             | 26265                 | <i>Streptomyces</i> souche K61                    | Fonte des semis ( <i>Fusarium</i> )                                                                                                                                                                                                                                   | Ø                                     |       | X     | X              | Traitement de semences                                     |
| OXIDATE                              | 33469                 | Peroxyde d'hydrogène/ acide peracétique           | Alternariose ( <i>Alternaria alternata</i> ), cercosporose ( <i>Cercospora beticola</i> ), moisissure blanche ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                                       | R                                     | X     |       | X              | Betterave                                                  |
| OXIDATE 2.0                          | 32907                 | Peroxyde d'hydrogène/ acide peracétique           | Alternariose ( <i>Alternaria alternata</i> ), cercosporose ( <i>Cercospora beticola</i> ), moisissure blanche ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                                       | R                                     | X     |       | X              | Betterave                                                  |
| OXIDATE FC                           | 33468                 | Peroxyde d'hydrogène/ acide peracétique           | Alternariose ( <i>Alternaria alternata</i> ), cercosporose ( <i>Cercospora beticola</i> ), pourriture blanche ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                                       | R                                     | X     |       | X              | Betterave                                                  |
| PARASOL WG                           | 29063                 | Cuivre (hydroxyde de)                             | Brûlure alternarienne ( <i>Alternaria solani</i> ), mildiou ( <i>Phytophthora infestans</i> )                                                                                                                                                                         | R                                     | X     |       | X              |                                                            |

Groupe 1 : Légumes-racines et légumes-tubercules

| Nom commercial     | Numéro d'homologation | Matière active                                                                        | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Groupe 1 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Pomme de terre | Cultures homologuées et remarques                             |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| PRESTOP WG         | 32404                 | <i>Gliocladium catenulatum</i> (souche J1446)                                         | Fonte des semis ( <i>Pythium</i> sp., <i>Rhizoctonia solani</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R                                     |       | X     |                | Radis en serre                                                |
| ROOTSHIELD HC      | 27115                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche Rifai KRL-AG2)                                   | Moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R                                     | X     |       |                | Ginseng                                                       |
| ROOTSHIELD PLUS WP | 30539                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche Rifai) / <i>Trichoderma virens</i> (souche G-41) | Pourriture des racines ( <i>Pythium</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R                                     | X     |       |                | Ginseng                                                       |
| ROOTSHIELD WP      | 29890                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche Rifai KRL-AG2)                                   | Pourritures des racines ( <i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Fusarium</i> spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R                                     | X     |       |                | Ginseng                                                       |
| SERENADE ASO       | 28626                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)                                             | Brûlure alternarienne ( <i>Alternaria solani</i> ), cercosporiose ( <i>Cercospora beticola</i> ), mildiou ( <i>Peronospora parasitica</i> ), moisissure blanche et pourriture rose ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ), pourriture des racines ( <i>Pythium</i> spp., <i>Phytophthora erythroseptica</i> , <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia solani</i> ), tache argentée ( <i>Helminthosporium solani</i> ), | Ø                                     | X     |       | X              | Certaines maladies dans certaines cultures, voir l'étiquette. |
| SERENADE OPTI      | 31666                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)                                             | Brûlure alternarienne ( <i>Alternaria solani</i> ), mildiou ( <i>Peronospora parasitica</i> ), moisissure blanche et pourriture rose ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ), tache argentée ( <i>Helminthosporium solani</i> ), tache des feuilles ( <i>Cercospora beticola</i> )                                                                                                                                   | Ø                                     | X     |       | X              | Homologué sur le groupe complet pour la moisissure blanche.   |
| SERENADE SOIL      | 30647                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)                                             | Pourriture des racines ( <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Pythium</i> spp., <i>Phytophthora erythroseptica</i> ), tache argentée ( <i>Helminthosporium solani</i> )                                                                                                                                                                                                                          | Ø                                     | X     |       | X              |                                                               |
| SERIFEL            | 30054                 | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (souche MBI 600)                                    | Alternariose ( <i>Alternaria dauci</i> , <i>A. solani</i> ), blanc ( <i>Erysiphe heraclei</i> ), rhizoctone ( <i>Rhizoctonia solani</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                        | R                                     | X     |       | X              | Carotte                                                       |
| STARGUS            | 33246                 | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (souche F727)                                       | Alternariose ( <i>Alternari solani</i> ), mildiou ( <i>Phytophthora infestans</i> ), pourriture rose ( <i>Phytophthora erythroseptica</i> ), cercosporose ( <i>Cercospora beticola</i> )                                                                                                                                                                                                                         | R                                     | X     |       | X              | Betterave                                                     |
| STOROX             | 27432                 | Peroxyde d'hydrogène                                                                  | Pourriture molle bactérienne, pourriture sèche fusarienne, tache argentée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R                                     |       |       | X              | Homologué pour l'entreposage : pomme de terre et patate douce |
| TAEGRO 2           | 31865                 | <i>Bacillus subtilis</i> var. <i>amyloliquefaciens</i> (souche FZB24)                 | Fonte des semis et pourriture des racines ( <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Pythium</i> spp., <i>Fusarium oxysporum</i> , <i>Phytophthora</i> spp.)                                                                                                                                                                                                                                                               | Ø                                     | X     |       | X              | Traitement par bassinage                                      |
| TIMOREX GOLD       | 30910                 | Huile de melaleuca                                                                    | Mildiou ( <i>Phytophthora infestans</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R                                     | X     |       | X              |                                                               |

Groupe 1 : Légumes-racines et légumes-tubercules

| Nom commercial | Numéro d'homologation | Matière active                             | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                 | Groupe 1 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Pomme de terre | Cultures homologuées et remarques |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|----------------|-----------------------------------|
| TRIANUM G      | 31503                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche T-22) | Maladies des racines ( <i>Pythium violae</i> , <i>Pythium ultimum</i> )                                            | R                                     | X     | X     |                | Carotte                           |
| TRIANUM P      | 31502                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche T-22) | Maladies des racines ( <i>Pythium violae</i> , <i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Fusarium</i> spp.) | R                                     | X     |       |                | Carotte, ginseng                  |

Herbicides

| Nom commercial | Numéro d'homologation | Matière active                                         | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Groupe 1 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Pomme de terre | Cultures homologuées et remarques                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BIOLINK EC     | 33590                 | Acide caprylique (47,16 %)/<br>Acide caprique (31,6 %) | Graminées, souchet comestible et mauvaises herbes à feuilles larges                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ø                                     | X     |       | X              | Appliquer sur les mauvaises herbes en croissance active de moins de 15 cm de hauteur.<br>Homologué comme aide à la récolte dans la pomme de terre et la patate douce. |
| SERENE         | 30248                 | Acide acétique, 20 %                                   | Mauvaises herbes annuelles : Herbe à poux (spp), stellaire moyenne, chénopode blanc, lupuline, plantules de la vergerette du Canada<br>Mauvaises herbes vivaces : pissenlit, plantain (spp), trèfle (spp), carotte sauvage, linaira, chiendent, vesce jargeau, épervière (spp), patience crépue, chardon des champs, pâturin des prés et carex | Ø                                     | X     | X     | X              |                                                                                                                                                                       |

Molluscicide

| Nom commercial      | Numéro d'homologation | Matière active   | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                    | Groupe 1 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Pomme de terre | Cultures homologuées et remarques |
|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|----------------|-----------------------------------|
| SLUGGO PROFESSIONAL | 30025                 | Phosphate de fer | Limaces ( <i>Deroceras</i> spp. et <i>Arion</i> spp.), escargots ( <i>Helix</i> spp.) | Ø                                     | X     | X     | X              |                                   |

**Légende :**  
R : Restriction, s'applique à une ou quelques cultures du groupe  
Ø : S'applique à tout le groupe de cultures

Groupe 3-07 : Légumes-bulbes

Cultures principales : oignon bulbe, oignon vert, ail, poireau, échalote

Acaricides et insecticides

| Nom commercial                         | Numéro d'homologation | Matière active                                      | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                               | Groupe 3-07 complet (O)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques                                     |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| BIOCERES G EC                          | 33493                 | Beauveria bassiana souche ANT-03                    | Aleurodes, pucerons, tétranyque à deux points, thrips                                                                                                            | R                                        |       | X     | Homologué sur les transplants d'oignon                                |
| BIOCERES G WP                          | 31231                 | Beauveria bassiana souche ANT-03                    | Aleurodes, pucerons, thrips                                                                                                                                      | O                                        |       | X     |                                                                       |
| BIOPROTEC CAF                          | 26854                 | Bacillus thuringiensis var. kurstaki type EVB113-19 | Teigne du poireau                                                                                                                                                | O                                        | X     | X     |                                                                       |
| BIOPROTEC PLUS                         | 32425                 | Bacillus thuringiensis var. kurstaki type EVB113-19 | Teigne du poireau                                                                                                                                                | R                                        | X     |       | Ail, ciboulette, échalote, oignon, oignon vert, poireau               |
| DE-CIDE                                | 27265                 | Dioxyde de silicium                                 | Fourmis, punaises, lépismes argentés, mouches domestiques, poux, acariens, coquerelles, perce-oreilles, mille-pattes, diplopodes, cloportes, araignées, grillons | O                                        |       |       | Pour usage à l'extérieur et au jardin                                 |
| ENTRUST                                | 30382                 | Spinosad                                            | Teigne du poireau, thrips de l'oignon                                                                                                                            | O                                        | X     |       |                                                                       |
| KOPA                                   | 31433                 | Sel de potassium d'acide gras                       | Acariens, aleurodes, pucerons                                                                                                                                    | O                                        | X     | X     |                                                                       |
| OLEGROW                                | 34535                 | Sel de potassium d'acide gras                       | Acariens, aleurodes, psylles, pucerons, tétranyques                                                                                                              | O                                        | X     | X     |                                                                       |
| OPAL                                   | 28146                 | Sel de potassium d'acide gras                       | Acariens, aleurodes, pucerons                                                                                                                                    | O                                        | X     | X     |                                                                       |
| PYGANIC CROP PROTECTION EC 1,4 II      | 30164                 | Pyréthrines, 1,4 %                                  | Cicadelles, légionnaire de la betterave, thrips de l'oignon                                                                                                      | R                                        | X     |       | Oignon sec                                                            |
| SAFER'S                                | 14669                 | Sel de potassium d'acide gras                       | Aleurodes, cochenilles, pucerons, tétranyques                                                                                                                    | O                                        | X     | X     |                                                                       |
| SCORPIO APPÂT POUR FOURMIS ET INSECTES | 33306                 | Spinosad                                            | Fourmis, mouche de l'oignon, perce-oreilles, ver fil-de-fer, ver-gris noir                                                                                       | O                                        | X     |       |                                                                       |
| SCORPIO PCO APPÂT LIQUIDE              | 32759                 | Spinosad                                            | Fourmis                                                                                                                                                          | O                                        | X     |       | Doit être utilisé en suivant les exigences de CAN/CGSB-32.310 - 8.3.3 |
| SUFFOIL-X                              | 33099                 | Huile minérale, 80 %                                | Pucerons, tétranyques                                                                                                                                            | R                                        | X     |       | Oignon                                                                |
| SURROUND WP                            | 27469                 | Kaolin                                              |                                                                                                                                                                  | R                                        | X     |       | Homologué contre les brûlures dans l'échalote et l'oignon             |
| VEGOL HUILE DE CULTURE                 | 32408                 | Huile de canola                                     | Acariens, aleurodes, cochenilles, kermès, pucerons                                                                                                               | R                                        | X     | X     | Oignon                                                                |
| XENTARI WG                             | 31557                 | Bacillus thuringiensis var. aizawai                 | Teigne du poireau                                                                                                                                                | O                                        | X     |       |                                                                       |

Groupe 3-07 : Légumes-bulbes

Fongicides

| Nom commercial           | Numéro d'homologation | Matière active                                                                        | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                   | Groupe 3-07 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques                                                           |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMYPROTEC 42             | 33815                 | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (souche FZB42)                                      | Pourriture du bulbe basal ( <i>Fusarium oxysporum</i> )                                                                                                              | R                                        | X     |       | Ail                                                                                         |
| ASPERELLO T34 BIOCONTROL | 30229                 | <i>Trichoderma asperellum</i> (souche T34)                                            | Flétrissure fusarienne ( <i>Fusarium oxysporum</i> )                                                                                                                 | R                                        |       | X     | Ail, oignon<br>Plants repiqués en serre                                                     |
| CUEVA                    | 31825                 | Cuivre (octanoate de)                                                                 | Brûlure des feuilles ( <i>Botrytis squamosa</i> ), mildiou ( <i>Peronospora destructor</i> ), pourriture molle ( <i>Erwinia carotovora</i> subs. <i>carotovora</i> ) | R                                        | X     |       | Ciboulette, ail, poireau, oignon, échalote                                                  |
| CUIVRE EN VAPORISATEUR   | 19146                 | Cuivre (oxychlorure de)                                                               | Mildiou                                                                                                                                                              | R                                        | X     |       | Oignon                                                                                      |
| MINUET                   | 33651                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)                                             | Brûlure des semis et rhizoctone ( <i>Rhizoctonia solani</i> ), pourriture rose ( <i>Phoma terrestris</i> ), pourriture des racines ( <i>Pythium</i> spp.)            | Ø                                        | X     |       |                                                                                             |
| MYCOSTOP                 | 26265                 | <i>Streptomyces griseoviridis</i> (souche K61)                                        | Fonte des semis ( <i>Fusarium</i> spp.)                                                                                                                              | Ø                                        |       | X     | Traitement de semences                                                                      |
| OXIDATE                  | 33469                 | Peroxyde d'hydrogène/ acide peracétique                                               | Brûlure bactérienne ( <i>Xanthomonas campestris</i> )                                                                                                                | R                                        | X     |       | Oignon bulbe et oignon vert                                                                 |
| OXIDATE 2.0              | 32907                 | Peroxyde d'hydrogène/ acide peracétique                                               | Brûlure bactérienne ( <i>Xanthomonas campestris</i> )                                                                                                                | R                                        | X     |       | Oignon bulbe et oignon vert                                                                 |
| OXIDATE FC               | 33468                 | Peroxyde d'hydrogène/ acide peracétique                                               | Brûlure bactérienne ( <i>Xanthomonas campestris</i> )                                                                                                                | R                                        | X     |       | Oignon bulbe et oignon vert                                                                 |
| ROOTSHIELD HC            | 27115                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche Rifai KRL-AG2)                                   | Pourriture des racines ( <i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Fusarium</i> spp.), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                           | Ø                                        |       | X     | Application par trempage, application foliaire pour les légumes-bulbes repiqués sous serres |
| ROOTSHIELD PLUS G        | 33781                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche Rifai) / <i>Trichoderma virens</i> (souche G-41) | Pourriture des racines ( <i>Pythium</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.)                                               | Ø                                        |       | X     | Homologué sur les plantules                                                                 |
| ROOTSHIELD PLUS WP       | 30539                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche Rifai) / <i>Trichoderma virens</i> (souche G-41) | Pourriture des racines ( <i>Pythium</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.)                                               | Ø                                        |       | X     | Homologué sur les plantules de légumes en serre                                             |
| ROOTSHIELD WP            | 29890                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche Rifai KRL-AG2)                                   | Pourritures des racines ( <i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Fusarium</i> spp.)                                                                        | Ø                                        |       | X     | Homologué dans les légumes repiqués en serre                                                |
| SERENADE ASO             | 28626                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)                                             | Brûlure des feuilles ( <i>Botrytis squamosa</i> ), pourriture du col ( <i>Botrytis allii</i> ), mildiou ( <i>Peronospora destructor</i> )                            | Ø                                        | X     |       |                                                                                             |
| SERENADE OPTI            | 31666                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)                                             | Brûlure des feuilles ( <i>Botrytis squamosa</i> ), pourriture du col ( <i>Botrytis allii</i> ), mildiou ( <i>Peronospora destructor</i> )                            | Ø                                        | X     |       |                                                                                             |

Groupe 3-07 : Légumes-bulbes

| Nom commercial | Numéro d'homologation | Matière active                             | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                          | Groupe 3-07 complet (O)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|
| SERENADE SOIL  | 30647                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)  | Brûlure des semis et pourriture des racines de rhizoctone ( <i>Rhizoctonia solani</i> ), pourriture rose ( <i>Phoma terrestris</i> ), pourriture de racine pythienne ( <i>Pythium</i> spp.) | O                                        | X     |       |                                   |
| TRIANUM P      | 31502                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche T-22) | Fonte des semis ( <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Pythium ultimum</i> ), pourriture fusarienne ( <i>Fusarium oxysporum</i> )                                                                 | O                                        | X     | X     |                                   |

Herbicides

| Nom commercial | Numéro d'homologation | Matière active                                      | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Groupe 3-07 complet (O)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Remarques                                                                            |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| BIOLINK EC     | 33590                 | Acide caprylique (47,16 %)/ Acide caprique (31,6 %) | Graminées, souchet comestible et mauvaises herbes à feuilles larges                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O                                        | X     |       | Appliquer sur les mauvaises herbes en croissance active de moins de 15 cm de hauteur |
| SERENE         | 30248                 | Acide acétique, 20 %                                | Mauvaises herbes annuelles : Herbe à poux (spp.), stellaire moyenne, chénopode blanc, lupuline, plantules de la vergerette du Canada.<br>Mauvaises herbes vivaces : pissenlit, plantain (spp.), trèfle (spp.), carotte sauvage, linaira, chiendent, vesce jargeau, épervière (spp.), patience crépue, chardon des champs, pâturin des prés et carex. | O                                        | X     | X     |                                                                                      |

Molluscicide

| Nom commercial      | Numéro d'homologation | Matière active   | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                    | Groupe 3-07 complet (O)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Remarques |
|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|-----------|
| SLUGGO PROFESSIONAL | 30025                 | Phosphate de fer | Limaces ( <i>Deroceras</i> spp. et <i>Arion</i> spp.), escargots ( <i>Helix</i> spp.) | O                                        | X     | X     |           |

**Légende :**  
R : Restriction, s'applique à une ou quelques cultures du groupe  
O : S'applique à tout le groupe de cultures

Groupe 4-13 : Légumes-feuilles et Légumes-feuilles du genre *Brassica*

Groupe 4-13A - Cultures principales : laitue pommée, laitue frisée, épinard, bette à carde, endive, radicchio, feuilles de persil, coriandre, aneth

Groupe 4-13B - Cultures principales : chou frisé (kale), chou pak-choï, rapini, roquette, cresson

Acaricides et insecticides

| Nom commercial | Numéro d'homologation | Matière active                                                        | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                          | Groupe 4-13 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques                                                                                    |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BASSIDOR       | 34656                 | <i>Beauveria bassiana</i> (souche R444)                               | Aleurodes                                                                                                                                                                                   | Ø                                        |       | X     |                                                                                                                      |
| BIOCERES G EC  | 33493                 | <i>Beauveria bassiana</i> (souche ANT-03)                             | Aleurodes, pucerons, tétranyque à deux points, thrips                                                                                                                                       | R                                        |       | X     | Laitue, épinards d'eau asiatiques                                                                                    |
| BIOCERES G WP  | 31231                 | <i>Beauveria bassiana</i> (souche ANT-03)                             | Aleurodes, pucerons, thrips                                                                                                                                                                 | Ø                                        |       | X     |                                                                                                                      |
| BIOPROTEC CAF  | 26854                 | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> (souche EVB113-19) | Fausse-arpenteuse du chou, fausse-teigne des crucifères, piéride du chou                                                                                                                    | R                                        | X     | X     | Chou frisé, épinard en champ et laitue en champ et en serre                                                          |
| BIOPROTEC PLUS | 32425                 | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> (souche EVB113-19) | Fausse-arpenteuse du chou, fausse-teigne des crucifères, piéride du chou                                                                                                                    | R                                        | X     | X     | Chou frisé, feuille de moutarde, épinard en champ et laitue en champ et en serre                                     |
| BIOTITAN WP    | 33923                 | <i>Beauveria bassiana</i> (souche ANT-03)                             | Punaise terne                                                                                                                                                                               | R                                        | X     |       | Épinard, laitue                                                                                                      |
| DE-CIDE        | 27265                 | Dioxyde de silicium                                                   | Fourmis, punaises, lépismes argentés, mouches domestiques, poux, acariens, coquerelles, perce-oreilles, mille-pattes, diplopodes, cloportes, araignées, grillons                            | Ø                                        | X     |       | Pour usage à l'extérieur et au jardin                                                                                |
| DIPEL 2X DF    | 26508                 | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> (souche ABTS-351)  | Fausse-arpenteuse du chou                                                                                                                                                                   | R                                        | X     |       | Épinard, feuilles de chou vert, feuilles de moutarde, laitue, persil                                                 |
| DOUBLE DOWN    | 33589                 | Huile minérale                                                        | Pucerons                                                                                                                                                                                    | Ø                                        | X     |       |                                                                                                                      |
| ENTRUST        | 30382                 | Spinosad                                                              | Altise des crucifères, cécidomyie du chou-fleur, fausse-arpenteuse du chou, fausse-teigne des crucifères, mouche du chou, piéride du chou, pyrale du maïs, thrips, thrips des petits fruits | Ø                                        | X     | X     | Homologué en champ pour les légumes du groupe 4-13 et sur la laitue et les transplants du sous-groupe 4-13B en serre |
| KOPA           | 31433                 | Sel de potassium d'acide gras                                         | Acariens, aleurodes, pucerons                                                                                                                                                               | Ø                                        | X     | X     |                                                                                                                      |
| LOOPEX         | 31791                 | Nucléopolyhédrovirus <i>Autographa californica</i> FV11               | Fausse-arpenteuse du chou                                                                                                                                                                   | Ø                                        |       | X     |                                                                                                                      |

Groupe 4-13 : Légumes-feuilles et Légumes-feuilles du genre *Brassica*

| Nom commercial                             | Numéro d'homologation | Matière active                                          | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                          | Groupe 4-13 complet (O)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOOPEX FC                                  | 33105                 | Nucléopolyhédrovirus <i>Autographa californica</i> FV11 | Fausse-arpenteuse du chou et fausse-arpenteuse de la luzerne ( <i>Autographa californica</i> )                                                                              | O                                        | X     |       |                                                                                             |
| OLEGROW                                    | 34535                 | Sel de potassium d'acide gras                           | Acariens, aleurodes, psylles, pucerons, tétranyques                                                                                                                         | O                                        | X     | X     |                                                                                             |
| OPAL                                       | 28146                 | Sel de potassium d'acide gras                           | Acariens, aleurodes, pucerons                                                                                                                                               | O                                        | X     | X     |                                                                                             |
| PYGANIC CROP PROTECTION EC 1,4 II          | 30164                 | Pyréthrines, 1,4 %                                      | Altises, cicadelles, fausse-arpenteuse du chou, fausse-teigne des crucifères, légionnaire de la betterave, piéride du chou, punaises, vers gris                             | O                                        | X     |       |                                                                                             |
| PURESpray GREEN Huile de pulvérisation 13E | 27666                 | Huile minérale                                          | Pucerons                                                                                                                                                                    | O                                        | X     |       |                                                                                             |
| SAFER'S                                    | 14669                 | Sel de potassium d'acide gras                           | Aleurodes, cochenilles farineuses, cochenilles à bouclier, pucerons, tétranyques                                                                                            | O                                        | X     | X     |                                                                                             |
| SCORPIO APPÂT POUR FOURMIS ET INSECTES     | 33306                 | Spinosad                                                | Fourmis, perce-oreilles, ver fil-de-fer, ver-gris noir                                                                                                                      | O                                        | X     | X     | Homologué en champ pour le groupe de cultures 4-13. Aussi homologué dans la laitue en serre |
| SCORPIO PCO APPÂT LIQUIDE                  | 32759                 | Spinosad                                                | Fourmis                                                                                                                                                                     | O                                        | X     |       | Doit être utilisé en suivant les exigences de CAN/CGSB-32.310 - 8.3.3                       |
| SUFFOIL-X                                  | 33099                 | Huile minérale, 80 %                                    | Acariens, aleurodes, pucerons, tétranyques, thrips                                                                                                                          | O                                        | X     | X     |                                                                                             |
| SURROUND WP                                | 27469                 | Kaolin                                                  | Cicadelle de l'aster                                                                                                                                                        | O                                        | X     |       | Légumes-feuilles sauf ceux du genre <i>Brassica</i>                                         |
| VEGOL Huile de culture                     | 32408                 | Huile de canola                                         | Acariens, aleurodes, cochenilles, kermès, pucerons                                                                                                                          | R                                        | X     | X     | Laitue, bette à carde                                                                       |
| XENTARI WG                                 | 31557                 | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i>       | Fausse-arpenteuse du chou, fausse-teigne des crucifères, légionnaire de la betterave, noctuelle arpentuse de la tomate, piéride du chou, pyrale rayée du chou, ver de l'épi | O                                        | X     | X     | Homologué en champ pour tout le groupe et sur la laitue en serre                            |

Groupe 4-13 : Légumes-feuilles et Légumes-feuilles du genre *Brassica*

Fongicides et bactéricides

| Nom commercial                       | Numéro d'homologation | Matière active                                                | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                     | Groupe 4-13 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques                                             |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ASPERELLO T34 BIOCONTROL             | 30229                 | <i>Trichoderma asperellum</i> (souche T34)                    | Flétrissure fusarienne ( <i>Fusarium oxysporum</i> ), fonte des semis et pourriture du collet ( <i>Pythium aphanidermatum</i> )                                                                        | R                                        |       | X     | Bette à carde, épinard, laitue, sous-groupe 4-13B<br>Plants repiqués en serre |
| BIOTAK                               | 33351                 | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (souche MBI 600)            | Moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ), sclérotiniose ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> )                                                                                                        | R                                        | X     | X     | Laitue                                                                        |
| BOTECTOR                             | 31248                 | <i>Aureobasidium pullulans</i> (souche DSM 14940 & DMS 14941) | Moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                                                                                                                           | R                                        | X     | X     | Endive, laitue, radicchio, persil                                             |
| CUIVRE 53W                           | 9934                  | Cuivre tribasique (sulfate de)                                | Mildiou, rouille blanche                                                                                                                                                                               | R                                        | X     |       | Épinard                                                                       |
| CUEVA                                | 31825                 | Cuivre (octanoate de)                                         | Cercosporiose ( <i>Cercospora beticola</i> ), pourriture noire ( <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> ), septoriose du persil ( <i>Septoria petroselini</i> )                           | R                                        | X     | X     | Bette à carde, chou frisé, moutarde, pak-choï, persil                         |
| DOUBLE NICKEL 55<br>DOUBLE NICKEL LC | 31888<br>31887        | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (souche D747)               | Mildiou ( <i>Bremia lactucae</i> ), sclérotiniose ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Sclerotinia minor</i> )                                                                                       | R                                        | X     | X     | Laitue                                                                        |
| FORETRYX                             | 34575                 | <i>Trichoderma asperellum</i> ,<br><i>Trichoderma gamsii</i>  | Sclérotiniose ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Sclerotinia minor</i> )                                                                                                                           | R                                        | X     |       | Laitue                                                                        |
| INFLUENCE LC                         | 30692                 | Poudre d'ail                                                  | Blanc ( <i>Golovinomyces cichoracearum</i> )                                                                                                                                                           | R                                        |       | X     | Laitue, endive, chicorée rouge                                                |
| LALSTOP CONTANS WG                   | 29066                 | <i>Coniothyrium minitans</i> (souche CON/M/91-08)             | Sclérotiniose ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>S. minor</i> )                                                                                                                                    | R                                        | X     |       | Laitue : appliquer ≥ 3 mois avant la culture.                                 |
| LIFEGARD WG                          | 32526                 | <i>Bacillus mycoides</i>                                      | Mildiou ( <i>Peronospora farinose spinacia</i> )                                                                                                                                                       | R                                        | X     | X     | Épinard                                                                       |
| MILSTOP                              | 28095                 | Bicarbonate de potassium                                      | Blanc ( <i>Golovinomyces cichoracearum</i> )                                                                                                                                                           | R                                        |       | X     | Laitue de serre seulement                                                     |
| MINUET                               | 33651                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)                     | Brûlure des semis et pourriture des racines ( <i>Rhizoctonia solani</i> ), pourriture phytophthoréenne ( <i>Phytophthora erythroseptica</i> ), pourriture pythienne des racines ( <i>Pythium</i> spp.) | Ø                                        | X     |       |                                                                               |
| MYCOSTOP                             | 26265                 | <i>Streptomyces griseoviridis</i> (souche K61)                | Fonte des semis ( <i>Fusarium</i> spp.)                                                                                                                                                                | Ø                                        |       | X     | Traitement de semences                                                        |
| OXIDATE                              | 33469                 | Peroxyde d'hydrogène/<br>acide peracétique                    | Blanc ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> ), mildiou ( <i>Bremia lactucae</i> , <i>Peronospora parasitica</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                              | R                                        | X     | X     | Laitue, épinards d'eau chinois et le sous-groupe de cultures 4-13B            |

Groupe 4-13 : Légumes-feuilles et Légumes-feuilles du genre *Brassica*

| Nom commercial     | Numéro d'homologation | Matière active                                                                        | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Groupe 4-13 complet (Θ)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques                                                                                                                          |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OXIDATE 2.0        | 32907                 | Peroxyde d'hydrogène/ acide peracétique                                               | Blanc ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> ), mildiou ( <i>Bremia lactucae</i> , <i>Peronospora parasitica</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                                                                                                                                                                                                                              | R                                        | X     | X     | Laitue, épinards d'eau chinois et sous-groupe de cultures 4-13B                                                                                            |
| OXIDATE FC         | 33468                 | Peroxyde d'hydrogène/ acide peracétique                                               | Mildiou ( <i>Bremia lactucae</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R                                        | X     |       | Laitue                                                                                                                                                     |
| PRESTOP            | 28820                 | <i>Gliocladium catenulatum</i> (souche J1446)                                         | Fonte des semis ( <i>Pythium</i> sp. et <i>Rhizoctonia solani</i> ) et moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R                                        |       | X     | Laitue                                                                                                                                                     |
| PRESTOP WG         | 32404                 | <i>Gliocladium catenulatum</i> (souche J1446)                                         | Fonte des semis ( <i>Pythium</i> sp. et <i>Rhizoctonia solani</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ), pourriture du collet et des racines ( <i>Pythium</i> spp.)                                                                                                                                                                                                                                          | R                                        |       | X     | Laitue, épinards d'eau asiatiques (tung choy, kankon, rao muong), persil                                                                                   |
| RHAPSODY ASO       | 28627                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)                                             | Blanc ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> ), mildiou ( <i>Bremia lactucae</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ), sclérotiniose ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Sclerotinia minor</i> )                                                                                                                                                                                                                | Θ                                        |       | X     | Mildiou : dans la laitue seulement                                                                                                                         |
| ROOTSHIELD HC      | 27115                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche Rifai KRL-AG2)                                   | Pourritures des racines ( <i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp. et <i>Fusarium</i> spp.), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                          | Θ                                        | X     | X     | Homologué sur la terre d'empotage des légumes du groupe 4 repiqués sous serre, aussi homologué dans la laitue de champ et de serre en application foliaire |
| ROOTSHIELD PLUS G  | 33781                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche Rifai) / <i>Trichoderma virens</i> (souche G-41) | Pourriture des racines ( <i>Pythium</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Θ                                        |       | X     |                                                                                                                                                            |
| ROOTSHIELD PLUS WP | 30539                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche Rifai) / <i>Trichoderma virens</i> (souche G-41) | Pourriture des racines et fonte des semis ( <i>Pythium</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                              | Θ                                        |       | X     |                                                                                                                                                            |
| ROOTSHIELD WP      | 29890                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche Rifai KRL-AG2)                                   | Pourritures des racines ( <i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp. et <i>Fusarium</i> spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Θ                                        |       | X     | Homologué sur la terre d'empotage des légumes du groupe 4 repiqués sous serre                                                                              |
| SERENADE ASO       | 28626                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)                                             | Blanc ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> ), mildiou ( <i>Bremia lactucae</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ), pourriture des racines et fonte des semis ( <i>Pythium</i> spp., <i>Phytophthora erythroseptica</i> , <i>Rhizoctonia solani</i> ), pourriture rose et pourriture sclérotique ( <i>Sclerotinia minor</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ), rouille blanche ( <i>Albugo occidentalis</i> ) | Θ                                        | X     |       | Homologué dans le groupe complet contre le blanc, la moisissure grise et la pourriture sclérotique                                                         |
| SERENADE OPTI      | 31666                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)                                             | Blanc ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> ), mildiou ( <i>Bremia lactucae</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ), pourriture sclérotique ( <i>Sclerotinia minor</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ), rouille blanche ( <i>Albugo occidentalis</i> )                                                                                                                                                       | Θ                                        | X     |       | Homologué sur le groupe complet pour le blanc, la moisissure grise et la pourriture sclérotique                                                            |
| SERENADE SOIL      | 30647                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)                                             | Pourritures des racines ( <i>Phytophthora erythroseptica</i> , <i>Pythium</i> spp. et <i>Rhizoctonia solani</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Θ                                        | X     |       |                                                                                                                                                            |

Groupe 4-13 : Légumes-feuilles et Légumes-feuilles du genre *Brassica*

| Nom commercial | Numéro d'homologation | Matière active                                                        | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                               | Groupe 4-13 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|
| SERIFEL        | 30054                 | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>                                     | Mildiou ( <i>Bremia lactucae</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ), sclérotiniose ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> )              | R                                        | X     |       | Laitue                            |
| TAEGRO 2       | 31865                 | <i>Bacillus subtilis</i> var. <i>amyloliquefaciens</i> (souche FZB24) | Pourriture basale ( <i>Rhizoctonia solani</i> ), <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Sclerotinia minor</i> , mildiou ( <i>Bremia lactucae</i> ) | R                                        | X     |       | Laitue                            |
| TIMOREX GOLD   | 30910                 | Huile de melaleuca                                                    | Moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                                                                     | R                                        |       | X     | Laitue                            |
| TRIANUM G      | 31503                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche T-22)                            | Fonte des semis ( <i>Rhizoctonia solani</i> )                                                                                                    | R                                        | X     | X     | Laitue                            |
| TRIANUM P      | 31502                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche T-22)                            | Fusariose ( <i>Fusarium oxysporum</i> ), maladies des racines ( <i>Pythium ultimum</i> , <i>Rhizoctonia solani</i> )                             | Ø                                        | X     | X     |                                   |

Herbicides

| Nom commercial | Numéro d'homologation | Matière active                                      | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Groupe 4-13 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Remarques                                                                            |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| BIOLINK EC     | 33590                 | Acide caprylique (47,16 %)/ Acide caprique (31,6 %) | Graminées, souchet comestible et mauvaises herbes à feuilles larges                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ø                                        | X     |       | Appliquer sur les mauvaises herbes en croissance active de moins de 15 cm de hauteur |
| SERENE         | 30248                 | Acide acétique, 20 %                                | Mauvaises herbes annuelles : herbe à poux (spp.), stellaire moyenne, chénopode blanc, lupuline, plantules de la vergerette du Canada<br>Mauvaises herbes vivaces : pissenlit, plantain (spp.), trèfle (spp.), carotte sauvage, linair, chiendent, vesce jargeau, épervière (spp.), patience crépue, chardon des champs, pâturin des prés et carex | Ø                                        | X     | X     |                                                                                      |

Molluscicide

| Nom commercial      | Numéro d'homologation | Matière active   | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                    | Groupe 4-13 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques |
|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|
| SLUGGO PROFESSIONAL | 30025                 | Phosphate de fer | Limaces ( <i>Deroceras</i> spp. et <i>Arion</i> spp.), escargots ( <i>Helix</i> spp.) | Ø                                        | X     | X     |                                   |

**Légende :**  
R : Restriction, s'applique à une ou quelques cultures du groupe  
Ø : S'applique à tout le groupe de cultures

Groupe de cultures 5-13 : Légumes-tiges et légumes-fleurs du genre *Brassica*

Cultures principales : brocoli, chou-fleur, chou pommé, chou de Bruxelles

Acaricides et insecticides

| Nom commercial | Numéro d'homologation | Matière active                                                        | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                               | Groupe 5-13 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques                                  |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| BIOCERES G EC  | 33493                 | <i>Beauveria bassiana</i> (souche ANT-03)                             | Aleurodes, pucerons, tétranyque à deux points, thrips                                                                                                            | Ø                                        |       | X     | Homologué sur les transplants de crucifères                        |
| BIOCERES G WP  | 31231                 | <i>Beauvaria bassiana</i> (souche ANT-03)                             | Aleurodes, pucerons, thrips                                                                                                                                      | Ø                                        |       | X     |                                                                    |
| BIOPROTEC CAF  | 26854                 | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> (souche EVB113-19) | Fausse-arpenteuse du chou, fausse-teigne des crucifères, piéride du chou                                                                                         | Ø                                        | X     |       |                                                                    |
| BIOPROTEC PLUS | 32425                 | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> (souche EVB113-19) | Fausse-arpenteuse du chou, fausse-teigne des crucifères, piéride du chou                                                                                         | Ø                                        | X     | X     |                                                                    |
| BASSIDOR       | 34656                 | <i>Beauveria bassiana</i> (souche R444)                               | Aleurodes                                                                                                                                                        | Ø                                        |       | X     |                                                                    |
| BIOTITAN WP    | 33923                 | <i>Beauveria bassiana</i> (souche ANT-03)                             | Punaise terne                                                                                                                                                    | R                                        | X     |       | Choux chinois                                                      |
| DE-CIDE        | 27265                 | Dioxyde de silicium                                                   | Fourmis, punaises, lépismes argentés, mouches domestiques, poux, acariens, coquerelles, perce-oreilles, mille-pattes, diplopodes, cloportes, araignées, grillons | Ø                                        | X     |       | Pour usage à l'extérieur et au jardin                              |
| DIPEL 2X DF    | 26508                 | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> (souche ABTS-351)  | Fausse-arpenteuse du chou, fausse-teigne des crucifères, piéride du chou                                                                                         | R                                        | R     |       | Bok choy, brocoli, brocoli chinois, chou, chou-fleur, chou chinois |
| ENTRUST        | 30382                 | Spinosad                                                              | Altise des crucifères, cécidomyie du chou-fleur, fausse-arpenteuse du chou, fausse-teigne des crucifères, mouche du chou, piéride du chou, thrips                | Ø                                        | X     | X     | Homologué en champ et sur les transplants de serre                 |
| KOPA           | 31433                 | Sel de potassium d'acide gras                                         | Acariens, aleurodes, pucerons                                                                                                                                    | Ø                                        | X     | X     |                                                                    |
| LOOPEX         | 31791                 | Nucléopolyhédrovirus <i>Autographa californica</i> FV11               | Fausse-arpenteuse du chou                                                                                                                                        | Ø                                        |       | X     |                                                                    |
| LOOPEX FC      | 33105                 | Nucléopolyhédrovirus <i>Autographa californica</i> FV11               | Fausse-arpenteuse du chou et fausse-arpenteuse de la luzerne ( <i>Autographa californica</i> )                                                                   | Ø                                        | X     |       |                                                                    |
| OLEGROW        | 34535                 | Sel de potassium d'acide gras                                         | Acariens, aleurodes, psylles, pucerons, tétranyques                                                                                                              | Ø                                        | X     | X     |                                                                    |
| OPAL           | 28146                 | Sel de potassium d'acide gras                                         | Acariens, aleurodes, pucerons                                                                                                                                    | Ø                                        | X     | X     |                                                                    |

Groupe de cultures 5-13 : Légumes-tiges et légumes-fleurs du genre *Brassica*

| Nom commercial                         | Numéro d'homologation | Matière active                                    | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                             | Groupe 5-13 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques                                     |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| SAFER'S                                | 14669                 | Sel de potassium d'acide gras                     | Aleurodes, cochenilles, pucerons, tétranyques                                                  | Ø                                        | X     | X     |                                                                       |
| SCORPIO APPÂT POUR FOURMIS ET INSECTES | 33306                 | Spinosad                                          | Fourmis, mouche du chou, perce-oreilles, ver fil-de-fer, ver-gris noir                         | Ø                                        | X     |       |                                                                       |
| SCORPIO PCO APPÂT LIQUIDE              | 32759                 | Spinosad                                          | Fourmis                                                                                        | Ø                                        | X     |       | Doit être utilisé en suivant les exigences de CAN/CGSB-32.310 - 8.3.3 |
| SUFFOIL-X                              | 33099                 | Huile minérale, 80 %                              | Acariens, aleurodes, pucerons, tétranyques, thrips                                             | Ø                                        | X     | X     |                                                                       |
| VEGOL HUILE DE CULTURE                 | 32408                 | Huile de canola                                   | Acariens, aleurodes, cochenilles, kermès, pucerons                                             | R                                        | X     | X     | Brocoli, chou potager, chou-fleur, chou vert                          |
| XENTARI WG                             | 31557                 | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> | Fausse-arpenteuse du chou, fausse-teigne des crucifères, piéride du chou, pyrale rayée du chou | Ø                                        | X     |       |                                                                       |

Fongicides, bactéricides et nématicide

| Nom commercial           | Numéro d'homologation | Matière active                                    | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                     | Groupe 5-13 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques                                                     |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ASPERELLO T34 BIOCONTROL | 30229                 | <i>Trichoderma asperellum</i> (souche T34)        | Flétrissure fusarienne ( <i>Fusarium oxysporum</i> ), fonte des semis et pourriture du collet ( <i>Pythium aphanidermatum</i> )                                                                        | Ø                                        |       | X     | Plants repiqués en serre                                                              |
| CUEVA                    | 31825                 | Cuivre (octanoate de)                             | Pourriture noire ( <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> )                                                                                                                               | R                                        | X     |       | Chou chinois, brocoli, chou de Bruxelles, chou, chou-fleur                            |
| CUIVRE 53W               | 9934                  | Cuivre tribasique (sulfate de)                    | Mildiou, tache bactérienne, tache grise, tache noire                                                                                                                                                   | R                                        | X     |       | Brocoli, chou, chou-fleur, chou de Bruxelles                                          |
| LALSTOP CONTANS WG       | 29066                 | <i>Coniothyrium minitans</i> (souche CON/M/91-08) | Sclérotioniose ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>S. minor</i> )                                                                                                                                   | R                                        | X     |       | Chou : appliquer ≥ 3 mois avant la culture.                                           |
| MINUET                   | 33651                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)         | Brûlure des semis et pourriture des racines ( <i>Rhizoctonia solani</i> ), pourriture phytophthoréenne ( <i>Phytophthora erythroseptica</i> ), pourriture pythienne des racines ( <i>Pythium</i> spp.) | Ø                                        | X     |       |                                                                                       |
| MYCOSTOP                 | 26265                 | <i>Streptomyces griseoviridis</i> (souche K61)    | Fonte des semis ( <i>Fusarium</i> spp.)                                                                                                                                                                | Ø                                        |       | X     | Traitement de semences                                                                |
| OXIDATE                  | 33469                 | Peroxyde d'hydrogène/ acide peracétique           | Mildiou ( <i>Peronospora parasitica</i> )                                                                                                                                                              | Ø                                        | X     | X     | Plantules en serre : brocoli, chou de Bruxelles, chou pé-tsaï, chou pommé, chou-fleur |
| OXIDATE 2.0              | 32907                 | Peroxyde d'hydrogène/ acide peracétique           | Mildiou ( <i>Peronospora parasitica</i> )                                                                                                                                                              | Ø                                        | X     | X     | Repiquage en serre : brocoli, chou de Bruxelles, chou pé-tsaï, chou pommé, chou-fleur |

Groupe de cultures 5-13 : Légumes-tiges et légumes-fleurs du genre *Brassica*

| Nom commercial     | Numéro d'homologation | Matière active                                                                        | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Groupe 5-13 complet (O)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques                                             |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| OXIDATE FC         | 33468                 | Peroxyde d'hydrogène/ acide peracétique                                               | Mildiou ( <i>Peronospora parasitica</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R                                        | X     |       | Brocoli, chou-fleur                                                           |
| PRESTOP            | 28820                 | <i>Gliocladium catenulatum</i> (souche J1446)                                         | Fonte des semis ( <i>Pythium</i> sp., <i>Rhizoctonia solani</i> ), pourridié pythien ( <i>Pythium</i> sp.)                                                                                                                                                                                                                                          | R                                        |       | X     | Brocoli, chou-fleur                                                           |
| PRESTOP WG         | 32404                 | <i>Gliocladium catenulatum</i> (souche J1446)                                         | Fonte des semis ( <i>Pythium</i> sp. et <i>Rhizoctonia solani</i> ), pourridié pythien ( <i>Pythium</i> spp.)                                                                                                                                                                                                                                       | R                                        |       | X     | Brocoli, chou-fleur                                                           |
| RHAPSODY ASO       | 28627                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)                                             | Blanc ( <i>Leveillula taurica</i> ), mildiou ( <i>Peronospora parasitica</i> ), taches foliaires ( <i>Alternaria</i> et <i>Xanthomonas</i> )                                                                                                                                                                                                        | O                                        |       | X     |                                                                               |
| ROOTSHIELD HC      | 27115                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche Rifai KRL-AG2)                                   | Pourriture des racines ( <i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Fusarium</i> spp.), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                                                                                                                                                                          | O                                        |       | X     | Homologué dans les légumes repiqués en serre                                  |
| ROOTSHIELD PLUS G  | 33781                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche Rifai) / <i>Trichoderma virens</i> (souche G-41) | Pourriture des racines ( <i>Pythium</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.)                                                                                                                                                                                                                              | O                                        |       | X     |                                                                               |
| ROOTSHIELD PLUS WP | 30539                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche Rifai) / <i>Trichoderma virens</i> (souche G-41) | Pourriture des racines ( <i>Pythium</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.)                                                                                                                                                                                                                              | O                                        |       | X     |                                                                               |
| ROOTSHIELD WP      | 29890                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche Rifai KRL-AG2)                                   | Pourritures des racines ( <i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Fusarium</i> spp.)                                                                                                                                                                                                                                                       | O                                        |       | X     | Homologué sur terre d'empotage des légumes du groupe 5-13 repiqués sous serre |
| SERENADE ASO       | 28626                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)                                             | Moisissure blanche ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ), mildiou ( <i>Peronospora parasitica</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ), pourriture à piqûres ( <i>Alternaria</i> / <i>Xanthomonas</i> ), pourriture des racines et fonte des semis ( <i>Pythium</i> spp., <i>Phytophthora erythroseptica</i> , <i>Rhizoctonia solani</i> ) | O                                        | X     |       |                                                                               |
| SERENADE OPTI      | 31666                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)                                             | Mildiou ( <i>Peronospora parasitica</i> ), pourriture à piqûres ( <i>Alternaria</i> / <i>Xanthomonas</i> ), pourriture sclérotique ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> )                                                                                                                                                                              | O                                        | X     |       |                                                                               |
| SERENADE SOIL      | 30647                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)                                             | Pourriture des racines ( <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Phytophthora erythroseptica</i> , <i>Pythium</i> spp.)                                                                                                                                                                                                                                      | O                                        | X     |       |                                                                               |
| STARGUS            | 33246                 | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (souche F727)                                       | Pourriture noire ( <i>Xanthomonas campestris</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R                                        | X     |       | Chou de Bruxelles, chou                                                       |
| TRIANUM P          | 31502                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche T-22)                                            | Fusariose ( <i>Fusarium oxysporum</i> ), maladies des racines ( <i>Pythium ultimum</i> , <i>Rhizoctonia solani</i> )                                                                                                                                                                                                                                | O                                        | X     | X     |                                                                               |

Groupe de cultures 5-13 : Légumes-tiges et légumes-fleurs du genre *Brassica*

Herbicides

| Nom commercial | Numéro d'homologation | Matière active                                         | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Groupe 5-13 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques                                                    |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| BIOLINK EC     | 33590                 | Acide caprylique (47,16 %)/<br>Acide caprique (31,6 %) | Graminées, souchet comestible et mauvaises herbes à feuilles larges                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø                                        | X     |       | Appliquer sur les mauvaises herbes en croissance active de moins de 15 cm de hauteur |
| SERENE         | 30248                 | Acide acétique, 20 %                                   | Mauvaises herbes annuelles : herbe à poux (spp.), stellaire moyenne, chénopode blanc, lupuline, plantules de la vergerette du Canada.<br>Mauvaises herbes vivaces : pissenlit, plantain (spp.), trèfle (spp.), carotte sauvage, linairé, chiendent, vesce jargeau, épervière (spp.), patience crépue, chardon des champs, pâturin des prés et carex | Ø                                        | X     | X     |                                                                                      |

Molluscicide

| Nom commercial      | Numéro d'homologation | Matière active   | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                    | Groupe 5-13 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques |
|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|
| SLUGGO PROFESSIONAL | 30025                 | Phosphate de fer | Limaces ( <i>Deroceras</i> spp. et <i>Arion</i> spp.), escargots ( <i>Helix</i> spp.) | Ø                                        | X     |       |                                   |

**Légende :**  
R : Restriction, s'applique à une ou quelques cultures du groupe  
Ø : S'applique à tout le groupe de cultures

Groupe de cultures 6-21 : Graines vertes ou sèches de légumineuses

Cultures principales : haricot, pois, gourgane, soja (edamame)

Acaricides et insecticides

| Nom commercial                         | Numéro d’homologation | Matière active                                                        | Ennemis des cultures à l’étiquette                                                                                                                                            | Groupe 6-21 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques                                     |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| BIOPROTEC CAF                          | 26854                 | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> souche (EVB113-19) | Pyrale du maïs                                                                                                                                                                | R                                        | X     |       | Haricot                                                               |
| BIOPROTEC PLUS                         | 32425                 | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> souche (EVB113-19) | Pyrale du maïs                                                                                                                                                                | R                                        | X     |       | Haricot                                                               |
| BIOTITAN WP                            | 33923                 | <i>Beauveria bassiana</i> , souche ANT-03                             | Pucerons                                                                                                                                                                      | R                                        | X     |       | Pois                                                                  |
| DE-CIDE                                | 27265                 | Dioxyde de silicium                                                   | Fourmis, punaises, lépismes argentés, mouches domestiques, poux, acariens, coquerelles, perce-oreilles, mille-pattes, diplopodes, cloportes, araignées, grillons              | Ø                                        | X     |       | Pour usage à l'extérieur et au jardin                                 |
| ENTRUST                                | 30382                 | Spinosad                                                              | Pyrale du maïs                                                                                                                                                                | R                                        | X     |       | Haricot mange-tout                                                    |
| KOPA                                   | 31433                 | Sel de potassium d’acide gras                                         | Acariens, aleurodes, pucerons                                                                                                                                                 | Ø                                        | X     | X     |                                                                       |
| OLEGROW                                | 34535                 | Sel de potassium d’acide gras                                         | Acariens, aleurodes, psylles, pucerons, tétranyques                                                                                                                           | Ø                                        | X     | X     |                                                                       |
| OPAL                                   | 28146                 | Sel de potassium d’acide gras                                         | Acariens, aleurodes, pucerons                                                                                                                                                 | Ø                                        | X     | X     |                                                                       |
| PYGANIC CROP PROTECTION EC 1,4 II      | 30164                 | Pyréthrines                                                           | Chrysomèle maculée du concombre, chrysomèle rayée du concombre, cicadelles, coccinelle mexicaine du haricot, fausse-arpenteuse du chou, légionnaire de la betterave, pucerons | R                                        | X     |       | Haricot Pinto, haricot mange-tout, haricot jaune                      |
| SAFER'S                                | 14669                 | Sel de potassium d’acide gras                                         | Aleurode, cochenilles, pucerons, tétranyques                                                                                                                                  | Ø                                        | X     | X     |                                                                       |
| SCORPIO APPÂT POUR FOURMIS ET INSECTES | 33306                 | Spinosad                                                              | Fourmis, perce-oreilles, ver fil-de-fer, ver-gris noir                                                                                                                        | Ø                                        | X     |       |                                                                       |
| SCORPIO PCO APPÂT LIQUIDE              | 32759                 | Spinosad                                                              | Fourmis                                                                                                                                                                       | Ø                                        | X     |       | Doit être utilisé en suivant les exigences de CAN/CGSB-32.310 - 8.3.3 |
| SURROUND WP                            | 27469                 | Kaolin                                                                | Cicadelles, cicadelle de la pomme de terre                                                                                                                                    | R                                        | X     |       | Haricot sec                                                           |
| VEGOL HUILE DE CULTURE                 | 32408                 | Huile de canola                                                       | Acariens, aleurodes, cochenilles, kermès, pucerons                                                                                                                            | R                                        | X     | X     | Haricot, pois, soya                                                   |
| XENTARI WG                             | 31557                 | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i>                     | Fausse-arpenteuse du chou, légionnaire de la betterave, noctuelle arpeuteuse de la tomate, ver de l'épi du maïs                                                               | R                                        | X     | X     | Haricots secs ou succulents                                           |

Groupe de cultures 6-21 : Graines vertes ou sèches de légumineuses

Fongicides, bactéricides et nématicide

| Nom commercial                       | Numéro d'homologation | Matière active                                    | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Groupe 6-21 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques                                   |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| ASPERELLO T34 BIOCONTROL             | 30229                 | Trichoderma asperellum (souche T34)               | Flétrissure fusarienne ( <i>Fusarium oxysporum</i> ), fonte des semis et pourriture du collet ( <i>Pythium aphanidermatum</i> – pois; <i>Phytophthora capsici</i> – haricot)                                                                                                                                                            | R                                        |       | X     | Haricot, pois<br>Plants repiqués en serre                           |
| CERASULFUR                           | 34989                 | Soufre, 70 %                                      | Oïdium ( <i>Podosphaera fusca</i> , <i>Erysiphe pisi</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                              | R                                        | X     |       | Haricot et pois                                                     |
| COPPERCIDE WP                        | 16047                 | Cuivre (hydroxyde de)                             | Brûlure bactérienne, tache auréolée                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R                                        | X     |       | Haricot                                                             |
| COSAVET DF EDGE                      | 31869                 | Soufre, 80 %                                      | Blanc ( <i>Erysiphe pisi</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R                                        | X     |       | Pois                                                                |
| CUEVA                                | 31825                 | Cuivre (octanoate de)                             | Ascochytose ( <i>Ascochyta pisi</i> ), blanc ( <i>Erysiphe</i> spp.), brûlures et maladies bactériennes communes ( <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>phaseolica</i> , <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> ), tache brune ( <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> ), rouille ( <i>Uromyces appendiculatus</i> ) | R                                        | X     | X     | Haricot, pois, soya                                                 |
| CUIVRE 53W                           | 9934                  | Cuivre tribasique (sulfate de)                    | Anthraxnose, mildiou, tache bactérienne                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R                                        | X     |       | Haricot                                                             |
| DOUBLE NICKEL 55<br>DOUBLE NICKEL LC | 31888<br>31887        | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (souche D747)   | Moisissure blanche ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R                                        | X     |       | Fève de soya                                                        |
| HEADS UP                             | 29827                 | Saponines de <i>Chenopodium quinoa</i>            | Rhizoctone commun et fonte des semis ( <i>Rhizoctonia solani</i> ), sclérotiniose ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ), syndrome de la mort subite ( <i>Fusarium virguliforme</i> )                                                                                                                                                      | R                                        |       |       | Homologué pour le traitement des semences de haricot sec et de soya |
| KOCIDE 2000-O                        | 33441                 | Cuivre (hydroxyde de)                             | Brûlure bactérienne commune ( <i>Xanthomonas axonopodalis</i> pv. <i>phaseoli</i> ), brûlure bactérienne ( <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> ), tache auréolée ( <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>phaseolica</i> )                                                                                                      | R                                        | X     |       | Haricot : traitements des semences et foliaire                      |
| KUMULUS DF                           | 18836                 | Soufre, 80 %                                      | Blanc ( <i>Erysiphe polygoni</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R                                        | X     |       | Pois                                                                |
| LALSTOP CONTANS WG                   | 29066                 | <i>Coniothyrium minitans</i> (souche CON/M/91-08) | Sclérotioniose ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R                                        | X     |       | Haricot : appliquer ≥ 3 mois avant la culture.                      |
| MICROTHIOL DISPERSS                  | 29487                 | Soufre, 80 %                                      | Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R                                        | X     |       | Pois                                                                |
| MINUET                               | 33651                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)         | Pourridié fusarien ( <i>Fusarium</i> spp.), pourriture pythienne des racines ( <i>Pythium</i> spp.), rhizoctone ( <i>Rhizoctonia solani</i> )                                                                                                                                                                                           | Ø                                        | X     |       |                                                                     |
| MYCOSTOP                             | 26265                 | <i>Streptomyces griseoviridis</i> (souche K61)    | Fonte des semis ( <i>Fusarium</i> spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø                                        |       | X     | Traitement de semences                                              |
| OXIDATE 2.0                          | 32907                 | Peroxyde d'hydrogène/ acide peracétique           | Brûlure bactérienne ( <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> )                                                                                                                                                                                                                                                               | R                                        | X     |       | Haricot et soya                                                     |

Groupe de cultures 6-21 : Graines vertes ou sèches de légumineuses

| Nom commercial | Numéro d'homologation | Matière active                                      | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                                                                       | Groupe 6-21 complet (⊖)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques                                            |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| OXIDATE FC     | 33468                 | Peroxyde d'hydrogène/ acide peracétique             | Brûlure bactérienne ( <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> )                                                                                                                                                                                                                | R                                        | X     |       | Haricot et soya                                                              |
| PARASOL WG     | 29063                 | Cuivre (hydroxyde de)                               | Brûlure bactérienne commune ( <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> ), tache auréolée ( <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>phaseolicola</i> )                                                                                                                                | R                                        | X     |       | Haricot                                                                      |
| ROOTSHIELD HC  | 27115                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche Rifai KRL-AG2) | Pourriture des racines ( <i>Fusarium</i> spp., <i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.)                                                                                                                                                                                             | R                                        | X     |       | Homologué dans le pois, haricots, lentilles, soya en traitement des semences |
| SERENADE ASO   | 28626                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)           | Moisissure blanche ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ), pourritures de racines ( <i>Fusarium</i> spp, <i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia solani</i> ), tache brune ( <i>Septoria glycines</i> ), tache ocellée ( <i>Cercospora soja</i> ) | ⊖                                        | X     |       |                                                                              |
| SERENADE OPTI  | 31666                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)           | Moisissure blanche ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ), tache brune ( <i>Septoria glycines</i> ), tache ocellée ( <i>Cercospora soja</i> )                                                                                                 | ⊖                                        | X     |       |                                                                              |
| SERENADE SOIL  | 30647                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)           | Moisissure blanche ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ), pourriture des racines ( <i>Fusarium</i> spp., <i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia solani</i> ), tache brune ( <i>Septoria glycines</i> ), tache ocellée ( <i>Cercospora soja</i> )                                              | ⊖                                        | X     |       |                                                                              |
| STARGUS        | 33246                 | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (souche F727)     | Moisissure blanche ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> )                                                                                                                                                                                                                                   | ⊖                                        | X     |       |                                                                              |

Herbicide

| Nom commercial | Numéro d'homologation | Matière active                                      | Ennemis des cultures à l'étiquette                                  | Groupe 6-21 complet (⊖)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques                                                    |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| BIOLINK EC     | 33590                 | Acide caprylique (47,16 %) /Acide caprique (31,6 %) | Graminées, souchet comestible et mauvaises herbes à feuilles larges | ⊖                                        | X     |       | Appliquer sur les mauvaises herbes en croissance active de moins de 15 cm de hauteur |

Molluscicide

| Nom commercial      | Numéro d'homologation | Matière active   | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                    | Groupe 6-21 complet (⊖)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques |
|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|
| SLUGGO PROFESSIONAL | 30025                 | Phosphate de fer | Limaces ( <i>Deroceras</i> spp. et <i>Arion</i> spp.), escargots ( <i>Helix</i> spp.) | ⊖                                        | X     | X     |                                   |

**Légende :**  
R : Restriction, s'applique à une ou quelques cultures du groupe  
⊖ : S'applique à tout le groupe de cultures

Groupe de cultures 8-09 : Légumes-fruits

Cultures principales : tomate, poivron, piment, aubergine, cerise de terre, tomatille, okra

Acaricides et insecticides

| Nom commercial  | Numéro d'homologation | Matière active                                          | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                               | Poivron | Tomate | Groupe 8-09 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Autres cultures homologuées et remarques                                                              |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BASSIDOR        | 34656                 | Beauveria bassiana (souche R444)                        | Aleurodes                                                                                                                                                                        | X       | X      | Ø                                        |       | X     |                                                                                                       |
| BIOCERES G EC   | 33493                 | Beauveria bassiana (souche ANT-03)                      | Aleurodes, pucerons, doryphore de la pomme de terre, tétranyque à deux points, thrips                                                                                            | X       | X      | R                                        |       | X     | Aubergine en serre                                                                                    |
| BIOCERES G WP   | 31231                 | Beauveria bassiana (souche ANT-03)                      | Aleurodes, doryphore de la pomme de terre, pucerons, thrips                                                                                                                      | X       | X      | Ø                                        |       | X     | Aubergine en serre                                                                                    |
| BIOPROTEC CAF   | 26854                 | Bacillus thuringiensis var. kurstaki (souche EVB113-19) | Fausse-arpenteuse du chou, fausse-teigne des crucifères, noctuelle de la tomate, piéride du chou, pyrale du maïs, sphinx de la tomate                                            | X       | X      | R                                        | X     | X     | Aubergine en serre                                                                                    |
| BIOPROTEC PLUS  | 32425                 | Bacillus thuringiensis var. kurstaki (souche EVB113-19) | Duponchelia fovealis, fausse-arpenteuse du chou, fausse-teigne des crucifères, noctuelle de la tomate, Opogona sacchari, piéride du chou, pyrale du maïs, sphinx de la tomate    | X       | X      | R                                        | X     | X     | Aubergine en serre                                                                                    |
| BIOTITAN WP     | 33923                 | Beauveria bassiana (souche ANT-03)                      | Doryphore de la pomme de terre                                                                                                                                                   | X       | X      | R                                        | X     |       | Aubergine                                                                                             |
| DE-CIDE         | 27265                 | Dioxyde de silicium                                     | Fourmis, punaises, lépismes argentés, mouches domestiques, poux, acariens, coquerelles, perce-oreilles, mille-pattes, diplopodes, cloportes, araignées, grillons                 | X       | X      | Ø                                        | X     |       | Pour usage à l'extérieur et au jardin                                                                 |
| DIPEL 2X DF     | 26508                 | Bacillus thuringiensis var. kurstaki (souche ABTS-351)  | Duponchelia fovealis, fausse-arpenteuse du chou, mineuse lépidoptère, noctuelle de la tomate, sphinx de la tomate                                                                | X       | X      | R                                        | X     | X     | Homologué en serre dans le groupe de cultures 8-09                                                    |
| DOUBLE DOWN     | 33589                 | Huile minérale                                          | Acariens, aleurodes, pucerons, tétranyques thrips                                                                                                                                | X       | X      | Ø                                        | X     | X     | Tétranyques : en champ seulement                                                                      |
| DX13 EN POUDRE  | 32178                 | Dioxyde de silicium                                     | Tétranyques                                                                                                                                                                      | X       | X      | R                                        |       | X     |                                                                                                       |
| DX13 INDUSTRIEL | 30966                 | Dioxyde de silicium                                     | Tétranyques                                                                                                                                                                      | X       | X      | R                                        |       | X     |                                                                                                       |
| ENTRUST         | 30382                 | Spinosad                                                | Doryphore de la pomme de terre, drosophile à ailes tachetées, fausse-arpenteuse du chou, fausse-teigne des crucifères, piéride du chou, pyrale du maïs, thrips des petits fruits | X       | X      | Ø                                        | X     | X     | Homologué en champ sur le groupe de cultures 8-09, en serre dans l'aubergine, la tomate et le poivron |
| KOPA            | 31433                 | Sel de potassium d'acide gras                           | Acariens, aleurodes, pucerons                                                                                                                                                    | X       | X      | Ø                                        | X     | X     |                                                                                                       |

Groupe de cultures 8-09 : Légumes-fruits

| Nom commercial                             | Numéro d'homologation | Matière active                                          | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                            | Poivron | Tomate | Groupe 8-09 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Autres cultures homologuées et remarques                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOOPEX                                     | 31791                 | Nucléopolyhédrovirus <i>Autographa californica</i> FV11 | Fausse-arpenteuse du chou                                                                                                                                     | X       | X      | Ø                                        |       | X     |                                                                                                                      |
| MICROTHIOL DISPERSS                        | 29487                 | Soufre, 80 %                                            | Acariens, tarsonème et tétranyques                                                                                                                            | X       | X      | R                                        |       | X     |                                                                                                                      |
| MYCOTAL                                    | 33959                 | <i>Lecanicillium muscarium</i>                          | Aleurodes                                                                                                                                                     | X       | X      | R                                        |       | X     |                                                                                                                      |
| OLEGROW                                    | 34535                 | Sel de potassium d'acide gras                           | Acariens, aleurodes, psylles, pucerons, tétranyques                                                                                                           | X       | X      | Ø                                        | X     | X     |                                                                                                                      |
| OPAL                                       | 28146                 | Sel de potassium d'acide gras                           | Acariens, aleurodes, pucerons                                                                                                                                 | X       | X      | Ø                                        | X     | X     |                                                                                                                      |
| PURESPRAY GREEN HUILE DE PULVÉRISATION 13E | 27666                 | Huile minérale                                          | Acariens, aleurodes, pucerons, tétranyques, thrips                                                                                                            | X       | X      | Ø                                        | X     | X     | En champ, homologué contre les tétranyques uniquement                                                                |
| PYGANIC CROP PROTECTION EC 1,4 II          | 30164                 | Pyréthrine                                              | Chrysomèle maculée du concombre, chrysomèle rayée du concombre, cicadelles, fausse-arpenteuse du chou, légionnaire de la betterave, pyrale du maïs, pucerons  | X       | X      | R                                        | X     |       |                                                                                                                      |
| SAFER'S                                    | 14669                 | Sel de potassium d'acide gras                           | Aleurodes, cochenilles, pucerons, tétranyques                                                                                                                 | X       | X      | Ø                                        | X     | X     |                                                                                                                      |
| SCORPIO APPÂT POUR FOURMIS ET INSECTES     | 33306                 | Spinosad                                                | Drosophile à ailes tachetées, fourmis, perce-oreilles, ver fil-de-fer, ver-gris noir                                                                          | X       | X      | Ø                                        | X     | X     | Homologué dans le groupe de cultures 8-09 en champ et sur l'aubergine, les piments, le poivron et la tomate en serre |
| SCORPIO PCO APPÂT LIQUIDE                  | 32759                 | Spinosad                                                | Fourmis                                                                                                                                                       | X       | X      | Ø                                        | X     |       | Doit être utilisé en suivant les exigences de CAN/CGSB-32.310 - 8.3.3                                                |
| SUFFOIL-X                                  | 33099                 | Huile minérale, 80 %                                    | Acariens, aleurodes, pucerons, tétranyques, thrips                                                                                                            | X       | X      | Ø                                        | X     | X     | Dissuader les pucerons de s'en nourrir                                                                               |
| TROUNCE                                    | 24363                 | Sel de potassium d'acide gras/pyréthrine                | Aleurodes, cochenilles, pucerons, tétranyques                                                                                                                 | X       |        | R                                        |       | X     |                                                                                                                      |
| TUTAVIR                                    | 35012                 | <i>Phthorimaea operculella</i> (granulovirus)           | Mineuse de la tomate                                                                                                                                          | X       | X      | Ø                                        |       | X     |                                                                                                                      |
| VEGOL HUILE DE CULTURE                     | 32408                 | Huile de canola                                         | Acariens, aleurodes, cochenilles, kermès, pucerons, psylle                                                                                                    | X       | X      | Ø                                        | X     | X     |                                                                                                                      |
| XENTARI WG                                 | 31557                 | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i>       | Fausse-arpenteuse du chou, légionnaire de la betterave, mineuse de la tomate, noctuelle arpeuteuse de la tomate, noctuelle de la tomate, noctuelle verdoyante | X       | X      | Ø                                        | X     | X     | Homologué en champ dans le groupe de cultures 8-09 et en serre dans l'aubergine, le poivron et la tomate             |

Groupe de cultures 8-09 : Légumes-fruits

Fongicides, bactéricides et nématicide

| Nom commercial           | Numéro d'homologation | Matière active                                                                   | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Poivron | Tomate | Groupe 8-09 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Autres cultures homologuées et remarques                                                                                |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASPERELLO T34 BIOCONTROL | 30229                 | Trichoderma asperellum (souche T34)                                              | Flétrissure fusarienne ( <i>Fusarium oxysporum</i> : tomate et poivron), fonte des semis et pourriture du collet ( <i>Pythium aphanidermatum</i> ; <i>Phytophthora capsici</i> : tomate, poivron, aubergine)                                                                                                                                                | X       | X      | Ø                                        |       | X     |                                                                                                                         |
| AGRIPHAGE-CMM            | 30301                 | Bactériophage de <i>Clavibacter michiganensis</i> (subsp. <i>michiganensis</i> ) | Chancre bactérien ( <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | X      | R                                        |       | X     |                                                                                                                         |
| BIOTAK                   | 33351                 | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (souche MBI 600)                               | Alternariose ( <i>Alternaria solani</i> ), blanc ( <i>Leveillula taurica</i> ), fonte des semis ( <i>Fusarium</i> spp, <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Pythium</i> spp.), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                                                                                                       | X       | X      | Ø                                        | X     | X     | Incorporation dans le milieu de culture : Groupe 8-09. Application foliaire : poivron et tomate seulement               |
| BOTECTOR                 | 31248                 | <i>Aureobasidium pullulans</i> (souche DSM 14940 & DMS 14941)                    | Moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X       | X      | R                                        | X     | X     | Aubergine, piment                                                                                                       |
| CERASULFUR               | 34989                 | Soufre, 70 %                                                                     | Blanc ( <i>Oidium neolycopersici</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | X      | R                                        |       | X     |                                                                                                                         |
| COPPERCIDE WP            | 16047                 | Cuivre (hydroxyde de)                                                            | Tache bactérienne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X       | X      | R                                        | X     | X     | Homologué dans les plants de poivron et de tomate destinés au repiquage<br>Aussi homologué en champ, après le repiquage |
| CUEVA                    | 31825                 | Cuivre (octanoate de)                                                            | Alternariose ( <i>Alternaria solani</i> ), chancre bactérien ( <i>Clavibacter michiganensis</i> pv. <i>michiganensis</i> ), gale bactérienne ( <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> ), mildiou ( <i>Phytophthora infestans</i> ), moucheture bactérienne ( <i>Pseudomonas syringae</i> ), tache septorienne ( <i>Septoria lycopersici</i> ) | X       | X      | R                                        | X     | X     | Aubergine                                                                                                               |
| CUIVRE 53W               | 9934                  | Cuivre tribasique (sulfate de)                                                   | Alternariose, anthracnose, cladosporiose, mildiou, tache septorienne                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X       | X      | R                                        | X     |       | Aubergine                                                                                                               |
| CUIVRE EN VAPORISATEUR   | 19146                 | Cuivre (oxychlorure de)                                                          | Alternariose, chancre bactérien, mildiou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | X      | R                                        | X     | X     |                                                                                                                         |
| CYCLONE                  | 30459                 | Acide citrique/ acide lactique                                                   | Chancre bactérien ( <i>Clavibacter michiganensis</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | X      | R                                        | X     | X     |                                                                                                                         |

Groupe de cultures 8-09 : Légumes-fruits

| Nom commercial                       | Numéro d'homologation | Matière active                                               | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                                                                                               | Poivron | Tomate | Groupe 8-09 complet (Θ)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Autres cultures homologuées et remarques                    |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------|
| CYCLONE PLUS                         | 34762                 | Acide citrique/<br>acide lactique                            | Chancre bactérien ( <i>Clavibacter michiganensis</i> )                                                                                                                                                                                                                                                           |         | X      | R                                        | X     | X     |                                                             |
| DOUBLE DOWN                          | 33589                 | Huile minérale                                               | Blanc ( <i>Leveillula taurica</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                              | X       | X      | Θ                                        | X     | X     |                                                             |
| DOUBLE NICKEL 55<br>DOUBLE NICKEL LC | 31888<br>31887        | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i><br>(souche D747)           | Brûlure alternarienne ( <i>Alternaria solani</i> ),<br>moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ), <i>Phytophthora capsici</i>                                                                                                                                                                                 | X       | X      | Θ                                        | X     | X     |                                                             |
| FORETRYX                             | 34575                 | <i>Trichoderma asperellum</i> ,<br><i>Trichoderma gamsii</i> | <i>Phytophthora capsici</i> , verticilliose ( <i>Verticillium dahliae</i> )                                                                                                                                                                                                                                      | X       | X      | R                                        | X     | X     | Aubergine, cerise de terre, piment, tomatille               |
| INFLUENCE LC                         | 30692                 | Poudre d'ail                                                 | Blanc ( <i>Oidium neolycopersici</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | X      | R                                        |       | X     |                                                             |
| KOCIDE 2000-O                        | 33441                 | Cuivre (hydroxyde de)                                        | Brûlure alternarienne ( <i>Alternaria solani</i> ), chancre bactérien ( <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i> ), mildiou ( <i>Phytophthora infestans</i> ), tache bactérienne ( <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> ), tache septorienne ( <i>Septoria lycopersici</i> ) | X       | X      | Θ                                        | X     | X     | En serre : jeunes plants de poivron et de tomate à repiquer |
| LALSTOP CONTANS WG                   | 29066                 | <i>Coniothyrium minitans</i><br>(souche CON/M/91-08)         | Sclérotioniose ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>S. minor</i> )                                                                                                                                                                                                                                             | X       | X      | R                                        | X     |       | Aussi aubergine : appliquer ≥ 3 mois avant la culture.      |
| LIFEGARD WG                          | 32526                 | <i>Bacillus mycoides</i> isolat J                            | Alternariose ( <i>Alternaria solani</i> ), brûlure bactérienne ( <i>Pseudomonas syringae</i> ), mildiou ( <i>Phytophthora infestans</i> ), tache bactérienne ( <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> )                                                                                                                | X       | X      | R                                        | X     | X     |                                                             |
| MICROTHIOL DISPERSS                  | 29487                 | Soufre, 80 %                                                 | Blanc ( <i>Erysiphe orontii</i> , <i>Leveillula taurica</i> , <i>Oidium neolycopersici</i> , <i>Podosphaera xanthii</i> )                                                                                                                                                                                        | X       | X      | R                                        |       | X     | Aubergine                                                   |
| MILSTOP                              | 28095                 | Bicarbonate de potassium                                     | Blanc ( <i>Podosphaera xanthii</i> , <i>Leveillula taurica</i> , <i>Oidium lycopersicon</i> )                                                                                                                                                                                                                    | X       | X      | R                                        | X     | X     | Poivron et tomate en serre<br>Poivron de champ              |
| MINUET                               | 33651                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)                    | Dépérissement phytophthoréen ( <i>Phytophthora capsici</i> ), pourriture du collet et des racines ( <i>Fusarium oxysporum lycopersici</i> ), pourriture pythienne des racines ( <i>Pythium</i> spp.), rhizoctone commun ( <i>Rhizoctonia solani</i> )                                                            | X       | X      | Θ                                        | X     |       |                                                             |

Groupe de cultures 8-09 : Légumes-fruits

| Nom commercial                             | Numéro d'homologation | Matière active                                 | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                                              | Poivron | Tomate | Groupe 8-09 complet (Θ)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Autres cultures homologuées et remarques                                                                                              |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MYCOSTOP                                   | 26265                 | <i>Streptomyces griseoviridis</i> (souche K61) | Fonte des semis ( <i>Fusarium</i> spp.), pourridié phytophthoréen ( <i>Phytophthora</i> spp.)                                                                                                                                                                   | X       | X      | Θ                                        |       | X     | Poivron et tomate en serre : traitement du substrat, pulvérisation au sol, traitement dans le goutte-à-goutte, traitement de semences |
| OXIDATE                                    | 33469                 | Peroxyde d'hydrogène/ acide peracétique        | Blanc ( <i>Oidium neolycopersici</i> , <i>Podosphaera fusca</i> ), moisissure olive ( <i>Passalora fulva</i> syn. <i>Cladosporium fulvum</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                                    | X       | X      | Θ                                        | X     | X     | Aubergine et poivron de serre                                                                                                         |
| OXIDATE 2.0                                | 32907                 | Peroxyde d'hydrogène/ acide peracétique        | Blanc ( <i>Oidium neolycopersici</i> , <i>Podosphaera fusca</i> ), moisissure olive ( <i>Passalora fulva</i> syn. <i>Cladosporium fulvum</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                                    | X       | X      | Θ                                        | X     | X     | Aubergine, poivron et tomate de serre                                                                                                 |
| OXIDATE FC                                 | 33468                 | Peroxyde d'hydrogène/ acide peracétique        | Moisissure olive ( <i>Passalora fulva</i> syn. <i>Cladosporium fulvum</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                                                                                                       |         | X      | R                                        | X     |       |                                                                                                                                       |
| PARASOL WG                                 | 29063                 | Cuivre (hydroxyde de)                          | Brûlure alternarienne ( <i>Alternaria solani</i> ), mildiou ( <i>Phytophthora infestans</i> ), tache bactérienne ( <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> )                                                                                       | X       | X      | R                                        | X     |       |                                                                                                                                       |
| PRESTOP                                    | 28820                 | <i>Gliocladium catenulatum</i> (souche J1446)  | Chancre des tiges ( <i>Botrytis cinerea</i> ), fonte des semis ( <i>Pythium</i> sp., <i>Rhizoctonia solani</i> ), pourridié pythien ( <i>Pythium</i> sp.), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                         | X       | X      | R                                        |       | X     |                                                                                                                                       |
| PRESTOP WG                                 | 32404                 | <i>Gliocladium catenulatum</i> (souche J1446)  | Chancre de la tige et moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ), fonte des semis ( <i>Pythium</i> sp., <i>Rhizoctonia solani</i> ), pourriture du collet et des racines ( <i>Pythium</i> spp.)                                                               | X       | X      | R                                        |       | X     | Aubergine                                                                                                                             |
| PURESpray GREEN Huile de pulvérisation 13E | 27666                 | Huile minérale                                 | Blanc ( <i>Leveillula taurica</i> )                                                                                                                                                                                                                             | X       | X      | Θ                                        | X     | X     |                                                                                                                                       |
| REGALIA MAXX                               | 30199                 | <i>Reynoutria sachalinensis</i>                | Blanc ( <i>Oidium neolycopersici</i> , <i>Leveillula taurica</i> , <i>Erysiphe cichoracearum</i> ), mildiou ( <i>Phytophthora infestans</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ), tache et moucheture bactériennes ( <i>Xanthomonas campestris</i> ) | X       | X      | R                                        | X     | X     | Aubergine et okra                                                                                                                     |

Groupe de cultures 8-09 : Légumes-fruits

| Nom commercial      | Numéro d'homologation | Matière active                                                                       | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Poivron | Tomate | Groupe 8-09 complet (Θ)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Autres cultures homologuées et remarques |
|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------|
| RHAPSODY ASO        | 28627                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)                                            | Maladies bactériennes ( <i>Pseudomonas syringae</i> , <i>Xanthomonas campestris</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                                                                                                                                                                                                                      | X       | X      | Θ                                        |       | X     |                                          |
| ROOTSHIELD GRANULES | 27116                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche Rifai KRL-AG2)                                  | Pourriture des racines ( <i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Fusarium</i> spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X       | X      | R                                        |       | X     |                                          |
| ROOTSHIELD HC       | 27115                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche Rifai KRL-AG2)                                  | Pourriture des racines ( <i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Fusarium</i> spp.), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                                                                                                                                                                                                               | X       | X      | Θ                                        | X     | X     |                                          |
| ROOTSHIELD PLUS G   | 33781                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche Rifai)/ <i>Trichoderma virens</i> (souche G-41) | Pourriture des racines ( <i>Pythium</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                   | X       | X      | Θ                                        |       | X     |                                          |
| ROOTSHIELD PLUS WP  | 30539                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche Rifai)/ <i>Trichoderma virens</i> (souche G-41) | Pourriture des racines et fonte des semis ( <i>Pythium</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.)                                                                                                                                                                                                                                                | X       | X      | Θ                                        |       | X     |                                          |
| ROOTSHIELD WP       | 29890                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche Rifai KRL-AG2)                                  | Pourritures des racines ( <i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Fusarium</i> spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X       | X      | Θ                                        |       | X     |                                          |
| SERENADE ASO        | 28626                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)                                            | Blanc ( <i>Erysiphe orontii</i> , <i>Leveillula taurica</i> ), brûlure alternarienne ( <i>Alternaria solani</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ), pourriture des racines et fonte des semis ( <i>Fusarium oxysporum lycopersici</i> , <i>Phytophthora capsici</i> , <i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia solani</i> ), tache bactérienne ( <i>Xanthomonas campestris</i> ) | X       | X      | Θ                                        | X     |       |                                          |
| SERENADE OPTI       | 31666                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)                                            | Blanc ( <i>Erysiphe orontii</i> , <i>Leveillula taurica</i> ), brûlure alternarienne ( <i>Alternaria solani</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ), tache bactérienne ( <i>Xanthomonas campestris</i> )                                                                                                                                                                     | X       | X      | Θ                                        | X     |       |                                          |
| SERENADE SOIL       | 30647                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)                                            | Pourriture des racines ( <i>Fusarium oxysporum lycopersici</i> , <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Pythium</i> spp., <i>Phytophthora capsici</i> )                                                                                                                                                                                                                                          | X       | X      | Θ                                        | X     |       |                                          |
| SERIFEL             | 30054                 | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (souche MBI 600)                                   | Alternariose ( <i>Alternaria solani</i> ), blanc ( <i>Leveillula taurica</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                                                                                                                                                                                                                             | X       | X      | R                                        | X     |       |                                          |

Groupe de cultures 8-09 : Légumes-fruits

| Nom commercial | Numéro d'homologation | Matière active                                                        | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Poivron | Tomate | Groupe 8-09 complet (Θ)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Autres cultures homologuées et remarques                                                                   |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STARGUS        | 33246                 | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (souche F727)                       | Alternariose ( <i>Alternaria solani</i> ), mildiou ( <i>Phytophthora infestans</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | X      | R                                        | X     |       |                                                                                                            |
| STOROX         | 27432                 | Peroxyde d'hydrogène                                                  | Moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | X      | R                                        |       | X     |                                                                                                            |
| SUFFOIL-X      | 33099                 | Huile minérale, 80 %                                                  | Blanc ( <i>Leveillula taurica</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X       | X      | Θ                                        | X     | X     |                                                                                                            |
| TAEGRO 2       | 31865                 | <i>Bacillus subtilis</i> var. <i>amyloliquefaciens</i> (souche FZB24) | Brûlure alternarienne ( <i>Alternaria solani</i> ), fonte des semis et pourriture des racines ( <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Pythium</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp., <i>Fusarium oxysporum</i> ), mildiou ( <i>Phytophthora infestans</i> ), blanc ( <i>Leveillula taurica</i> , <i>Oidium neolycopersici</i> ), moucheture bactérienne ( <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomate</i> ), tache bactérienne ( <i>Xanthomonas campestris</i> ) | X       | X      | R                                        | X     | X     | Peut aussi être utilisé en bassinage sur les transplants avant la plantation.<br>Serre : tomate seulement. |
| TIMOREX GOLD   | 30910                 | Huile de melaleuca                                                    | Alternariose ( <i>Alternaria solani</i> ), blanc ( <i>Oidium neolycopersici</i> , <i>Oidium lycopersici</i> , <i>Leveillula taurica</i> ), mildiou ( <i>Phytophthora infestans</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ), sclérotiniose ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> )                                                                                                                                                                | X       | X      | R                                        | X     | X     | Aubergine                                                                                                  |
| TIVANO         | 30468                 | Acide citrique/ acide lactique                                        | Chancre bactérien ( <i>Clavibacter michiganensis</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | X      | R                                        | X     |       |                                                                                                            |
| TRIANUM G      | 31503                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche T-22)                            | Maladies des racines ( <i>Fusarium oxysporum</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | X      | R                                        |       | X     | Plants destinés au repiquage                                                                               |
| TRIANUM P      | 31502                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche T-22)                            | Fusariose ( <i>Fusarium oxysporum</i> ), maladies des racines ( <i>Pythium ultimum</i> , <i>Rhizoctonia solani</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X       | X      | Θ                                        | X     | X     |                                                                                                            |
| ZEROTOL        | 29508                 | Peroxyde d'hydrogène                                                  | Moisissure grise ( <i>Botrytis</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | X      | R                                        |       | X     |                                                                                                            |

Groupe de cultures 8-09 : Légumes-fruits

Herbicides

| Nom commercial | Numéro d'homologation | Matière active                                      | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Poivron | Tomate | Groupe 8-09 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Autres cultures homologuées et remarques                                             |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| BIOLINK EC     | 33590                 | Acide caprylique (47,16 %)/ Acide caprique (31,6 %) | Graminées, souchet comestible et mauvaises herbes à feuilles larges                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X       | X      | Ø                                        | X     |       | Appliquer sur les mauvaises herbes en croissance active de moins de 15 cm de hauteur |
| SERENE         | 30248                 | Acide acétique, 20 %                                | Mauvaises herbes annuelles : Herbe à poux (spp.), stellaire moyenne, chénopode blanc, lupuline, plantules de la vergerette du Canada.<br>Mauvaises herbes vivaces : pissenlit, plantain (spp.), trèfle (spp.), carotte sauvage, linaira, chiendent, vesce jargeau, épervière (spp.), patience crépue, chardon des champs, pâturin des prés et carex | X       | X      | Ø                                        | X     | X     |                                                                                      |

Molluscicide

| Nom commercial      | Numéro d'homologation | Matière active   | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                    | Poivron | Tomate | Groupe 8-09 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Autres cultures homologuées et remarques |
|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------|
| SLUGGO PROFESSIONAL | 30025                 | Phosphate de fer | Limaces ( <i>Deroceras</i> spp. et <i>Arion</i> spp.), escargots ( <i>Helix</i> spp.) | X       | X      | Ø                                        | X     | X     |                                          |

**Légende :**  
R : Restriction, s'applique à une ou quelques cultures du groupe  
Ø : S'applique à tout le groupe de cultures

Groupe de cultures 9 : Cucurbitacées

Cultures principales : concombre, melon, courge, citrouille

Acaricides et insecticides

| Nom commercial      | Numéro d'homologation | Matière active                                          | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                               | Groupe 9 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|
| BASSIDOR            | 34656                 | Beauveria bassiana (souche R444)                        | Aleurodes                                                                                                                                                        | Ø                                     |       | X     | Aleurodes                             |
| BIOCERES G EC       | 33493                 | Beauveria bassiana (souche ANT-03)                      | Aleurodes, pucerons, tétranyque à deux points, thrips                                                                                                            | R                                     |       | X     | Concombre                             |
| BIOCERES G WP       | 31231                 | Beauveria bassiana (souche ANT-03)                      | Aleurodes, pucerons, thrips                                                                                                                                      | Ø                                     |       | X     |                                       |
| BIOPROTEC PLUS      | 32425                 | Bacillus thuringiensis var. kurstaki (souche EVB113-19) | Duponchelia fovealis, fausse-arpenteuse du chou, Opogona fovealis                                                                                                | R                                     |       | X     | Concombre                             |
| DE-CIDE             | 27265                 | Dioxyde de silicium                                     | Fourmis, punaises, lépismes argentés, mouches domestiques, poux, acariens, coquerelles, perce-oreilles, mille-pattes, diplopodes, cloportes, araignées, grillons | Ø                                     | X     |       | Pour usage à l'extérieur et au jardin |
| DIPEL 2X DF         | 26508                 | Bacillus thuringiensis var. kurstaki (souche ABTS-351)  | Arpenteuses, Autographa californica, Chrysodeixis spp., Duponchelia fovealis, fausse-arpenteuse du chou, fausse-arpenteuse de la luzerne                         | R                                     |       | X     | Concombre                             |
| DOUBLE DOWN         | 33589                 | Huile minérale                                          | Acariens, aleurodes, pucerons, tétranyques, thrips                                                                                                               | Ø                                     | X     | X     | Tétranyques : en champ seulement      |
| DX13 EN POUDRE      | 32178                 | Dioxyde de silicium                                     | Tétranyques                                                                                                                                                      | R                                     |       | X     | Concombre                             |
| DX13 INDUSTRIEL     | 30966                 | Dioxyde de silicium                                     | Tétranyques                                                                                                                                                      | R                                     |       | X     | Concombre                             |
| ENTRUST             | 30382                 | Spinosad                                                | Fausse-arpenteuse du chou, pyrale du maïs, thrips des petits fruits                                                                                              | R                                     |       | X     | Concombre                             |
| KOPA                | 31433                 | Sel de potassium d'acide gras                           | Acariens, aleurodes, pucerons                                                                                                                                    | Ø                                     | X     | X     |                                       |
| LOOPEX              | 31791                 | Nucléopolyhédrovirus Autographa californica FV11        | Fausse-arpenteuse du chou                                                                                                                                        | Ø                                     |       | X     |                                       |
| LOOPEX FC           | 33105                 | Nucléopolyhédrovirus Autographa californica FV11        | Fausse-arpenteuse du chou et fausse-arpenteuse de la luzerne (Autographa californica)                                                                            | Ø                                     | X     |       |                                       |
| MICROTHIOL DISPERSS | 29487                 | Soufre, 80 %                                            | Acariens, tarsonèmes des serre, tétranyques                                                                                                                      | R                                     |       | X     | Concombre de serre                    |

Groupe de cultures 9 : Cucurbitacées

| Nom commercial                             | Numéro d'homologation | Matière active                                    | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                        | Groupe 9 complet (O)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| MYCOTAL                                    | 33959                 | <i>Lecanicillium muscarium</i>                    | Aleurodes                                                                                                                 | R                                     |       | X     | Concombre de serre                                                            |
| OLEGROW                                    | 34535                 | Sel de potassium d'acide gras                     | Acariens, aleurodes, psylles, pucerons, tétranyques                                                                       | O                                     | X     | X     |                                                                               |
| OPAL                                       | 28146                 | Sel de potassium d'acide gras                     | Acariens, aleurodes, pucerons                                                                                             | O                                     | X     | X     |                                                                               |
| PYGANIC CROP PROTECTION EC 1,4 II          | 30164                 | Pyréthrines                                       | Chrysomèle maculée du concombre, chrysomèle rayée du concombre, cicadelles, fausse-arpenteuse du chou, pucerons           | O                                     | X     |       |                                                                               |
| PURESPRAY GREEN HUILE DE PULVÉRISATION 13E | 27666                 | Huile minérale                                    | Acariens, aleurodes, pucerons, tétranyques, thrips                                                                        | O                                     | X     | X     | En champ, homologué contre les tétranyques uniquement                         |
| SAFER'S                                    | 14669                 | Sel de potassium d'acide gras                     | Aleurodes, cochenilles, perce-oreilles, poux des Hespérides, psyllidés, pucerons, tenthrède-limace du rosier, tétranyques | O                                     | X     | X     |                                                                               |
| SCORPIO APPÂT POUR FOURMIS ET INSECTES     | 33306                 | Spinosad                                          | Fourmis, perce-oreilles, ver fil-de-fer, ver-gris noir                                                                    | O                                     | X     | X     | Homologué dans le groupe de cultures 9, en champ et sur le concombre en serre |
| SCORPIO PCO APPÂT LIQUIDE                  | 32759                 | Spinosad                                          | Fourmis                                                                                                                   | O                                     | X     |       | Doit être utilisé en suivant les exigences de CAN/CGSB-32.310 - 8.3.3         |
| SUFFOIL-X                                  | 33099                 | Huile minérale, 80 %                              | Acariens, aleurodes, pucerons, tétranyques, thrips                                                                        | O                                     | X     | X     | En champ, homologué contre les tétranyques et les pucerons uniquement         |
| SURROUND WP                                | 27469                 | Kaolin                                            | Chrysomèle rayée du concombre                                                                                             | O                                     | X     |       |                                                                               |
| VEGOL HUILE DE CULTURE                     | 32408                 | Huile de canola                                   | Acariens, aleurodes, cochenilles, kermès, pucerons                                                                        | O                                     | X     | X     |                                                                               |
| XENTARI WG                                 | 31557                 | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> | Fausse-arpenteuse du chou, légionnaire de la betterave, noctuelle arpeuteuse de la tomate, ver de l'épi du maïs           | R                                     |       | X     | Concombre                                                                     |

Groupe de cultures 9 : Cucurbitacées

Fongicides et bactéricides

| Nom commercial                       | Numéro d'homologation | Matière active                                     | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Groupe 9 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASPERELLO T34 BIOCONTROL             | 30229                 | <i>Trichoderma asperellum</i> (souche T34)         | Chancre gommeux ( <i>Dydymella bryoniae</i> ), flétrissure fusarienne ( <i>Fusarium oxysporum</i> ), fonte des semis, ( <i>Pythium aphanidermatum</i> et <i>Phytophthora capsici</i> )                                                                                                                                                                                                                      | Ø                                     |       | X     |                                                                                                                                                           |
| BIOTAK                               | 33351                 | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (souche MBI 600) | Blanc ( <i>Sphaerotheca fuliginea</i> ), fonte des semis et maladies causées par <i>Fusarium</i> spp, <i>Rhizoctonia solani</i> et <i>Pythium</i> spp., mildiou ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )                                                                                                                                                                                                       | Ø                                     | X     | X     | Homologué contre le mildiou ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> ) dans le concombre seulement et contre les autres maladies dans toutes les cucurbitacées |
| BURAN                                | 30601                 | Poudre d'ail                                       | Blanc ( <i>Sphaerotheca fuliginea</i> [syn. <i>Podosphaera xanthii</i> ], <i>Erysiphe cichoracearum</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R                                     | X     |       | Sous-groupe 9-B : courges/concombre incluant les citrouilles et les courges d'été et d'hiver                                                              |
| CERASULFUR                           | 34989                 | Soufre, 70 %                                       | Blanc ( <i>Podosphaera xanthii</i> , syn. <i>Sphaerotheca fuliginea</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R                                     |       | X     | Concombre                                                                                                                                                 |
| COPPERCIDE WP                        | 16047                 | Cuivre (hydroxyde de)                              | Tache angulaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R                                     | X     |       | Concombre                                                                                                                                                 |
| COSAVET DF EDGE                      | 31869                 | Soufre, 80 %                                       | Blanc ( <i>Podosphaera xanthii</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R                                     |       | X     | Concombre                                                                                                                                                 |
| CUEVA                                | 31825                 | Cuivre (octanoate de)                              | Alternariose ( <i>Alternaria cucumerina</i> ), anthracnose ( <i>Colletotrichum orbiculare</i> ), blanc ( <i>Podosphaera xanthii</i> ; <i>Erysiphe cichoracearum</i> ), flétrissure bactérienne ( <i>Erwinia tracheiphila</i> ), mildiou ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> ), tache angulaire ( <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>orbiculare</i> ), tache septorienne ( <i>Septoria cucurbitacearum</i> ) | R                                     | X     | X     | Concombre, cantaloup, melon, courge, citrouille, courgette                                                                                                |
| CUIVRE 53W                           | 9934                  | Cuivre tribasique (sulfate de)                     | Anthracnose, gale, mildiou, tache angulaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R                                     | X     |       | Concombres, courge, citrouilles, melons, melons d'eau                                                                                                     |
| CUIVRE EN VAPORISATEUR               | 19146                 | Cuivre (oxychlorure de)                            | Alternariose, anthracnose, flétrissement bactérien, mildiou, tache angulaire, tache septorienne                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R                                     | X     |       | Concombres, melons, citrouilles, courges                                                                                                                  |
| CYCLONE                              | 30459                 | Acide citrique/acide lactique                      | Blanc ( <i>Podosphaera xanthii</i> , <i>Erysiphe cichoracearum</i> [syn. <i>Golovinomyces cichoracearum</i> ]), mildiou ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )                                                                                                                                                                                                                                               | R                                     | X     | X     | Concombre de serre : blanc et mildiou<br>En champ, homologué contre le blanc dans les concombres, courges, citrouilles                                    |
| CYCLONE PLUS                         | 34762                 | Acide citrique/acide lactique                      | Blanc ( <i>Podosphaera xanthii</i> , <i>Erysiphe cichoracearum</i> [syn. <i>Golovinomyces cichoracearum</i> ])                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R                                     | X     | X     | Concombre de serre<br>Concombre, courges, citrouilles en champ                                                                                            |
| DOUBLE DOWN                          | 33589                 | Huile minérale                                     | Blanc ( <i>Sphaerotheca fuliginea</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ø                                     | X     | X     |                                                                                                                                                           |
| DOUBLE NICKEL 55<br>DOUBLE NICKEL LC | 31888<br>31887        | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (souche D747)    | Blanc ( <i>Sphaerotheca fuliginea</i> , <i>Podosphaera xanthii</i> , <i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Golovinomyces cichoracearum</i> ), <i>Phytophthora capsici</i>                                                                                                                                                                                                                                      | Ø                                     | X     | X     |                                                                                                                                                           |

Groupe de cultures 9 : Cucurbitacées

| Nom commercial      | Numéro d'homologation | Matière active                                               | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                             | Groupe 9 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques                                                                          |
|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECOSWING            | 35206                 | <i>Swinglea glutinosa</i>                                    | Blanc ( <i>Golovinomyces orontii</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ),                                                                                                                                                          | Ø                                     | X     | X     |                                                                                                            |
| FORETRYX            | 34575                 | <i>Trichoderma asperellum</i> ,<br><i>Trichoderma gamsii</i> | Mildiou ( <i>Phytophthora</i> spp.)                                                                                                                                                                                                            | R                                     | X     |       | Courges d'été et d'hiver                                                                                   |
| INFLUENCE LC        | 30692                 | Poudre d'ail                                                 | Blanc ( <i>Podosphaera xanthii</i> )                                                                                                                                                                                                           | Ø                                     |       | X     |                                                                                                            |
| KOCIDE 2000-O       | 33441                 | Cuivre (hydroxyde de)                                        | Tache angulaire ( <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> )                                                                                                                                                                          | R                                     | X     |       | Concombre                                                                                                  |
| KUMULUS DF          | 18836                 | Soufre, 80 %                                                 | Blanc ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Podosphaera xanthii</i> )                                                                                                                                                                           | R                                     |       | X     | Concombre                                                                                                  |
| MICROSCOPIC SULPHUR | 14653                 | Soufre, 92 %                                                 | Blanc                                                                                                                                                                                                                                          | R                                     |       | X     | Concombre                                                                                                  |
| MICROTHIOL DISPERSS | 29487                 | Soufre, 80 %                                                 | Blanc ( <i>Podosphaera xanthii</i> syn. <i>Sphaerotheca fuliginea</i> et <i>Golovinomyces cichoracearum</i> syn. <i>Erysiphe cichoracearum</i> )                                                                                               | R                                     | X     | X     | Concombre de champ et de serre, melons, courges, citrouilles                                               |
| MILSTOP             | 28095                 | Bicarbonate de potassium                                     | Blanc ( <i>Podosphaera</i> spp., <i>Erysiphe</i> spp.)                                                                                                                                                                                         | Ø                                     | X     | X     |                                                                                                            |
| MINUET              | 33651                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)                    | <i>Phytophthora capsici</i> , <i>Phytophthora richardiae</i> , pourritures des racines ( <i>Fusarium</i> spp., <i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia solani</i> )                                                                                | Ø                                     | X     |       |                                                                                                            |
| MYCOSTOP            | 26265                 | <i>Streptomyces griseoviridis</i> (souche K61)               | Fonte des semis ( <i>Fusarium</i> spp. <i>Pythium</i> spp.), pourriture des racines et du collet ( <i>Fusarium</i> spp.), fusariose vasculaire ( <i>Fusarium oxysporum</i> )                                                                   | Ø                                     |       | X     | Concombre de serre<br>Aussi homologué en traitement de semences et/ou traitement du substrat de croissance |
| OXIDATE             | 33469                 | Peroxyde d'hydrogène/<br>acide peracétique                   | Blanc ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Podosphaera fusca</i> , <i>P. xanthii</i> ), pourriture noire ( <i>Didymella bryoniae</i> ), flétrissement bactérien ( <i>Erwinia tracheiphila</i> ), mildiou ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> ) | R                                     | X     | X     | Citrouille, concombre, courgette, melon d'eau                                                              |
| OXIDATE 2.0         | 32907                 | Peroxyde d'hydrogène/<br>acide peracétique                   | Blanc ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Podosphaera fusca</i> , <i>P. xanthii</i> ), flétrissement bactérien ( <i>Erwinia tracheiphila</i> ), pourriture noire ( <i>Didymella bryoniae</i> ), mildiou ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> ) | R                                     | X     | X     | Citrouille, concombre, courgette, melon d'eau                                                              |
| OXIDATE FC          | 33468                 | Peroxyde d'hydrogène/<br>acide peracétique                   | Blanc ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Podosphaera fusca</i> ), flétrissement bactérien ( <i>Erwinia tracheiphila</i> ), pourriture noire ( <i>Didymella bryoniae</i> ), mildiou ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )                     | R                                     | X     |       | Citrouille, concombre, courgette, melon d'eau                                                              |

Groupe de cultures 9 : Cucurbitacées

| Nom commercial                             | Numéro d'homologation | Matière active                                                                        | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                                                            | Groupe 9 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|
| PARASOL WG                                 | 29063                 | Cuivre (hydroxyde de)                                                                 | Tache angulaire ( <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> )                                                                                                                                                                                                         | R                                     | X     |       | Concombre                         |
| PRESTOP                                    | 28820                 | <i>Gliocladium catenulatum</i> (souche J1446)                                         | Chancre gommeux ( <i>Didymella bryoniae</i> ), fonte des semis ( <i>Pythium</i> sp., <i>Rhizoctonia solani</i> ), fusariose vasculaire ( <i>Fusarium oxysporum</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ), pourriture des racines ( <i>Pythium</i> sp.)              | R                                     |       | X     | Concombre                         |
| PRESTOP WG                                 | 32404                 | <i>Gliocladium catenulatum</i> (souche J1446)                                         | Chancre gommeux ( <i>Didymella bryoniae</i> ), fonte des semis ( <i>Pythium</i> sp., <i>Rhizoctonia solani</i> ), fusariose vasculaire ( <i>Fusarium oxysporum</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ), pourriture du collet et des racines ( <i>Pythium</i> sp.) | R                                     |       | X     | Concombre                         |
| PURESpray GREEN Huile de pulvérisation 13E | 27666                 | Huile minérale                                                                        | Blanc ( <i>Sphaerotheca fuliginea</i> )                                                                                                                                                                                                                                       | Ø                                     | X     | X     |                                   |
| REGALIA MAXX                               | 30199                 | <i>Reynoutria sachalinensis</i>                                                       | Blanc ( <i>Sphaerotheca fuliginea</i> et <i>Erysiphe cichoracearum</i> ), mildiou ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )                                                                                                                                                       | R                                     | X     | X     |                                   |
| Rhapsody ASO                               | 28627                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)                                             | Blanc ( <i>Erysiphe</i> spp., <i>Sphaerotheca</i> spp.), mildiou ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> ), pourriture noire ( <i>Didymella bryoniae</i> ), tache cercosporéenne ( <i>Cercospora citrullina</i> )                                                                 | Ø                                     |       | X     |                                   |
| ROOTSHIELD GRANULES                        | 27116                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche Rifai KRL-AG2)                                   | Pourriture des racines ( <i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Fusarium</i> spp.)                                                                                                                                                                                  | R                                     |       | X     | Concombre                         |
| ROOTSHIELD HC                              | 27115                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche Rifai KRL-AG2)                                   | Pourriture des racines ( <i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Fusarium</i> spp.), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                                                                                                    | Ø                                     | X     | X     |                                   |
| ROOTSHIELD PLUS G                          | 33781                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche Rifai) / <i>Trichoderma virens</i> (souche G-41) | Pourriture des racines ( <i>Pythium</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.)                                                                                                                                                        | Ø                                     |       | X     |                                   |
| ROOTSHIELD PLUS WP                         | 30539                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche Rifai) / <i>Trichoderma virens</i> (souche G-41) | Pourriture des racines et fonte des semis ( <i>Pythium</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.)                                                                                                                                     | Ø                                     | X     | X     |                                   |
| ROOTSHIELD WP                              | 29890                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche Rifai KRL-AG2)                                   | Pourritures des racines ( <i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Fusarium</i> spp.)                                                                                                                                                                                 | Ø                                     |       | X     |                                   |

Groupe de cultures 9 : Cucurbitacées

| Nom commercial         | Numéro d'homologation | Matière active                                          | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                     | Groupe 9 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques                                                              |
|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SERENADE ASO           | 28626                 | Bacillus subtilis (souche QST 713)                      | Blanc (Sphaerotheca fuliginea), mildiou (Pseudoperonospora cubensis), pourriture des racines et fonte des semis (Fusarium spp., Phytophthora capsici, P. richardiae, Pythium spp., Rhizoctonia solani) | Ø                                     | X     |       |                                                                                                |
| SERENADE OPTI          | 31666                 | Bacillus subtilis (souche QST 713)                      | Blanc (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea), mildiou (Pseudoperonospora cubensis)                                                                                                           | Ø                                     | X     |       |                                                                                                |
| SERENADE SOIL          | 30647                 | Bacillus subtilis (souche QST 713)                      | Pourriture des racines (Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Pythium spp., Phytophthora capsici, Phytophthora richardiae)                                                                                | Ø                                     | X     |       |                                                                                                |
| SERIFEL                | 30054                 | Bacillus amyloliquefaciens (souche MBI 600)             | Blanc (Sphaerotheca fuliginea), mildiou (Pseudoperonospora cubensis)                                                                                                                                   | Ø                                     | X     |       | Homologué dans le concombre contre le mildiou<br>Homologué dans tout le groupe contre le blanc |
| STARGUS                | 33246                 | Bacillus amyloliquefaciens (souche F727)                | Mildiou (Pseudoperonospora cubensis)                                                                                                                                                                   | Ø                                     | X     |       |                                                                                                |
| SUFFOIL-X              | 33099                 | Huile minérale, 80 %                                    | Blanc (Sphaerotheca fuliginea)                                                                                                                                                                         | Ø                                     | X     | X     |                                                                                                |
| TAEGRO 2               | 31865                 | Bacillus subtilis var. amyloliquefaciens (souche FZB24) | Fonte des semis et pourriture des racines (Rhizoctonia solani, Pythium spp., Fusarium oxysporum, Phytophthora spp.), blanc (Podosphaera xanthii), tache angulaire (Pseudomonas syringae)               | Ø                                     | X     |       | Peut aussi être utilisé en bassinage sur les transplants avant la plantation                   |
| TIMOREX GOLD           | 30910                 | Huile de melaleuca                                      | Blanc (Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum), mildiou (Pseudoperonospora cubensis)                                                                                                           | R                                     |       | X     | Concombre                                                                                      |
| TIVANO                 | 30468                 | Acide citrique/acide lactique                           | Blanc (Podosphaera xanthii)                                                                                                                                                                            | R                                     | X     |       | Concombre, courges et citrouilles                                                              |
| TRIANUM G              | 31503                 | Trichoderma harzianum (souche T-22)                     | Maladies des racines (Pythium aphanidermatum, Pythium ultimum)                                                                                                                                         | R                                     |       | X     | Concombre                                                                                      |
| TRIANUM P              | 31502                 | Trichoderma harzianum (souche T-22)                     | Fonte de semis en postlevée causée par Rhizoctonia solani et Pythium ultimum. Pourriture fusarienne de la racine causée par Fusarium oxysporum                                                         | Ø                                     | X     | X     |                                                                                                |
| VEGOL HUILE DE CULTURE | 32408                 | Huile de canola                                         | Blanc (Podosphaera xanthii)                                                                                                                                                                            | Ø                                     | X     | X     |                                                                                                |

Groupe de cultures 9 : Cucurbitacées

Herbicides

| Nom commercial | Numéro d'homologation | Matière active                                         | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Groupe 9 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques                                                                                                                              |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BIOLINK EC     | 33590                 | Acide caprylique (47,16 %)/<br>Acide caprique (31,6 %) | Graminées, souchet comestible et mauvaises herbes à feuilles larges                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ø                                     | X     |       | Homologué dans le concombre, les gourdes, les citrouilles et les courges. Appliquer sur les mauvaises herbes en croissance active de moins de 15 cm de hauteur |
| SERENE         | 30248                 | Acide acétique, 20 %                                   | Mauvaises herbes annuelles : herbe à poux (spp.), stellaire moyenne, chénopode blanc, lupuline, plantules de la vergerette du Canada<br>Mauvaises herbes vivaces : pissenlit, plantain (spp.), trèfle (spp.), carotte sauvage, linaira, chiendent, vesce jargeau, épervière (spp.), patience crépue, chardon des champs, pâturin des prés et carex | Ø                                     | X     | X     |                                                                                                                                                                |

Molluscicide

| Nom commercial      | Numéro d'homologation | Matière active   | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                    | Groupe 9 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques |
|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|
| SLUGGO PROFESSIONAL | 30025                 | Phosphate de fer | Limaces ( <i>Deroceras</i> spp. et <i>Arion</i> spp.), escargots ( <i>Helix</i> spp.) | Ø                                     | X     | X     |                                   |

**Légende :**  
R : Restriction, s'applique à une ou quelques cultures du groupe  
Ø : S'applique à tout le groupe de cultures

Groupe de cultures 11-09 et 12-09 : Fruits à pépins et fruits à noyau

Groupe 11-09 - Cultures principales : pomme, poire

Groupe 12-09 - Cultures principales : cerise, pêche, prune

Acaricides et insecticides

| Nom commercial                      | Numéro d'homologation | Matière active                                                        | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                 | Pomme | Poire | Prune | Cerise | Remarques                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BARTLETT HUILE SUPERIOR 70          | 9542                  | Huile minérale                                                        | Cochenille ostréiforme, cochenille de San José, cochenille virgule du pommier, lécanie, psylle du poirier, tétranyque rouge                                                                                        | X     | X     | X     | X      | Abricot, nectarine, pêche                                                                         |
| BIOPROTEC CAF                       | 26854                 | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> (souche EVB113-19) | Arpenteuse tardive, noctuelles, tordeuses à bandes obliques, tordeuses                                                                                                                                             | X     | X     | X     | X      |                                                                                                   |
| BIOPROTEC PLUS                      | 32425                 | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> (souche EVB113-19) | Arpenteuse tardive, noctuelles, tordeuses à bandes obliques, tordeuses                                                                                                                                             | X     | X     | X     | X      | Abricot, pêche                                                                                    |
| CHAUX SOUFRÉE                       | 16465                 | Polysulfure de calcium                                                | Acariens, cochenille de San José, cochenille ostréiforme, ériophyide du pommier, petite mineuse, phytopte du poirier, pucerons (œufs), pulvérisation de nettoyage général                                          | X     | X     | X     | X      | Pêche                                                                                             |
| COSAVET DF EDGE                     | 31869                 | Soufre, 80 %                                                          | Phytoptes                                                                                                                                                                                                          | X     | X     |       | X      |                                                                                                   |
| CYD-X                               | 30120                 | <i>Cydia pomonella</i> (granulovirus)                                 | Carpocapse de la pomme                                                                                                                                                                                             | X     |       |       |        |                                                                                                   |
| DE-CIDE                             | 27265                 | Dioxyde de silicium                                                   | Fourmis, punaises, lépismes argentés, mouches domestiques, poux, acariens, coquerelles, perce-oreilles, mille-pattes, diplopes, cloportes, araignées, grillons                                                     | X     | X     | X     | X      | Pour usage à l'extérieur et au jardin                                                             |
| DIPEL 2X DF                         | 26508                 | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> (souche ABTS-351)  | Arpenteuse tardive, noctuelle des fruits verts, tordeuse à bandes obliques, tordeuse du pommier, tordeuse européenne, enrouleuses                                                                                  | X     | X     | X     | X      | Abricot, nectarine, pêche                                                                         |
| DOUBLE DOWN                         | 33589                 | Huile minérale                                                        | Carpocapse de la pomme, cochenille de San José, cochenille ostréiforme, cochenille virgule du pommier, lécanie, psylle du poirier, puceron rose du pommier, tétranyque rouge du pommier                            | X     | X     | X     | X      | Abricot, pêche.<br>Homologué contre les pucerons qui disséminent le virus de la sharka du prunier |
| ENTRUST                             | 30382                 | Spinosad                                                              | Carpocapse de la pomme, drosophile à ailes tachetées, enrouleuse trilinguée, pique-bouton du pommier, sésie du pommier, tordeuse à bandes obliques, tordeuse européenne, tordeuse du pommier, tryptète des cerises | X     | X     | X     | X      | Homologué sur les groupes 11-09 et 12-09                                                          |
| GF-120, APPÂT POUR MOUCHES À FRUITS | 28336                 | Spinosad                                                              | Mouche de la pomme, mouches des cerises (tryptète des cerises, tryptète noire des cerises, tryptète occidentale des cerises)                                                                                       | X     |       |       | X      |                                                                                                   |
| HUILE 70 SUPÉRIEURE                 | 14981                 | Huile minérale                                                        | Cochenille ostréiforme, cochenille de San José, cochenille virgule du pommier, lécanies, psylle du poirier, tétranyque rouge du pommier, tordeuse à bandes rouges                                                  | X     | X     | X     | X      | Abricot, nectarine, pêche                                                                         |

Groupe de cultures 11-09 et 12-09 : Fruits à pépins et fruits à noyau

| Nom commercial                             | Numéro d'homologation | Matière active                                            | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                       | Pomme | Poire | Prune | Cerise | Remarques                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KOCIDE 2000-O                              | 33441                 | Cuivre                                                    | Brûlure bactérienne ( <i>Erwinia amylovora</i> ), tavelure du pommier ( <i>Venturia inaequalis</i> )                                                                                                                     | X     |       |       |        |                                                                                                   |
| KOPA                                       | 31433                 | Sel de potassium d'acide gras                             | Acariens, cochenilles, fulgore tacheté, perce-oreilles, psylles, pucerons, tenthrèdes, tétranyques                                                                                                                       | X     | X     | X     | X      | Homologué sur les groupes 11-09 et 12-09                                                          |
| KUMULUS DF                                 | 18836                 | Soufre, 80 %                                              | Phytoptes ( <i>Aculus schlechtendali</i> , <i>Aculus fockeui</i> )                                                                                                                                                       | X     | X     |       | X      | Pêche                                                                                             |
| LANDSCAPE OIL                              | 28124                 | Huile minérale                                            | Phytope du poirier, psylle du poirier, tétranyque rouge du pommier                                                                                                                                                       | X     | X     | X     | X      |                                                                                                   |
| MADEX HP                                   | 34116                 | <i>Cydia pomonella</i> granulovirus (CpGV) (isolat V-22). | Carpocapse de la pomme ( <i>Cydia pomonella</i> ), tordeuse orientale du pêcher ( <i>Grapholita molesta</i> )                                                                                                            | X     | X     | X     | X      | Homologué sur les groupes 11-09 et 12-09                                                          |
| MICROTHIOL DISPERSS                        | 29487                 | Soufre, 80 %                                              | Ériophyides, phytoptes                                                                                                                                                                                                   | X     | X     |       | X      |                                                                                                   |
| OLEGROW                                    | 34535                 | Sel de potassium d'acide gras                             | Acariens, cochenilles, perce-oreilles, psylles, pucerons, tenthrèdes-limaces (larves), tétranyques                                                                                                                       | X     | X     | X     | X      | Homologué sur les groupes 11-09 et 12-09                                                          |
| OPAL                                       | 28146                 | Sel de potassium d'acide gras                             | Acariens, cochenilles, perce-oreilles, psylle, pucerons, tenthrèdes, tétranyques                                                                                                                                         | X     | X     | X     | X      |                                                                                                   |
| PYGANIC CROP PROTECTION EC 1,4 II          | 30164                 | Pyréthrines                                               | Pucerons                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       | X      |                                                                                                   |
| PURESPRAY GREEN HUILE DE PULVÉRISATION 13E | 27666                 | Huile minérale                                            | Carpocapse de la pomme, cochenilles, lécanie, puceron rose du pommier, psylle du poirier, tétranyque rouge du pommier                                                                                                    | X     | X     | X     | X      | Abricot, pêche.<br>Homologué contre les pucerons qui disséminent le virus de la sharka du prunier |
| SAFER'S                                    | 14669                 | Sel de potassium d'acide gras                             | Aleurodes, cochenilles, tenthrèdes-limaces des roses et des poires, psylle du poirier, perce-oreilles, pucerons, tétranyques                                                                                             | X     | X     | X     | X      |                                                                                                   |
| SCORPIO APPÂT POUR FOURMIS ET INSECTES     | 33306                 | Spinosad                                                  | Fourmis, perce-oreilles                                                                                                                                                                                                  | X     | X     | X     | X      | Homologué sur les groupes 11-09 et 12-09                                                          |
| SCORPIO PCO APPÂT LIQUIDE                  | 32759                 | Spinosad                                                  | Fourmis                                                                                                                                                                                                                  | X     | X     | X     | X      | Doit être utilisé en suivant les exigences de CAN/CGSB-32.310 - 8.3.3                             |
| SUFFOIL-X                                  | 33099                 | Huile minérale, 80 %                                      | Pucerons, tétranyques                                                                                                                                                                                                    | X     | X     | X     | X      | Abricot, nectarine, pêche                                                                         |
| SURROUND WP                                | 27469                 | Kaolin                                                    | Carpocapse de la pomme, charançon de la prune, cicadelles, hoplocampe des pommes, mouche de la pomme et trypète des cerises, punaise terne, psylle du poirier, tordeuses hivernantes (TBO), tordeuse orientale du pêcher | X     | X     | X     | X      | Aussi homologué contre les brûlures et le stress causé par la chaleur                             |
| TROUNCE                                    | 24363                 | Sel de potassium d'acide gras/pyréthrines                 | Aleurodes, cochenilles, tenthrèdes-limaces des roses et des poires, psylle du poirier, perce-oreilles, pucerons, tétranyques                                                                                             |       | X     |       |        |                                                                                                   |
| VEGOL HUILE DE CULTURE                     | 32408                 | Huile de canola                                           | Acariens, kermès, pucerons, psylle du poirier                                                                                                                                                                            | X     | X     | X     | X      | Abricot, nectarine, pêche                                                                         |

Groupe de cultures 11-09 et 12-09 : Fruits à pépins et fruits à noyau

| Nom commercial | Numéro d'homologation | Matière active                                    | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                              | Pomme | Poire | Prune | Cerise | Remarques                          |
|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|------------------------------------|
| VIROSOFT CP4   | 26533                 | <i>Cydia pomonella</i> (granulovirus)             | Carpocapse de la pomme                                                                                                                                                                                                          | X     |       |       |        |                                    |
| XENTARI WG     | 31557                 | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> | Arpenteuses, arpenteuse tardive, carpocapse de la pomme, enrouleuse panachée, mineuse marbrée, pique-bouton du pommier, tordeuse à bandes obliques, tordeuse à bandes rouges, tordeuse du pommier, tordeuse orientale du pêcher | X     | X     | X     | X      | Groupes de cultures 11-09 et 12-09 |

Fongicides, bactéricides et nématicide

| Nom commercial           | Numéro d'homologation | Matière active                                                | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pomme | Poire | Prune | Cerise | Remarques                                              |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------------------------------------------------------|
| BICARBONATE DE POTASSIUM | 32451                 | Bicarbonate de potassium                                      | Tavelure ( <i>Venturia inaequalis</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X     |       |       |        |                                                        |
| BLOSSOM PROTECT          | 30552                 | <i>Aureobasidium pullulans</i> (souche DSM 14940 & DMS 14941) | Brûlure bactérienne ( <i>Erwinia amylovora</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X     | X     |       |        | Groupe de cultures 11-09, Fruits à pépins (productifs) |
| BURAN                    | 30601                 | Poudre d'ail                                                  | Blanc ( <i>Podosphaera leucotricha</i> ), brûlure bactérienne ( <i>Erwinia amylovora</i> ), brûlure des fleurs, tavelure ( <i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pirina</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X     | X     |       |        |                                                        |
| CHAUX SOUFRÉE            | 16465                 | Polysulfure de calcium                                        | Tavelure, blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X     | X     |       |        | Pêche                                                  |
| COSAVET DF EDGE          | 31869                 | Soufre, 80 %                                                  | Blanc ( <i>Podosphaera clandestine</i> , <i>Podosphaera leucotricha</i> ), pourriture brune ( <i>Monilinia</i> spp.), tache-criblure ( <i>Cercospora circumscissa</i> , <i>Coccomyces prunophorae</i> ), tavelure ( <i>Venturia</i> spp.)                                                                                                                                                                                                                                                             | X     | X     | X     | X      | Pêche                                                  |
| CUEVA                    | 31825                 | Cuivre (octanoate de)                                         | Brûlure et maladies bactériennes communes ( <i>Erwinia amylovora</i> , <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> ), cloque du pêcher ( <i>Taphrina deformans</i> ), chancre bactérien ( <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> , <i>morsprunum</i> ), criblure ( <i>Thyrostroma carpophilum</i> ), pourriture brune ( <i>Monilinia fructicola</i> ), tache sur les feuilles et sur les fruits ( <i>Blumeriella jaapii</i> ), tavelure ( <i>Venturia inaequalis</i> , <i>V. pirina</i> ) | X     | X     | X     | X      | Abricot, coing, nectarine, pêche                       |
| CUIVRE 53W               | 9934                  | Cuivre tribasique (sulfate de)                                | Anthraxnose, brûlure bactérienne, cloque du pommier ( <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>papulans</i> ), pourriture brune, tache des feuilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X     | X     |       | X      | Nectarine, pêche                                       |

Groupe de cultures 11-09 et 12-09 : Fruits à pépins et fruits à noyau

| Nom commercial                       | Numéro d'homologation | Matière active                                  | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pomme | Poire | Prune | Cerise | Remarques                 |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|---------------------------|
| CUIVRE EN VAPORISATEUR               | 19146                 | Cuivre (oxychlorure de)                         | Brûlure bactérienne, chancre bactérien ( <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> et pv. <i>morsprunum</i> ), pourriture brune, tache des feuilles, tavelure du pommier ( <i>Venturia inaequalis</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X     | X     |       | X      | Nectarine, pêche          |
| CYCLONE PLUS                         | 34762                 | Acide citrique/acide lactique                   | Brûlure bactérienne ( <i>Erwinia amylovora</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X     |       |       |        |                           |
| DOUBLE DOWN                          | 33589                 | Huile minérale                                  | Blanc ( <i>Podosphaera clandestine</i> , <i>Podosphaera leucotricha</i> , <i>Sphaerotheca pannosa</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X     |       | X     | X      | Abricot, nectarine, pêche |
| DOUBLE NICKEL 55<br>DOUBLE NICKEL LC | 31888<br>31887        | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (souche D747) | Brûlure bactérienne ( <i>Erwinia amylovora</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X     | X     |       |        | Fruits à pépins           |
| ECOSWING                             | 35206                 | <i>Swinglea glutinosa</i>                       | Moisissure brise ( <i>Botrytis cinerea</i> ), pourriture brune ( <i>Monilinia fructicola</i> , <i>Monilinia laxa</i> ), tavelure du pommier ( <i>Venturia inaequalis</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X     |       | X     | X      | Groupe de culture 12-09   |
| HOLLYSUL MICRO-SULPHUR               | 16249                 | Soufre, 92 %                                    | Blanc, nodule noir, pourriture brune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X     | X     | X     | X      |                           |
| KUMULUS DF                           | 18836                 | Soufre, 80 %                                    | Blanc ( <i>Podosphaera leucotricha</i> , <i>P. clandestina</i> , <i>P. pannosa</i> ), criblure, pourriture brune ( <i>Monilinia fructicola</i> ), tache noire bactérienne ( <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> ), tavelure ( <i>Venturia inaequalis</i> , <i>V. pirina</i> )                                                                                                                                                                                                                          | X     | X     | X     | X      | Nectarine, pêche          |
| LIFEGARD WG                          | 32526                 | <i>Bacillus mycoides</i>                        | Blanc ( <i>Podosphaera leucotricha</i> ), brûlure bactérienne ( <i>Erwinia amylovora</i> ), moucheture ( <i>Zygophiala jamaicensis</i> ), tache de suie ( <i>Diplocarpon mali</i> ), tavelure du pommier ( <i>Venturia inaequalis</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                           | X     |       |       |        |                           |
| MICROSCOPIC SULPHUR                  | 14653                 | Soufre, 92 %                                    | Blanc, nodule noir, pourriture brune, tavelure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X     | X     | X     | X      | Pêche                     |
| MICROTHIOL DISPERSS                  | 29487                 | Soufre, 80 %                                    | Blanc, pourriture brune, taches foliaires, tavelure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X     | X     | X     | X      | Nectarine, pêche          |
| MILSTOP                              | 28095                 | Bicarbonate de potassium                        | Blanc ( <i>Podosphaera clandestine</i> , <i>P. leucotricha</i> , <i>Sphaerotheca pannosa</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X     |       | X     | X      |                           |
| OXIDATE                              | 33469                 | Peroxyde d'hydrogène/ acide peracétique         | Blanc ( <i>Podosphaera leucotricha</i> ), désordre du décollement de la peau ( <i>Aureobasidium pullulans</i> , <i>Candida railenensis</i> , <i>Cryptococcus victoriae</i> , <i>Hanseniaspora uvarum</i> ), feu bactérien ( <i>Erwinia amylovora</i> ), mouchetures ( <i>Zygophiala jamaicensis</i> ), pourriture noire ( <i>Botryosphaeria obtusa</i> ), tache de suie ( <i>Peltaster fructicola</i> , <i>Geastrumia polystigmatis</i> , <i>Pseudocercospora spp.</i> ), tavelure ( <i>Venturia inaequalis</i> ) | X     | X     |       | X      |                           |

Groupe de cultures 11-09 et 12-09 : Fruits à pépins et fruits à noyau

| Nom commercial                             | Numéro d'homologation | Matière active                            | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pomme | Poire | Prune | Cerise | Remarques                 |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|---------------------------|
| OXIDATE 2.0                                | 32907                 | Peroxyde d'hydrogène/ acide peracétique   | Blanc ( <i>Podosphaera leucotricha</i> ), moucheture ( <i>Zygophiala jamaicensis</i> ), désordre du décollement de la peau ( <i>Aureobasidium pullulans</i> , <i>Candida railenensis</i> , <i>Cryptococcus victoriae</i> , <i>Hanseniaspora uvarum</i> ), feu bactérien ( <i>Erwinia amylovora</i> ), pourriture noire ( <i>Botryosphaeria obtusa</i> ), tache de suie ( <i>Peltaster fructicola</i> , <i>Geastrumia polystigmatis</i> et <i>Pseudocercospora spp.</i> ), tavelure ( <i>Venturia inaequalis</i> )        | X     | X     |       | X      |                           |
| OXIDATE FC                                 | 33468                 | Peroxyde d'hydrogène/ acide peracétique   | Blanc ( <i>Podosphaera leucotricha</i> ), brûlure bactérienne ( <i>Erwinia amylovora</i> ), désordre du décollement de la peau ( <i>Aureobasidium pullulans</i> , <i>Candida railenensis</i> , <i>Cryptococcus victoriae</i> , <i>Hanseniaspora uvarum</i> ), mouchetures ( <i>Zygophiala jamaicensis</i> ), pourriture noire ( <i>Botryosphaeria obtusa</i> ), tache de suie ( <i>Peltaster fructicola</i> , <i>Geastrumia polystigmatis</i> et <i>Pseudocercospora spp.</i> ), tavelure ( <i>Venturia inaequalis</i> ) | X     | X     |       | X      |                           |
| PURESpray GREEN Huile de pulvérisation 13E | 27666                 | Huile minérale                            | Blanc ( <i>Podosphaera clandestine</i> , <i>Podosphaera leucotricha</i> , <i>Sphaerotheca pannosa</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X     |       | X     | X      | Abricot, nectarine, pêche |
| REGALIA MAXX                               | 30199                 | <i>Reynoutria sachalinensis</i>           | Blanc ( <i>Podosphaera leucotricha</i> ), moucheture, pourriture amère ( <i>Colletotrichum spp.</i> ), pourritures alternariennes après la récolte ( <i>Alternaria spp.</i> ), pourriture blanche ( <i>Botryosphaeria dothidea</i> ), pourriture brune ( <i>Monilinia fructigena</i> , <i>Monilinia fructicola</i> ), tache de suie-moucheture ( <i>Zygophia jamaicensis</i> ), tache des feuilles ( <i>Blumeriella jaapii</i> )                                                                                         | X     | X     | X     | X      | Abricote, pêche           |
| SERENADE ASO                               | 28626                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713) | Blanc ( <i>Podosphaera leucotricha</i> ), brûlure bactérienne ( <i>Erwinia amylovora</i> ), pourriture brune ( <i>Monilinia spp.</i> ), tavelure ( <i>Venturia inaequalis</i> , <i>V. pirina</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X     | X     | X     | X      |                           |
| SERENADE OPTI                              | 31666                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713) | Blanc ( <i>Podosphaera leucotricha</i> ), brûlure bactérienne ( <i>Erwinia amylovora</i> ), pourriture brune ( <i>Monilinia spp.</i> ), tavelure ( <i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pirina</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X     | X     | X     | X      |                           |
| SUFFOIL-X                                  | 33099                 | Huile minérale, 80 %                      | Blanc ( <i>Podosphaera leucotricha</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X     | X     |       |        |                           |
| VEGOL Huile de culture                     | 32408                 | Huile de canola                           | Blanc ( <i>Podosphaera leucotricha</i> , <i>P. clandestina</i> , <i>P. pannosa</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X     | X     | X     | X      | Abricot, nectarine, pêche |

Groupe de cultures 11-09 et 12-09 : Fruits à pépins et fruits à noyau

Herbicides

| Nom commercial | Numéro d'homologation | Matière active                                         | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pomme | Poire | Prune | Cerise | Remarques                                                                            |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| BIOLINK EC     | 33590                 | Acide caprylique (47,16 %)/<br>Acide caprique (31,6 %) | Graminées, souchet comestible et mauvaises herbes à feuilles larges                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X     | X     | X     | X      | Appliquer sur les mauvaises herbes en croissance active de moins de 15 cm de hauteur |
| SERENE         | 30248                 | Acide acétique, 20 %                                   | Mauvaises herbes annuelles : herbe à poux (spp.), stellaire moyenne, chénopode blanc, lupuline, plantules de la vergerette du Canada<br>Mauvaises herbes vivaces : pissenlit, plantain (spp.), trèfle (spp.), carotte sauvage, liniaire, chiendent, vesce jargeau, épervière (spp.), patience crépue, chardon des champs, pâturin des prés et carex | X     | X     | X     | X      |                                                                                      |

Phéromones pour la confusion sexuelle

| Nom commercial      | Numéro d'homologation | Matière active                                                                                       | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                 | Pomme | Poire | Prune | Cerise | Remarques |
|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| ISOMATE DWB         | 30589                 | Phéromone de la sésie du cornouiller                                                                 | Sésie du cornouiller                                                               | X     | X     | X     | X      |           |
| ISOMATE-P PHEROMONE | 27141                 | Phéromone du perceur du pêcher et de la sésie du pommier                                             | Perceur du pêcher, sésie du pommier                                                | X     | X     | X     | X      |           |
| ISOMATE-CM/OFM TT   | 29352                 | Phéromone du carpocapse de la pomme, tordeuse orientale du pêcher et du petit carpocapse de la pomme | Carpocapse de la pomme, tordeuse orientale du pêcher, petit carpocapse de la pomme | X     | X     | X     | X      |           |

Molluscicide

| Nom commercial      | Numéro d'homologation | Matière active   | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                    | Pomme | Poire | Prune | Cerise | Remarques |
|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| SLUGGO PROFESSIONAL | 30025                 | Phosphate de fer | Limaces ( <i>Deroceras</i> spp. et <i>Arion</i> spp.), escargots ( <i>Helix</i> spp.) | X     | X     | X     | X      |           |

**Légende :**  
R : Restriction, s'applique à une ou quelques cultures du groupe  
⊙ : S'applique à tout le groupe de cultures

Groupe de cultures 13-07 : Petits fruits

- Groupe 13-07A - Cultures principales : mûres, framboises (*Rubus* spp.)
- Groupe 13-07B - Cultures principales : petits fruits des genres Ribes, Sambucus et Vaccinium (bleuet en corymbe, amélanche, baie de sureau, camerise, cassis, groseille, argouse)
- Groupe 13-07D - Cultures principales : petits fruits de plantes grimpantes (raisin et kiwi)
- Groupe 13-07G - Cultures principales : petits fruits de plantes naines (bleuet nain, canneberge, fraise)

Acaricides et insecticides

| Nom commercial             | Numéro d'homologation | Matière active                                          | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bleuet en corymbe (C)<br>Bleuet nain (N) | Fraise | Framboise | Raisin | Canneberge | Autres                   | Remarques                                                                        |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-----------|--------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| BARTLETT HUILE SUPERIOR 70 | 9542                  | Huile minérale                                          | Lécanie, pique-bouton de l'amélanchier, tordeuse du pommier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C                                        |        |           |        |            | Amélanchier              |                                                                                  |
| BASSIDOR                   | 34656                 | Beauveria bassiana (souche R444)                        | Aleurodes, tétranyque à deux points                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C/N                                      | X      | X         | X      | X          | Groupe 13-07             | Plants cultivés pour la transplantation seulement (serre)                        |
| BIOCERES G EC              | 33493                 | Beauveria bassiana (souche ANT-03)                      | Aleurodes, pucerons, tétranyque à deux points, thrips                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | X      |           |        |            |                          | Homologué dans la fraise en serre seulement                                      |
| BIOCERES G WP              | 31231                 | Beauveria bassiana (souche ANT-03)                      | Aleurodes, pucerons, thrips                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | X      |           |        |            |                          | Homologué dans la fraise en serre                                                |
| BIOPROTEC CAF              | 26854                 | Bacillus thuringiensis var. kurstaki (souche EVB113-19) | Arpenteuse caténaire, arpenteuse de l'airelle, arpenteuse brune, arpenteuse verte et brune, arpenteuse de la pruche, chenille à houppes blanches, chenille bursicole, enrouleuses, enrouleuse trilignée, noctuelle des cerises, livrée des forêts, pyrale des atocas, spongieuse, tordeuse à bandes obliques, tordeuse de la vigne, tordeuse du pommier, tordeuse européenne | C/N                                      | X      | X         | X      | X          | Baie de l'argousier      | Homologué dans la fraise en serre et en champ                                    |
| BIOPROTEC PLUS             | 32425                 | Bacillus thuringiensis var. kurstaki (souche EVB113-19) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C/N                                      | X      | X         | X      | X          | Groupe-13-07             | Homologué en champ et en serre                                                   |
| BIOTITAN WP                | 33923                 | Beauveria bassiana (souche ANT-03)                      | Punaise terne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | X      | X         |        |            | Mûre                     |                                                                                  |
| CHAUX SOUFRÉE              | 16465                 | Polysulfure de calcium                                  | Cochenilles, lécanies, phytopte du toyon (mûre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C/N                                      |        | X         |        |            | Mûre, sous-groupe 13-07B | Homologué pour la pulvérisation générale de nettoyage dans le sous-groupe 13-07B |
| COSAVET DF EDGE            | 31869                 | Soufre, 80 %                                            | Phytopte de la vigne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |        |           | X      |            |                          |                                                                                  |
| DE-CIDE                    | 27265                 | Dioxyde de silicium                                     | Fourmis, punaises, lépismes argentés, mouches domestiques, poux, acariens, coquerelles, perce-oreilles, mille-pattes, diplopodes, cloportes, araignées, grillons                                                                                                                                                                                                             | C/N                                      | X      | X         | X      | X          |                          | Pour usage à l'extérieur et au jardin                                            |

Groupe de cultures 13-07 : Petits fruits

| Nom commercial                             | Numéro d'homologation | Matière active                                                       | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bleuet en corymbe (C)<br>Bleuet nain (N) | Fraise | Framboise | Raisin | Canneberge | Autres                              | Remarques                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-----------|--------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| DIPEL 2X DF                                | 26508                 | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> (souche ABTS-351) | Arpenteuse caténaire, arpenteuse de l'airelle, arpenteuse brune, arpenteuse verte, chenille bursicole, enrouleuses, enrouleuse trilignée, noctuelle des cerises, pyrale des atocas, tordeuse à bandes obliques, tordeuse de la vigne, tordeuse du pommier, tordeuse européenne                                               | C/N                                      | X      | X         | X      | X          | Groupe 13-07                        | Homologué en serre pour le sous-groupe 13-07A, 13-07G et la fraise de serre |
| DOUBLE DOWN                                | 33589                 | Huile minérale                                                       | Acariens, cochenille, nymphes de cicadelles, pucerons, tétranyques                                                                                                                                                                                                                                                           | C/N                                      | X      | X         | X      | X          | Groupe 13-07                        |                                                                             |
| ENTRUST                                    | 30382                 | Spinosad                                                             | Altise de l'airelle, arpenteuse tardive, chenille arpenteuse, drosophile à ailes tachetées, fausse-arpenteuse du chou, mouche du bleuet ( <i>Rhagoletis mendax</i> ), mouche des fruits de gadelier, pyrale des atocas, thrips, tordeuse à bandes obliques, tordeuse des canneberges, tordeuse de la vigne, tordeuse soufrée | C/N                                      | X      | X         | X      | X          | Sous-groupes : 13-07A 13-07B 13-07G |                                                                             |
| GF-120, APPÂT POUR MOUCHES À FRUITS        | 28336                 | Spinosad                                                             | Mouche du bleuet                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C/N                                      |        |           |        |            |                                     |                                                                             |
| HUILE 70 SUPÉRIEURE                        | 14981                 | Huile minérale                                                       | Lécanies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C                                        |        |           |        |            |                                     |                                                                             |
| KOPA                                       | 31433                 | Sel de potassium d'acide gras                                        | Acariens, cochenilles, pucerons, fulgore tacheté (raisin)                                                                                                                                                                                                                                                                    | C/N                                      | X      | X         | X      | X          | Petits fruits                       | Fraise de champ et de serre                                                 |
| KUMULUS DF                                 | 18836                 | Soufre, 80 %                                                         | Phytopte de la vigne ( <i>Colomerus vitis</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |        |           | X      |            |                                     |                                                                             |
| MICROSCOPIC SULPHUR                        | 14653                 | Soufre, 92 %                                                         | Ériophyide de la vigne                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |        |           | X      |            |                                     |                                                                             |
| MICROTHIOL DISPERS                         | 29487                 | Soufre, 80 %                                                         | Phytopte de la vigne                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |        |           | X      |            |                                     |                                                                             |
| OLEGROW                                    | 34535                 | Sel de potassium d'acide gras                                        | Acariens, cochenilles, pucerons                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C/N                                      | X      | X         | X      | X          | Petits fruits                       | Homologué en champ et en serre                                              |
| OPAL                                       | 28146                 | Sel de potassium d'acide gras                                        | Acariens, cochenilles, pucerons                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C/N                                      | X      | X         | X      | X          | Petits fruits                       | En champ                                                                    |
| PURESpray GREEN Huile de pulvérisation 13E | 27666                 | Huile minérale                                                       | Cochenilles, pucerons, nymphe de cicadelle, tétranyques                                                                                                                                                                                                                                                                      | C/N                                      | X      | X         | X      | X          | Groupe 13-07                        |                                                                             |

Groupe de cultures 13-07 : Petits fruits

| Nom commercial                         | Numéro d'homologation | Matière active                                    | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                                                        | Bleuet en corymbe (C)<br>Bleuet nain (N) | Fraise | Framboise | Raisin | Canneberge | Autres                                    | Remarques                                                                          |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-----------|--------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| PYGANIC CROP PROTECTION EC 1,4 II      | 30164                 | Pyréthrines                                       | Arpenteuses, cicadelles, enrouleuses, lieuses, perce-oreille, pucerons, punaises, scarabée japonais, tordeuse des canneberges, tordeuse soufrée                                                                                                                           | C/N                                      | X      | X         | X      | X          | Sous-groupes : 13-07B<br>13-07G           |                                                                                    |
| SAFER'S                                | 14669                 | Sel de potassium d'acide gras                     | Aleurodes, cochenilles farineuses, cochenilles à bouclier, tenthrèdes-limaces des roses et des poires, tenthrède mineuse de l'orme, psylle du poirier, perce-oreilles, pucerons, tétranyques                                                                              | C/N                                      | X      | X         | X      | X          | Petits fruits                             |                                                                                    |
| SCORPIO APPÂT POUR FOURMIS ET INSECTES | 33306                 | Spinosad                                          | Drosophile à ailes tachetées, fourmis, noctuelle des arbres fruitiers, perce-oreilles, ver fil-de-fer                                                                                                                                                                     | C/N                                      | X      | X         | X      | X          | Sous-groupes : 13-07A<br>13-07B<br>13-07G |                                                                                    |
| SCORPIO PCO APPÂT LIQUIDE              | 32759                 | Spinosad                                          | Fourmis                                                                                                                                                                                                                                                                   | C/N                                      | X      | X         | X      | X          | Groupe 13-07                              | Doit être utilisé en suivant les exigences de CAN/CGSB-32.310 - 8.3.3              |
| SUFFOIL-X                              | 33099                 | Huile minérale, 80 %                              | Pucerons, tétranyques                                                                                                                                                                                                                                                     | C/N                                      | X      | X         | X      | X          | Groupe 13-07                              | Homologue dans la fraise en serre et en champ                                      |
| SURROUND WP                            | 27469                 | Kaolin                                            | Cicadelle de la pomme de terre, cicadelle à trois bandes, cicadelle de la vigne vierge, cicadelle du raisin de l'Est, cicadelle du raisin du l'Ouest                                                                                                                      |                                          | X      | X         | X      |            |                                           |                                                                                    |
| VEGOL HUILE DE CULTURE                 | 32408                 | Huile de canola                                   | Acariens, cochenilles, kermès, pucerons, phylloxéra de la vigne                                                                                                                                                                                                           | C/N                                      | X      | X         | X      | X          | Groupe 13-07                              | En serre et en champ                                                               |
| XENTARI WG                             | 31557                 | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> | Enrouleuse de la vigne, plieuse de la vigne, squeletteuse de la vigne, tordeuse à bandes obliques, tordeuse de la vigne, tortrix purpurin<br>En serre : fausse-arpenteuse du chou, tordeuse à bandes obliques, mineuse marbrée, tordeuse du pommier, ver de l'épi du maïs | N                                        | X      | X         | X      | X          |                                           | En serre seulement : sous-groupes 13-07A et 13-07G.<br>Raisin : En champ seulement |

Groupe de cultures 13-07 : Petits fruits

Fongicides, bactéricides et nématicide

| Nom commercial           | Numéro d'homologation | Matière active                                                | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bleuet en corymbe (C)<br>Bleuet nain (N) | Fraise | Framboise | Raisin | Canneberge | Autres                                   | Remarques                                                                        |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-----------|--------|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ASPERELLO T34 BIOCONTROL | 30229                 | <i>Trichoderma asperellum</i> (souche T34)                    | Flétrissure fusarienne ( <i>Fusarium oxysporum</i> ), fonte des semis et pourriture du collet ( <i>Pythium aphanidermatum</i> ), pourriture du collet ( <i>Phytophthora cactorum</i> )                                                                                                                                                                                    |                                          | X      |           |        |            |                                          | Fraise en serre                                                                  |
| BIOTAK                   | 33351                 | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , (souche MBI 600)          | Moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N                                        | X      |           |        | X          | Sous-groupe 13-07G                       | Petits fruits de plantes naines                                                  |
| BOTECTOR                 | 31248                 | <i>Aureobasidium pullulans</i> (souche DSM 14940 & DMS 14941) | Anthraxnose ( <i>Colletotrichum acutatum</i> ), phomopsis ( <i>Phomopsis obscurans</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                                                                                                                                                                                                    | C/N                                      | X      | X         | X      | X          | Airelle, cassis, groseille, mûre, sureau | Homologué en champ sur les cultures indiquées et sur la fraise en serre          |
| BURAN                    | 30601                 | Poudre d'ail                                                  | Blanc ( <i>Erysiphe necator</i> ), brûlure bactérienne ( <i>Erwinia amylovora</i> ), brûlure des fleurs                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |        | X         | X      |            | Amélanche                                |                                                                                  |
| CERASULFUR               | 34989                 | Soufre, 70 %                                                  | Blanc ( <i>Erysiphe necator</i> , syn. <i>Uncinula necator</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |        |           | X      |            |                                          |                                                                                  |
| CHAUX SOUFRÉE            | 16465                 | Polysulfure de calcium                                        | Blanc, brûlure de la tige et des dards, pourriture des fruits, rouille, tache des feuilles et des tiges                                                                                                                                                                                                                                                                   | C/N                                      | X      | X         | X      |            | Groseille, mûre                          | Homologué pour la pulvérisation générale de nettoyage dans le sous-groupe 13-07B |
| COSAVET DF EDGE          | 31869                 | Soufre, 80 %                                                  | Blanc ( <i>Erysiphe necator</i> , syn. <i>Uncinula necator</i> ), entomosporiose ( <i>Entomosporium mespili</i> ), <i>Entomosporium</i> sp.                                                                                                                                                                                                                               |                                          |        |           | X      |            | Amélanche                                |                                                                                  |
| CUEVA                    | 31825                 | Cuivre (octanoate de)                                         | Blanc ( <i>Erysiphe necator</i> , <i>Podosphaera aphanis</i> ), brûlures et maladies bactériennes communes ( <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> ), brûlure phomopsienne et dépérissement des pousses ( <i>Phomopsis vaccinii</i> ), mildiou ( <i>Plasmopara viticola</i> ), rouille ( <i>Cronartium ribicola</i> ), tache septorienne ( <i>Septoria</i> sp.) | C/N                                      | X      | X         | X      | X          | Cassis, gadelle, groseille, mûre         | Homologué en champ sur les cultures indiquées et sur la fraise en serre          |
| CUIVRE 53W               | 9934                  | Cuivre tribasique (sulfate de)                                | Anthraxnose, blanc, brûlure bactérienne, tache foliaire, tache septorienne                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | X      | X         | X      |            | Cassis, gadelle, groseille               |                                                                                  |
| CUIVRE EN VAPORISATEUR   | 19146                 | Cuivre (oxychlorure de)                                       | Blanc, brûlure bactérienne, brûlure des feuilles, brûlure phomopsienne ( <i>Phomopsis/Diaporthe vaccinii</i> ), mildiou, pourriture fongique des fruits                                                                                                                                                                                                                   | C                                        |        | X         | X      | X          |                                          |                                                                                  |
| CYCLONE PLUS             | 34762                 | Acide citrique/acide lactique                                 | Blanc ( <i>Uncinula necator</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |        |           | X      |            |                                          |                                                                                  |

Groupe de cultures 13-07 : Petits fruits

| Nom commercial                       | Numéro d'homologation | Matière active                                               | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bleuet en corymbe (C)<br>Bleuet nain (N) | Fraise | Framboise | Raisin | Canneberge | Autres                                                                   | Remarques                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-----------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DART                                 | 34564                 | Acide caprique, 28,3 %/<br>Acide caprylique, 41,7 %          | Bleuet en corymbe : pourriture sclérotique ( <i>Monilinia vaccinii-corymbosi</i> )<br>Raisin : blanc ( <i>Erysiphe necator</i> ), excoriose ( <i>Phomopsis viticola</i> ), mildiou ( <i>Plasmopara viticola</i> )                                                                                                | C                                        |        |           | X      |            |                                                                          |                                                                                                                                                     |
| DOUBLE DOWN                          | 33589                 | Huile minérale                                               | Blanc ( <i>Podosphaera</i> spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | X      | X         |        |            | Amélanche, baie de shepherdie, chicouté, cassis, groseille, mûre, sureau |                                                                                                                                                     |
| DOUBLE NICKEL 55<br>DOUBLE NICKEL LC | 31888<br>31887        | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i><br>(souche D747)           | Fraise et raisin : Blanc ( <i>Erysiphe necator</i> , <i>Sphaerotheca macularis</i> ) et moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )<br>Bleuets : anthracnose ( <i>Colletotrichum acutatum</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ) et pourriture sclérotique ( <i>Monilinia vaccinii-corymbosi</i> ) | C/N                                      | X      |           | X      |            |                                                                          | Bleuets : DOUBLE NICKEL 55 (pourriture sclérotique et moisissure grise); DOUBLE NICKEL LC (pourriture sclérotique, moisissure grise et anthracnose) |
| ECOSWING                             | 35206                 | <i>Swinglea glutinosa</i>                                    | Moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ), pourriture sclérotique ( <i>Monilinia vaccini-corymbosi</i> )                                                                                                                                                                                                      | C/N                                      | X      | X         | X      | X          | Groupe de culture 13-07                                                  | Champ et serre                                                                                                                                      |
| FORETRYX                             | 34575                 | <i>Trichoderma asperellum</i> ,<br><i>Trichoderma gamsii</i> | Fonte des semis ( <i>Phytophthora cactorum</i> ), Verticilliose ( <i>Verticillium dahliae</i> )                                                                                                                                                                                                                  |                                          | X      |           |        |            |                                                                          | Fraise de champ et de serre                                                                                                                         |
| HOLLYSUL MICRO-SULPHUR               | 16249                 | Soufre, 92 %                                                 | Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |        |           | X      |            |                                                                          |                                                                                                                                                     |
| KOCIDE 2000-O                        | 33441                 | Cuivre (hydroxyde de)                                        | Mildiou de la vigne ( <i>Plasmopara viticola</i> )                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |        |           | X      |            |                                                                          |                                                                                                                                                     |
| KUMULUS DF                           | 18836                 | Soufre, 80 %                                                 | Blanc ( <i>Uncinula necator</i> ), entomosporiose ( <i>Entomosporium mespili</i> )                                                                                                                                                                                                                               |                                          |        |           | X      |            | Amélanche                                                                |                                                                                                                                                     |
| LIFEGARD WG                          | 32526                 | <i>Bacillus mycoides</i>                                     | Blanc, ( <i>Uncinula necator</i> ), mildiou de la vigne ( <i>Plasmopara viticola</i> ), pourriture noire ( <i>Guignardia bidwelli</i> ) et excoriose ( <i>Phomopsis viticola</i> )                                                                                                                               |                                          |        |           | X      |            |                                                                          |                                                                                                                                                     |
| MICROSCOPIC SULPHUR                  | 14653                 | Soufre, 92 %                                                 | Blanc, pourriture sclérotique ( <i>Monilinia</i> sp.)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |        |           | X      |            | Argousier<br>Groseille                                                   |                                                                                                                                                     |

Groupe de cultures 13-07 : Petits fruits

| Nom commercial      | Numéro d'homologation | Matière active                            | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bleuet en corymbe (C)<br>Bleuet nain (N) | Fraise | Framboise | Raisin | Canneberge | Autres                                                   | Remarques                   |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-----------|--------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| MICROTHIOL DISPERSS | 29487                 | Soufre, 80 %                              | Blanc ( <i>Erysiphe caprifoliacearum</i> var. <i>flexuosa</i> [auparavant <i>Microsphaera caprifoliacearum</i> var. <i>flexuosa</i> ], <i>Microsphaerotheca vacinii</i> , <i>Podosphaera macularis</i> , syn. <i>Sphaerotheca macularis</i> , <i>Podosphaera mors-uvae</i> syn. <i>Sphaerotheca mors-uvae</i> ), entomosporiose                                                                                                                                                                                                                                     | C/N                                      | X      | X         | X      |            | Amélanche, cassis, camerise, gadelles, groseilles, mûres | Fraise de champ et de serre |
| MILSTOP             | 28095                 | Bicarbonate de potassium                  | Blanc ( <i>Sphaerotheca macularis</i> , <i>Uncinula necator</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | X      |           | X      |            |                                                          | Fraise en serre et en champ |
| MINUET              | 33651                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713) | Pourriture des racines ( <i>Rhizoctonia solani</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | X      |           |        |            |                                                          | Fraise en champ             |
| OXIDATE             | 33469                 | Peroxyde d'hydrogène/ acide peracétique   | Blanc ( <i>Erysiphe necator</i> , <i>Uncinula necator</i> ), brûlure bactérienne ( <i>Erwinia amylovora</i> ), brûlure phomopsienne ( <i>Phomopsis vaccinii</i> ), mildiou ( <i>Plasmopara viticola</i> ), pourriture aigre ( <i>Saccharomyces</i> spp., <i>Acetobacter</i> spp.), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ), pourriture noire ( <i>Guignardia bidwellii</i> ), pourriture sclérotique ( <i>Monilinia vaccinii-corymbosi</i> ), tache angulaire ( <i>Xanthomonas fragariae</i> ), tache de la tige et des feuilles ( <i>Phomopsis viticola</i> ) | C/N                                      | X      | X         | X      |            | Sous-groupe 13-07A                                       | Fraise de champ et de serre |
| OXIDATE 2.0         | 32907                 | Peroxyde d'hydrogène/ acide peracétique   | Blanc ( <i>Erysiphe necator</i> ), brûlure bactérienne ( <i>Erwinia amylovora</i> ), brûlure phomopsienne ( <i>Phomopsis vaccinii</i> ), mildiou ( <i>Plasmopara viticola</i> ), pourriture aigre ( <i>Saccharomyces</i> spp., <i>Acetobacter</i> spp.), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ), pourriture noire ( <i>Guignardia bidwellii</i> ), pourriture sclérotique ( <i>Monilinia vaccinii-corymbosi</i> ), tache angulaire ( <i>Xanthomonas fragariae</i> ), tache de la tige et des feuilles ( <i>Phomopsis viticola</i> )                           | X                                        | X      | X         | X      |            | Sous-groupe 13-07A                                       | Fraise de champ et de serre |

Groupe de cultures 13-07 : Petits fruits

| Nom commercial                                | Numéro d'homologation | Matière active                                   | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bleuet en corymbe (C)<br>Bleuet nain (N) | Fraise | Framboise | Raisin | Canneberge | Autres                                                   | Remarques          |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-----------|--------|------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| OXIDATE FC                                    | 33468                 | Peroxyde d'hydrogène/<br>acide peracétique       | Blanc ( <i>Erysiphe necator</i> ), brûlure phomopsienne ( <i>Phomopsis vaccinii</i> , <i>Phomopsis viticola</i> ), mildiou ( <i>Plasmopara viticola</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ), pourriture aigre ( <i>Saccharomyces</i> spp., <i>Acetobacter</i> spp.), pourriture noire ( <i>Guignardia bidwellii</i> ), pourriture sclérotique ( <i>Monilinia vacinii-corymbosi</i> ), tache angulaire ( <i>Xanthomonas fragariae</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C/N                                      | X      |           | X      |            |                                                          | Homologué en champ |
| PARASOL WG                                    | 29063                 | Hydroxyde de cuivre,<br>50 %                     | Blanc ( <i>Uncinula necator</i> ), brûlure de la brindille ( <i>Lophodermium oxycocci</i> , <i>L. hypophyllum</i> ), brûlure de la pointe ( <i>Monilinia oxycocci</i> ), complexe de pourriture des fruits ( <i>Phyllosticta vacinii</i> ), floraison de rose ( <i>Exobasidium oxycocci</i> ), mildiou de la vigne ( <i>Plasmopara viticola</i> ), <i>Phomopsis</i> ( <i>Phomopsis viticola</i> ), pourriture terminale ( <i>Godronia cassandrae</i> , <i>Fusicocum putrefaciens</i> ), pourriture visqueuse ( <i>Phomopsis vaccinii</i> ), pourriture des fruits ( <i>Botryosphaeria vaccinii</i> ), pourriture amère ( <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> ), pourriture brune ( <i>Physalospora vaccinii</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ), pourriture mûre ( <i>Coleophoma empetri</i> ), pourriture noire ( <i>Allantophomoms</i> , <i>lycopodina</i> , <i>Guignardia bidwellii</i> ), tache rouge de la feuille ( <i>Exobasidium rostrupii</i> ) |                                          |        |           | X      | X          |                                                          |                    |
| PRESTOP WG                                    | 32404                 | <i>Gliocladium catenulatum</i><br>(souche J1446) | Blanc ( <i>Erysiphe</i> spp., <i>Sphaerotheca</i> spp., <i>podosphaera</i> spp.), Fonte des semis ( <i>Pythium</i> sp., <i>Rhizoctonia solani</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ), pourriture du collet et des racines ( <i>Pythium</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C/N                                      | X      | X         | X      | X          | Groupe 13-07                                             | Homologué en serre |
| PURESPRAY GREEN HUILE<br>DE PULVÉRISATION 13E | 27666                 | Huile minérale                                   | Blanc ( <i>Podosphaera</i> spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | X      | X         | X      |            | Amélanche,<br>chicouté,<br>groseille,<br>mûre,<br>sureau |                    |

Groupe de cultures 13-07 : Petits fruits

| Nom commercial     | Numéro d'homologation | Matière active                                                                        | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bleuet en corymbe (C)<br>Bleuet nain (N) | Fraise | Framboise | Raisin | Canneberge | Autres                        | Remarques                                   |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-----------|--------|------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| REGALIA MAXX       | 30199                 | Reynoutria sachalinensis                                                              | Alternariose ( <i>Alternaria</i> spp.), anthracnose ( <i>Colletotrichum acutatum</i> ), blanc ( <i>Uncinula necator</i> , <i>Sphaerotheca macularis</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ), pourriture sclérotique ( <i>Monilinia vaccinii-corymbosi</i> )                                                               | C                                        | X      |           | X      |            |                               | Fraise de serre et de champ                 |
| RHAPSODY ASO       | 28627                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)                                             | Moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ), mildiou ( <i>Peronospora sparsa</i> ) dans la mûre, framboise, mûre de Logan, chicouté et fraise, blanc ( <i>Erysiphe</i> spp., <i>Sphaerotheca</i> spp., <i>Microsphaera</i> spp. et <i>Podosphaera</i> spp.). Bassinage : <i>Phytophthora</i> spp.                                    | C/N                                      | X      | X         | X      | X          | Groupe de cultures 13-07      | Homologué en serre                          |
| ROOTSHIELD HC      | 27115                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche Rifai KRL-AG2)                                   | Moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C/N                                      | X      | X         |        |            | Sous-groupes 13-07A et 13-07B | Fraise de serre et de champ 13-07A de serre |
| ROOTSHIELD PLUS G  | 33781                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche Rifai) / <i>Trichoderma virens</i> (souche G-41) | Pourriture des racines ( <i>Pythium</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.)                                                                                                                                                                                                                |                                          | X      |           |        |            |                               | Fraise de serre seulement                   |
| ROOTSHIELD PLUS WP | 30539                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche Rifai) / <i>Trichoderma virens</i> (souche G-41) | Pourriture des racines et fonte des semis ( <i>Pythium</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.)                                                                                                                                                                                             | N                                        | X      |           |        | X          | Sous-groupe 13-07G            | Fraise de serre et de champ                 |
| SERENADE ASO       | 28626                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)                                             | Blanc ( <i>Uncinula necator</i> ), brûlure bactérienne ( <i>Pseudomonas syringae</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ), pourriture aigre (complexe d'agents pathogènes variés), pourriture des racines et fonte des semis ( <i>Rhizoctonia solani</i> ), pourriture sclérotique ( <i>Monilinia vaccinii-corymbosi</i> ) | C/N                                      | X      | X         | X      | X          | Groupe de cultures 13-07      | Fraise de champ                             |
| SERENADE OPTI      | 31666                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)                                             | Blanc ( <i>Uncinula necator</i> ), brûlure bactérienne ( <i>Pseudomonas syringae</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ), pourriture aigre (complexe d'agents pathogènes variés), pourriture sclérotique ( <i>Monilinia vaccinii-corymbosi</i> )                                                                          | C/N                                      | X      | X         | X      | X          | Groupe 13-07                  | Fraise de champ                             |
| SERENADE SOIL      | 30647                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)                                             | Pourriture des racines ( <i>Rhizoctonia solani</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | X      |           |        |            |                               | Fraise de champ                             |

Groupe de cultures 13-07 : Petits fruits

| Nom commercial         | Numéro d'homologation | Matière active                                                        | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                                               | Bleuet en corymbe (C)<br>Bleuet nain (N) | Fraise | Framboise | Raisin | Canneberge | Autres                                | Remarques                                                                    |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-----------|--------|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| SERIFEL                | 30054                 | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (souche MBI 600)                    | Blanc ( <i>Erysiphe necator</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                                                                                                                                                  | C/N                                      | X      | X         | X      | X          | Sous-groupes 13-07A, 13-07B et 13-07G |                                                                              |
| SUFFOIL-X              | 33099                 | Huile minérale, 80 %                                                  | Blanc ( <i>Podosphaera</i> spp., <i>Podosphaera macularis</i> syn. <i>Sphaerotheca aphanis</i> ), <i>Erysiphe necator</i> )                                                                                                                                      | C/N                                      | X      | X         | X      | X          | Groupe 13-07                          | Homologué dans la fraise de serre                                            |
| STARGUS                | 33246                 | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (souche F727)                       | Mildiou de la vigne ( <i>Plasmopara viticola</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ), pourriture noire de la vigne ( <i>Guidnardia bidwellii</i> )                                                                                                   |                                          |        |           | X      |            |                                       |                                                                              |
| TAEGRO 2               | 31865                 | <i>Bacillus subtilis</i> var. <i>amyloliquefaciens</i> (souche FZB24) | Blanc ( <i>Erysiphe necator</i> , <i>Podosphaera aphanis</i> ), fonte des semis et pourriture des racines ( <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Pythium</i> spp., <i>Fusarium oxysporum</i> , <i>Phytophthora</i> spp.), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ) | C/N                                      | X      | X         | X      | X          | Groupe 13-07                          | Peut aussi être utilisé en bassinage sur les transplants avant la plantation |
| TIMOREX GOLD           | 30910                 | Huile de melaleuca                                                    | Blanc ( <i>Erysiphe necator</i> , <i>Podosphaera aphanis</i> ), mildiou ( <i>Plasmopara viticola</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                                                                             | C/N                                      | X      | X         | X      |            |                                       | Fraise de champ et de serre                                                  |
| TIVANO                 | 30468                 | Acide citrique/acide lactique                                         | Blanc ( <i>Sphaerotheca macularis</i> f. sp. <i>fragariae</i> ), mildiou ( <i>Pseudoperonospora viticola</i> ), tache angulaire ( <i>Xanthomonas fragariae</i> )                                                                                                 |                                          | X      |           | X      |            |                                       | Homologué dans la fraise de champ et de serre                                |
| TIVANO PLUS            | 34763                 | Acide citrique/acide lactique                                         | Blanc ( <i>Sphaerotheca macularis</i> f. sp. <i>fragariae</i> ), tache angulaire ( <i>Xanthomonas fragariae</i> )                                                                                                                                                |                                          | X      |           |        |            |                                       | Fraise de champ et de serre                                                  |
| TRIANUM P              | 31502                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche T-22)                            | Fusariose ( <i>Fusarium oxysporum</i> ), <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Pythium ultimum</i>                                                                                                                                                                      |                                          | X      |           |        |            |                                       | Homologué dans la fraise de serre                                            |
| VEGOL HUILE DE CULTURE | 32408                 | Huile de canola                                                       | Blanc ( <i>Podosphaera</i> spp., <i>Uncinula necator</i> )                                                                                                                                                                                                       |                                          | X      | X         | X      |            | Amélanche groseille, mûre, sureau     | Homologué en champ et en serre                                               |

Groupe de cultures 13-07 : Petits fruits

Herbicides

| Nom commercial      | Numéro d'homologation | Matière active                                       | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bleuet en corymbe (C)<br>Bleuet nain (N) | Fraise | Framboise | Raisin | Canneberge | Autres                  | Remarques                                                                            |
|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-----------|--------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| BIOLINK EC          | 33590                 | Acide caprylique (47,16 %) / Acide caprique (31,6 %) | Graminées, souchet comestible et mauvaises herbes à feuilles larges                                                                                                                                                                                                                                                                     | C/N                                      | X      | X         | X      | X          | Toutes les cultures     | Appliquer sur les mauvaises herbes en croissance active de moins de 15 cm de hauteur |
| SERENE              | 30248                 | Acide acétique, 20 %                                 | Mauvaises herbes annuelles : herbe à poux spp., stellaire moyenne, chénopode blanc, lupuline, plantule de la vergerette du Canada<br>Mauvaises herbes vivaces : pissenlit, plantain spp., trèfle spp., carotte sauvage, linaira, chiendent, vesce jargeau, épervière spp., patience crépue, chardon des champs, pâturin des prés, carex | C/N                                      | X      | X         | X      | X          | Groupe de culture 13-07 | Homologué en serre et en champ                                                       |
| VINAIGRE BLANC 12 % | 31447                 | Acide acétique, 12 %                                 | Mauvaises herbes vivaces ayant une forme de croissance en talles ou touffes compactes de la famille des graminées, des cypéracées telles que le scirpe et le carex, et des joncacées                                                                                                                                                    | C/N                                      |        |           |        | X          | Sous-groupe 13-07B      |                                                                                      |

Phéromones pour la confusion sexuelle

| Nom commercial   | Numéro d'homologation | Matière active                       | Ennemis des cultures à l'étiquette | Bleuet en corymbe (C)<br>Bleuet nain (N) | Fraise | Framboise | Raisin | Canneberge | Autres | Remarques |
|------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------|-----------|--------|------------|--------|-----------|
| ISOMATE DWB      | 30589                 | Phéromone de la sésie du cornouiller | Sésie du cornouiller               | C                                        |        |           |        |            |        |           |
| ISOMATE-GBM PLUS | 27525                 | Phéromone de la tordeuse de la vigne | Tordeuse de la vigne               |                                          |        |           | X      |            |        |           |

Groupe de cultures 13-07 : Petits fruits

Molluscicides

| Nom commercial      | Numéro d'homologation | Matière active   | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                       | Bleuet en corymbe (C)<br>Bleuet nain (N) | Fraise | Framboise | Raisin | Canneberge | Autres                                               | Remarques      |
|---------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-----------|--------|------------|------------------------------------------------------|----------------|
| SLUGGO PROFESSIONAL | 30025                 | Phosphate de fer | Limaces ( <i>Deroceras</i> spp. et <i>Arion</i> spp.),<br>escargots ( <i>Helix</i> spp.) | C/N                                      | X      | X         | X      | X          | Cassis,<br>gadelle,<br>groseille,<br>mûre,<br>sureau | Champ et serre |

**Légende :**  
R : Restriction, s'applique à une ou quelques cultures du groupe  
⊙ : S'applique à tout le groupe de cultures

Groupe 15 (céréales) : Maïs sucré seulement

Acaricides, insecticides

| Nom commercial                         | Numéro d'homologation | Matière active                                                        | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                               | Remarques                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| BIOPROTEC CAF                          | 26854                 | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> (souche EVB113-19) | Pyrale du maïs                                                                                                                                                   |                                                                       |
| BIOPROTEC PLUS                         | 32425                 | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> (souche EVB113-19) | Pyrale du maïs                                                                                                                                                   |                                                                       |
| BIOTITAN WP                            | 33923                 | <i>Beauveria bassiana</i> , souche ANT-03                             | Pucerons                                                                                                                                                         |                                                                       |
| DE-CIDE                                | 27265                 | Dioxyde de silicium                                                   | Fourmis, punaises, lépismes argentés, mouches domestiques, poux, acariens, coquerelles, perce-oreilles, mille-pattes, diplopodes, cloportes, araignées, grillons | Pour usage à l'extérieur et au jardin                                 |
| DIPEL 2X DF                            | 26508                 | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> (souche ABTS-351)  | Pyrale du maïs                                                                                                                                                   |                                                                       |
| ENTRUST                                | 30382                 | Spinosad                                                              | Pyrale du maïs                                                                                                                                                   |                                                                       |
| HELICOVEX                              | 33169                 | Nucléopolyhédrovirus <i>Helicoverpa armigera</i>                      | Ver de l'épi du maïs                                                                                                                                             |                                                                       |
| KOPA                                   | 31433                 | Sel de potassium d'acide gras                                         | Acariens, aleurode, pucerons                                                                                                                                     |                                                                       |
| OLEGROW                                | 34535                 | Sel de potassium d'acide gras                                         | Pucerons                                                                                                                                                         |                                                                       |
| OPAL                                   | 28146                 | Sel de potassium d'acide gras                                         | Pucerons                                                                                                                                                         |                                                                       |
| SAFER'S                                | 14669                 | Sel de potassium d'acide gras                                         | Aleurodes, cochenilles, pucerons, tétranyques                                                                                                                    |                                                                       |
| SCORPIO APPÂT POUR FOURMIS ET INSECTES | 33306                 | Spinosad                                                              | Fourmis, perce-oreilles, ver fil-de-fer, ver-gris noir                                                                                                           |                                                                       |
| SCORPIO PCO APPÂT LIQUIDE              | 32759                 | Spinosad                                                              | Fourmis                                                                                                                                                          | Doit être utilisé en suivant les exigences de CAN/CGSB-32.310 - 8.3.3 |
| VEGOL HUILE DE CULTURE                 | 32408                 | Huile de canola                                                       | Acariens, aleurodes, cochenilles, kermès, pucerons                                                                                                               |                                                                       |

Groupe 15 (céréales) : Maïs sucré seulement

Fongicides

| Nom commercial | Numéro d'homologation | Matière active                     | Ennemis des cultures à l'étiquette                                       | Remarques |
|----------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| MINUET         | 33651                 | Bacillus subtilis (souche QST 713) | Pourriture des racines (Fusarium spp., Pythium spp., Rhizoctonia solani) |           |
| SERENADE ASO   | 28626                 | Bacillus subtilis (souche QST 713) | Pourriture des racines (Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Pythium spp.) |           |
| SERENADE SOIL  | 30647                 | Bacillus subtilis (souche QST 713) | Pourriture des racines (Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Pythium spp.) |           |

Herbicide

| Nom commercial | Numéro d'homologation | Matière active                                        | Ennemis des cultures à l'étiquette                                  | Remarques                                                                            |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| BIOLINK EC     | 33590                 | Acide caprylique (47,16 %)<br>Acide caprique (31,6 %) | Graminées, souchet comestible et mauvaises herbes à feuilles larges | Appliquer sur les mauvaises herbes en croissance active de moins de 15 cm de hauteur |

Molluscicide

| Nom commercial      | Numéro d'homologation | Matière active   | Ennemis des cultures à l'étiquette                             | Remarques |
|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| SLUGGO PROFESSIONAL | 30025                 | Phosphate de fer | Limaces (Deroceras spp. et Arion spp.), escargots (Helix spp.) |           |

Groupe 22 : Légumes-bulbes, légumes-tiges et légumes-pétiotes

Cultures principales : asperge, céleri, rhubarbe, fenouil, chou-rave

Acaricides et insecticides

| Nom commercial                         | Numéro d'homologation | Matière active                                          | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                               | Groupe 22 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques                                             |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| BASSIDOR                               | 34656                 | Beauveria bassiana (souche R444)                        | Aleurodes                                                                                                                                                        | Ø                                      |       | X     |                                                                               |
| BIOPROTEC CAF                          | 26854                 | Bacillus thuringiensis var. kurstaki (souche EVB113-19) | Fausse-arpenteuse du chou, fausse-teigne des crucifères, piéride du chou                                                                                         | R                                      | X     | X     | Céleri                                                                        |
| BIOPROTEC PLUS                         | 32425                 | Bacillus thuringiensis var. kurstaki (souche EVB113-19) | Fausse-arpenteuse du chou, fausse-teigne des crucifères, piéride du chou                                                                                         | R                                      | X     |       | Céleri                                                                        |
| BIOTITAN WP                            | 33923                 | Beauveria bassiana (souche ANT-03)                      | Punaise terne                                                                                                                                                    | R                                      | X     |       | Céleri                                                                        |
| DE-CIDE                                | 27265                 | Dioxyde de silicium                                     | Fourmis, punaises, lépismes argentés, mouches domestiques, poux, acariens, coquerelles, perce-oreilles, mille-pattes, diplopodes, cloportes, araignées, grillons | Ø                                      | X     |       | Pour usage à l'extérieur et au jardin                                         |
| ENTRUST                                | 30382                 | Spinosad                                                | Criocère de l'asperge, fausse-arpenteuse du chou, fausse-teigne des crucifères, piéride du chou, altise des crucifères, cécidomyie du chou-fleur, thrips         | Ø                                      | X     |       |                                                                               |
| KOPA                                   | 31433                 | Sel de potassium d'acide gras                           | Acariens, aleurodes, pucerons                                                                                                                                    | Ø                                      | X     | X     |                                                                               |
| LOOPEX                                 | 31791                 | Nucléopolyhédrovirus Autographa californica FV11        | Fausse-arpenteuse du chou                                                                                                                                        | Ø                                      |       | X     |                                                                               |
| OLEGROW                                | 34535                 | Sel de potassium d'acide gras                           | Acariens, aleurodes, psylles, pucerons, tétranyques                                                                                                              | Ø                                      | X     | X     |                                                                               |
| OPAL                                   | 28146                 | Sel de potassium d'acide gras                           | Acariens, aleurodes, pucerons                                                                                                                                    | Ø                                      | X     | X     |                                                                               |
| SAFER'S                                | 14669                 | Sel de potassium d'acide gras                           | Aleurodes, cochenilles, pucerons, tétranyques                                                                                                                    | Ø                                      | X     | X     |                                                                               |
| SCORPIO APPÂT POUR FOURMIS ET INSECTES | 33306                 | Spinosad                                                | Fourmis, mouche du chou, perce-oreilles, ver fil-de-fer, ver-gris noir                                                                                           | Ø                                      | X     |       |                                                                               |
| SCORPIO PCO APPÂT LIQUIDE              | 32759                 | Spinosad                                                | Fourmis                                                                                                                                                          | Ø                                      | X     |       | Doit être utilisé en suivant les exigences de CAN/CGSB-32.310 - 8.3.3         |
| SUFFOIL-X                              | 33099                 | Huile minérale, 80 %                                    | Acariens, aleurodes, pucerons, thrips, tétranyques                                                                                                               | Ø                                      | X     | X     | Groupe 22 en champ, chou-rave en serre                                        |
| VEGOL HUILE DE CULTURE                 | 32408                 | Huile de canola                                         | Acariens, aleurodes, cochenilles, kermès, pucerons                                                                                                               | R                                      | X     | X     | Asperge, céleri                                                               |
| XENTARI WG                             | 31557                 | Bacillus thuringiensis var. aizawai                     | Fausse-arpenteuse du chou, légionnaire de la betterave                                                                                                           | Ø                                      | X     |       | Cardon, céleri, céleri chinois, laitue asperge, fenouil, rhubarbe, chou marin |

Groupe 22 : Légumes-bulbes, légumes-tiges et légumes-pétiotes

Fongicides

| Nom commercial           | Numéro d'homologation | Matière active                                    | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                                            | Groupe 22 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques            |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------|
| ASPERELLO T34 BIOCONTROL | 30229                 | <i>Trichoderma asperellum</i> (souche T34)        | Flétrissure fusarienne ( <i>Fusarium oxysporum</i> )                                                                                                                                                                                                          | R                                      |       | X     | Céleri                                       |
| CUEVA                    | 31825                 | Cuivre (octanoate de)                             | Cercosporiose ( <i>Cercospora apiicola</i> ), pourriture noire ( <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> ), septoriose ( <i>Septoria apiicola</i> )                                                                                               | R                                      | X     | X     | Céleri, chou-rave                            |
| CUIVRE 53W               | 9934                  | Cuivre tribasique (sulfate de)                    | Alternariose, anthracnose, mildiou, taches foliaires, tache septorienne                                                                                                                                                                                       | R                                      | X     |       | Céleri                                       |
| CUIVRE EN VAPORISATEUR   | 19146                 | Cuivre (oxychlorure de)                           | Cercosporiose, septoriose                                                                                                                                                                                                                                     | R                                      | X     |       | Céleri                                       |
| KOCIDE 2000-O            | 33441                 | Cuivre (hydroxyde de)                             | Septoriose ( <i>Septoria apicola</i> )                                                                                                                                                                                                                        | R                                      | X     |       | Céleri                                       |
| LALSTOP CONTANS WG       | 29066                 | <i>Coniothyrium minitans</i> (souche CON/M/91-08) | Sclérotioniose ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>S. minor</i> )                                                                                                                                                                                          | R                                      | X     |       | Céleri : appliquer ≥ 3 mois avant la culture |
| MINUET                   | 33651                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)         | Asperge : pourriture phytophthoréenne ( <i>Phytophthora</i> spp.)<br>Céleri, chou-rave, rhubarbe : pourriture des racines ( <i>Pythium</i> spp.), pourriture phytophthoréenne ( <i>Phytophthora rythroseptica</i> ), rhizoctone ( <i>Rhizoctonia solani</i> ) | R                                      | X     |       | Asperge, céleri, chou-rave, rhubarbe         |
| MYCOSTOP                 | 26265                 | <i>Streptomyces griseoviridis</i> (souche K61)    | Fonte des semis ( <i>Fusarium</i> spp.)                                                                                                                                                                                                                       | Ø                                      |       | X     | Traitement de semences                       |
| OXIDATE                  | 33469                 | Peroxyde d'hydrogène/ acide peracétique           | Mildiou ( <i>Peronospora umbellifarum</i> )                                                                                                                                                                                                                   | R                                      | X     |       | Céleri                                       |
| OXIDATE 2.0              | 32907                 | Peroxyde d'hydrogène/ acide peracétique           | Mildiou ( <i>Peronospora umbellifarum</i> )                                                                                                                                                                                                                   | R                                      | X     |       | Céleri                                       |
| OXIDATE FC               | 33468                 | Peroxyde d'hydrogène/ acide peracétique           | Mildiou ( <i>Peronospora umbellifarum</i> )                                                                                                                                                                                                                   | R                                      | X     |       | Céleri                                       |
| SERENADE ASO             | 28626                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)         | Moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ), <i>Phytophthora</i> spp.                                                                                                                                                                                        | R                                      | X     |       | Asperge                                      |
| SERENADE OPTI            | 31666                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)         | Moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ), pourriture rose ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ).                                                                                                                                                            | R                                      | X     |       | Asperge, céleri                              |
| SERENADE SOIL            | 30647                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)         | Pourriture des racines ( <i>Phytophthora</i> spp., <i>Phytophthora erythroseptica</i> , <i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia solani</i> )                                                                                                                      | R                                      | X     |       | Asperge, céleri                              |

Groupe 22 : Légumes-bulbes, légumes-tiges et légumes-pétiolés

Herbicides

| Nom commercial | Numéro d'homologation | Matière active                                         | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Groupe 22 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques                                                    |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| BIOLINK EC     | 33590                 | Acide caprylique (47,16 %)/<br>Acide caprique (31,6 %) | Graminées, souchet comestible et mauvaises herbes à feuilles larges                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ø                                      | X     |       | Appliquer sur les mauvaises herbes en croissance active de moins de 15 cm de hauteur |
| SERENE         | 30248                 | Acide acétique, 20 %                                   | Mauvaises herbes annuelles : herbe à poux spp., stellaire moyenne, chénopode blanc, lupuline, plantule de la vergerette du Canada<br>Mauvaises herbes vivaces : pissenlit, plantain spp., trèfle spp., carotte sauvage, linaira, chiendent, vesce jargeau, épervière spp., patience crépue, chardon des champs, pâturin des prés, carex | Ø                                      | X     | X     |                                                                                      |

Molluscicide

| Nom commercial      | Numéro d'homologation | Matière active   | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                    | Groupe 22 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques |
|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|
| SLUGGO PROFESSIONAL | 30025                 | Phosphate de fer | Limaces ( <i>Deroceras</i> spp. et <i>Arion</i> spp.), escargots ( <i>Helix</i> spp.) | R                                      | X     |       | Asperge                           |

**Légende :**  
R : Restriction, s'applique à une ou quelques cultures du groupe  
Ø : S'applique à tout le groupe de cultures

Groupe 25 : Fines herbes

Cultures principales : feuilles de basilic fraîches ou séchées, feuilles de menthe fraîches ou séchées

Acaricides et insecticides

| Nom commercial                             | Numéro d'homologation | Matière active                                          | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                               | Groupe 25 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques                        |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------|
| BASSIDOR                                   | 34656                 | Beauveria bassiana (souche R444)                        | Aleurodes, tétranyque à deux points                                                                                                                              | Ø                                      |       | X     | Homologué sur les épices et les fines herbes             |
| BIOCERES G EC                              | 33493                 | Beauveria bassiana (souche ANT-03)                      | Aleurode, pucerons, tétranyque à deux points, thrips                                                                                                             | Ø                                      |       | X     | Homologué sur les épices et les fines herbes             |
| BIOCERES G WP                              | 31231                 | Beauveria bassiana (souche ANT-03)                      | Aleurode, pucerons, thrips                                                                                                                                       | Ø                                      |       | X     |                                                          |
| BIOPROTEC CAF                              | 26854                 | Bacillus thuringiensis var. kurstaki (souche EVB113-19) | Fausse-arpenteuse du chou, Duponchelia fovealis, Opogona sacchari                                                                                                | Ø                                      | X     | X     | Homologué en champ et en serre                           |
| BIOPROTEC PLUS                             | 32425                 | Bacillus thuringiensis var. kurstaki (souche EVB113-19) | Fausse-arpenteuse du chou, Duponchelia fovealis, Opogona sacchari                                                                                                | Ø                                      | X     | X     | Homologué en champ et en serre                           |
| DE-CIDE                                    | 27265                 | Dioxyde de silicium                                     | Fourmis, punaises, lépismes argentés, mouches domestiques, poux, acariens, coquerelles, perce-oreilles, mille-pattes, diplopodes, cloportes, araignées, grillons | Ø                                      |       |       | Pour usage à l'extérieur et au jardin                    |
| DIPEL 2X DF                                | 26508                 | Bacillus thuringiensis var. kurstaki (souche ABTS-351)  | Fausse-arpenteuse du chou, Duponchelia fovealis                                                                                                                  | Ø                                      | X     | X     |                                                          |
| DOUBLE DOWN                                | 33589                 | Huile minérale                                          | Acariens, pucerons (pour dissuader les pucerons de s'en nourrir)                                                                                                 | Ø                                      | X     | X     |                                                          |
| ENTRUST                                    | 30382                 | Spinosad                                                | Fausse-arpenteuse du chou, thrips                                                                                                                                | R                                      | X     | X     | Basilic (frais et sec), aneth (frais et graines), menthe |
| KOPA                                       | 31433                 | Sel de potassium d'acide gras                           | Acariens, aleurodes, pucerons                                                                                                                                    | Ø                                      | X     | X     |                                                          |
| LOOPEX                                     | 31791                 | Nucléopolyhédrovirus Autographa californica FV11        | Fausse-arpenteuse du chou                                                                                                                                        | Ø                                      |       | X     | Homologué sur les épices et les fines herbes             |
| OLEGROW                                    | 34535                 | Sel de potassium d'acide gras                           | Acariens, aleurodes, pucerons                                                                                                                                    | Ø                                      | X     | X     |                                                          |
| OPAL                                       | 28146                 | Sel de potassium d'acide gras                           | Acariens, aleurodes, pucerons                                                                                                                                    | Ø                                      | X     | X     |                                                          |
| PYGANIC CROP PROTECTION EC 1,4 II          | 30164                 | Pyréthrines                                             | Cicadelles, fausse-arpenteuse du chou, pucerons, vers gris                                                                                                       | Ø                                      | X     |       |                                                          |
| PURESPRAY GREEN HUILE DE PULVÉRISATION 13E | 27666                 | Huile minérale, 99 %                                    | Acarien, pucerons                                                                                                                                                | Ø                                      | X     | X     |                                                          |
| SAFER'S                                    | 14669                 | Sel de potassium d'acide gras                           | Aleurodes, cochenilles farineuses, cochenilles à bouclier, pucerons, tétranyques                                                                                 | Ø                                      | X     | X     |                                                          |

Groupe 25 : Fines herbes

| Nom commercial            | Numéro d'homologation | Matière active                                    | Ennemis des cultures à l'étiquette                     | Groupe 25 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques                                     |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| SCORPIO PCO APPÂT LIQUIDE | 32759                 | Spinosad                                          | Fourmis                                                | Ø                                      | X     |       | Doit être utilisé en suivant les exigences de CAN/CGSB-32.310 - 8.3.3 |
| TROUNCE                   | 24363                 | Sel de potassium d'acide gras/ pyréthrines        | Aleurodes, perce-oreilles, pucerons, tétranyques       | Ø                                      | X     |       | Homologué sur les épices et les fines herbes                          |
| XENTARI WG                | 31557                 | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> | Fausse-arpenteuse du chou, légionnaire de la betterave | Ø                                      | X     |       |                                                                       |

Fongicides

| Nom commercial                             | Numéro d'homologation | Matière active                                                | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                      | Groupe 25 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques    |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------|
| BOTECTOR                                   | 31248                 | <i>Aureobasidium pullulans</i> (souche DSM 14940 & DMS 14941) | Moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                                                                                                            | Ø                                      | X     | X     |                                      |
| CYCLONE                                    | 30459                 | Acide citrique/acide lactique                                 | Blanc ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> )                                                                                                                                                 | R                                      | X     | X     | Menthe                               |
| DOUBLE DOWN                                | 33589                 | Huile minérale                                                | Blanc ( <i>Podosphaera</i> spp.)                                                                                                                                                        | Ø                                      | X     | X     |                                      |
| KOCIDE 2000-O                              | 33441                 | Cuivre (hydroxyde de)                                         | Brûlure bactérienne ( <i>Pseudomonas chitorii</i> )                                                                                                                                     | R                                      | X     |       | Basilic                              |
| MILSTOP                                    | 28095                 | Bicarbonate de potassium                                      | Blanc ( <i>Sphaerotheca</i> spp., <i>Erysiphe</i> spp., <i>Podosphaera</i> spp.)                                                                                                        | Ø                                      | X     | X     |                                      |
| MYCOSTOP                                   | 26265                 | <i>Streptomyces griseoviridis</i> (souche K61)                | Fonte des semis ( <i>Fusarium</i> spp.)                                                                                                                                                 | Ø                                      |       | X     | Traitement de semences               |
| OXIDATE                                    | 33469                 | Peroxyde d'hydrogène/ acide peracétique                       | Moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                                                                                                            | Ø                                      | X     |       |                                      |
| OXIDATE 2.0                                | 32907                 | Peroxyde d'hydrogène/ acide peracétique                       | Moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                                                                                                            | Ø                                      | X     |       |                                      |
| PRESTOP                                    | 28820                 | <i>Gliocladium catenulatum</i> (souche J1446)                 | Fonte des semis ( <i>Pythium</i> sp. et <i>Rhizoctonia solani</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                                       | R                                      |       | X     | Aneth, basilic, origan, persil, thym |
| PRESTOP WG                                 | 32404                 | <i>Gliocladium catenulatum</i> (souche J1446)                 | Flétrissement des racines et des tiges ( <i>Fusarium oxysporum</i> ), fonte des semis ( <i>Pythium</i> sp. et <i>Rhizoctonia solani</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ) | R                                      |       | X     | Aneth, basilic, origan, persil, thym |
| PURESPRAY GREEN HUILE DE PULVÉRISATION 13E | 27666                 | Huile minérale, 99 %                                          | Blanc ( <i>Podosphaera</i> spp.)                                                                                                                                                        | Ø                                      | X     | X     |                                      |
| REGALIA MAXX                               | 30199                 | <i>Reynoutria sachalinensis</i>                               | Moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                                                                                                            | Ø                                      | X     | X     |                                      |
| RHAPSODY ASO                               | 28627                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)                     | Moisissure blanche ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                                                    | Ø                                      |       | X     |                                      |
| ROOTSHIELD HC                              | 27115                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche Rifai KRL-AG2)           | Pourriture des racines ( <i>Fusarium</i> spp., <i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                              | Ø                                      | X     | X     |                                      |

Groupe 25 : Fines herbes

| Nom commercial     | Numéro d'homologation | Matière active                                                                        | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                        | Groupe 25 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques                                                                               |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ROOTSHIELD PLUS G  | 33781                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche Rifai) / <i>Trichoderma virens</i> (souche G-41) | Pourriture des racines ( <i>Pythium</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.)                    | Ø                                      |       | X     | Homologué sur les plantules                                                                                     |
| ROOTSHIELD PLUS WP | 30539                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche Rifai) / <i>Trichoderma virens</i> (souche G-41) | Pourriture des racines et fonte des semis ( <i>Pythium</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.) | Ø                                      | X     | X     | Homologué sur les plantules et les fines herbes du groupe 25, cultivées en contenants à l'extérieur et en serre |
| ROOTSHIELD WP      | 29890                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche Rifai KRL-AG2)                                   | Pourritures des racines ( <i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Fusarium</i> spp.)                                             | Ø                                      | X     | X     | Homologué dans les fines herbes de serre et de champ.                                                           |
| SERENADE ASO       | 28626                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)                                             | Moisissure blanche ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                      | Ø                                      | X     |       |                                                                                                                 |
| SERENADE OPTI      | 31666                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)                                             | Moisissure blanche ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                      | Ø                                      | X     |       |                                                                                                                 |
| TIVANO             | 30468                 | Acide citrique/acide lactique                                                         | Blanc ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> )                                                                                                   | R                                      | X     |       | Menthe                                                                                                          |
| TRIANUM P          | 31502                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche T-22)                                            | Fonte des semis ( <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Pythium ultimum</i> ), fusariose ( <i>Fusarium oxysporum</i> )                           | Ø                                      | X     | X     |                                                                                                                 |

Herbicide

| Nom commercial | Numéro d'homologation | Matière active                                      | Ennemis des cultures à l'étiquette                                  | Groupe 25 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques                                                    |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| BIOLINK EC     | 33590                 | Acide caprylique (47,16 %)/ Acide caprique (31,6 %) | Graminées, souchet comestible et mauvaises herbes à feuilles larges | Ø                                      | X     |       | Appliquer sur les mauvaises herbes en croissance active de moins de 15 cm de hauteur |

Molluscicide

| Nom commercial      | Numéro d'homologation | Matière active   | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                    | Groupe 25 complet (Ø)/ Restriction (R) | Champ | Serre | Cultures homologuées et remarques            |
|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------|
| SLUGGO PROFESSIONAL | 30025                 | Phosphate de fer | Limaces ( <i>Deroceras</i> spp. et <i>Arion</i> spp.), escargots ( <i>Helix</i> spp.) | Ø                                      | X     | X     | Homologué sur les fines herbes et les épices |

**Légende :**  
R : Restriction, s'applique à une ou quelques cultures du groupe  
Ø : S'applique à tout le groupe de cultures

Houblon

Acaricides, insecticides

| Nom commercial                             | Numéro d'homologation | Matière active                                                        | Ennemis des cultures à l'étiquette                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| BIOPROTEC CAF                              | 26854                 | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> (souche EVB113-19) | Fausse-arpenteuse du houblon, pyrale du maïs                                   |
| BIOPROTEC PLUS                             | 32425                 | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> (souche EVB113-19) | Fausse-arpenteuse du houblon, pyrale du maïs                                   |
| DIPEL 2X DF                                | 26508                 | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> (souche ABTS-351)  | Fausse-arpenteuse du houblon, pyrale du maïs                                   |
| DOUBLE DOWN                                | 33589                 | Huile minérale                                                        | Pucerons (pour dissuader les pucerons de s'en nourrir), tétranyques            |
| KOPA                                       | 31433                 | Sel de potassium d'acide gras                                         | Pucerons, tétranyques                                                          |
| MICROTHIOL DISPERSS                        | 29487                 | Soufre, 80 %                                                          | Tétranyque à deux points                                                       |
| OLEGROW                                    | 34535                 | Sel de potassium d'acide gras                                         | Pucerons, tétranyques                                                          |
| OPAL                                       | 28146                 | Sel de potassium d'acide gras                                         | Pucerons, tétranyques                                                          |
| PYGANIC CROP PROTECTION EC 1,4 II          | 30164                 | Pyréthrines                                                           | Cicadelles, pucerons                                                           |
| PURESpray GREEN Huile de pulvérisation 13E | 27666                 | Huile minérale                                                        | Pucerons, tétranyques                                                          |
| SCORPIO PCO APPÂT LIQUIDE                  | 32759                 | Spinosad                                                              | Fourmis. Doit être utilisé en suivant les exigences de CAN/CGSB-32.310 - 8.3.3 |
| SURROUND WP                                | 27469                 | Kaolin                                                                | Cicadelles                                                                     |
| SUFFOIL-X                                  | 33099                 | Huile minérale, 80 %                                                  | Pucerons (pour dissuader les pucerons de s'en nourrir), tétranyques            |
| XENTARI WG                                 | 31557                 | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i>                     | Fausse-arpenteuse du houblon                                                   |

Fongicides

| Nom commercial      | Numéro d'homologation | Matière active                         | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUIVRE 53W          | 9934                  | Cuivre tribasique (sulfate de)         | Mildiou                                                                                                                                                                                  |
| DOUBLE DOWN         | 33589                 | Huile minérale                         | Blanc ( <i>Podosphaera macularis</i> )                                                                                                                                                   |
| MICROTHIOL DISPERSS | 29487                 | Soufre, 80 %                           | Blanc ( <i>Podosphaera macularis</i> syn. <i>Sphaerotheca macularis</i> )                                                                                                                |
| MILSTOP             | 28095                 | Bicarbonate de potassium               | Blanc ( <i>Podosphaera macularis</i> )                                                                                                                                                   |
| OXIDATE             | 33469                 | Peroxyde d'hydrogène/acide peracétique | Blanc ( <i>Podosphaera macularis</i> ), brûlure alternarienne ( <i>Alternaria alternata</i> ), mildiou ( <i>Pseudoperonospora humuli</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ) |

Houblon

| Nom commercial                             | Numéro d'homologation | Matière active                                      | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OXIDATE 2.0                                | 32907                 | Peroxyde d'hydrogène/acide peracétique              | Blanc ( <i>Podosphaera macularis</i> ), brûlure alternarienne ( <i>Alternaria alternata</i> ), mildiou ( <i>Pseudoperonospora humuli</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ) |
| OXIDATE FC                                 | 33468                 | Peroxyde d'hydrogène/acide peracétique              | Blanc ( <i>Podosphaera macularis</i> ), brûlure alternarienne ( <i>Alternaria alternata</i> ), mildiou ( <i>Pseudoperonospora humuli</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> ) |
| PARASOL WG                                 | 29063                 | Cuivre (hydroxyde de)                               | Mildiou ( <i>Peronospora humuli</i> )                                                                                                                                                    |
| PURESpray GREEN Huile de Pulvérisation 13E | 27666                 | Huile minérale                                      | Blanc ( <i>Podosphaera macularis</i> )                                                                                                                                                   |
| REGALIA MAXX                               | 30199                 | <i>Reynoutria sachalinensis</i>                     | Répression partielle du mildiou ( <i>Pseudoperonospora humuli</i> )                                                                                                                      |
| ROOTSHIELD HC                              | 27115                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche Rifai KRL-AG2) | Pourriture des racines ( <i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Fusarium</i> spp.)                                                                                             |
| ROOTSHIELD WP                              | 29890                 | <i>Trichoderma harzianum</i> (souche Rifai KRL-AG2) | Pourritures des racines ( <i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Fusarium</i> spp.)                                                                                            |
| SERENADE ASO                               | 28626                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)           | Mildiou ( <i>Pseudoperonospora humuli</i> )                                                                                                                                              |
| SERENADE OPTI                              | 31666                 | <i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)           | Mildiou ( <i>Pseudoperonospora humuli</i> )                                                                                                                                              |
| SUFFOIL-X                                  | 33099                 | Huile minérale, 80 %                                | Blanc ( <i>Podosphaera macularis</i> )                                                                                                                                                   |
| TIMOREX GOLD                               | 30910                 | Huile de melaleuca                                  | Blanc ( <i>Podosphaera macularis</i> ), moisissure grise ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                                                                     |
| VEGOL Huile de Culture                     | 32408                 | Huile de canola                                     | Blanc ( <i>Podosphaera macularis</i> )                                                                                                                                                   |

Herbicide

| Nom commercial | Numéro d'homologation | Matière active       | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SERENE         | 30248                 | Acide acétique, 20 % | Mauvaises herbes annuelles : herbe à poux spp., stellaire moyenne, chénopode blanc, lupuline, plantule de la vergerette du Canada. Mauvaises herbes vivaces : pissenlit, plantain spp., trèfle spp., carotte sauvage, linaira, chiendent, vesce jargeau, épervière spp., patience crépue, chardon des champs, pâturin des prés, carex |

Molluscicide

| Nom commercial      | Numéro d'homologation | Matière active   | Ennemis des cultures à l'étiquette                                                    |
|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SLUGGO PROFESSIONAL | 30025                 | Phosphate de fer | Limaces ( <i>Deroceras</i> spp. et <i>Arion</i> spp.), escargots ( <i>Helix</i> spp.) |