



Gérez mieux, gagnez plus : découvrez le Tableau de bord et son service-conseils

Marie-Claude Litalien, T.P., tsa, CEPOQ

Avec la collaboration de :
Marie-Josée Cimon, agr., CEPOQ

Journée INPACQ 2026



Merci pour toutes les photos fournies par les éleveurs!



Plan de présentation

- Pourquoi suivre ses données?
- Quelles données suivre?
- Le Tableau de bord du gestionnaire ovin du CEPOQ : un outil d'aide à la décision
- Lecture et interprétation des indicateurs clés pour passer à l'action avec ses propres données
- Comment intégrer la collecte de données au quotidien?
- Nouveau service d'accompagnement en lien avec le Tableau de bord du CEPOQ



Pourquoi suivre ses données?

“ On ne peut améliorer que ce que l'on mesure ”

Peter Drucker

- Pour optimiser ses performances individuelles et organisationnelles – Rentabilité de l'entreprise!
- Pour prendre des décisions plus éclairées, adapter des stratégies et savoir sur quoi travailler
- Pour se remettre en question dans ses pratiques et être en constante amélioration
- Pour favoriser le bien-être et la santé des animaux

Plusieurs études montrent qu'un élevage bien équipé et bien suivi permet de :

- ✓ Réduire de 10 à 20 % les pertes d'aliments
- ✓ Diminuer le taux de mortalité néonatale
- ✓ Réduire les interventions vétérinaires
- ✓ Améliorer les performances laitières jusqu'à +15 %




Le Tableau de bord : un outil simple et dynamique

Une multitude de données sur des performances techniques et économiques importantes

D'autres outils et logiciels existent et répondent très bien aux besoins de certains éleveurs. Ici, nous vous présentons l'outil développé par le CEPOQ!

Âge des brebis actives en inventaire
Moyenne de 5.34 ans



- ✓ **Âge et performances des brebis et des béliers**
- ✓ **Performances de croissance**
 - Poids 50 jours (sevrage)
 - GMQ post-sevrage
- ✓ **Performances de productivité**
 - Nombre nés et sevrés
 - % Bouteille
 - Mortalité naissance-sevrage et post-sevrage
 - Intervalle d'agnelage

20.9 Kg

Poids sevrage moyen (ajusté à 50j)

12.3 %

Mortalité naissance-sevrage (50j)

0.0 %

Mortalité sevrage-abattage

9.5 %

Bouteille

0.274 Kg

GMQ 50-100 jours

2.70

Nombre nés/agnelage

2.33

Nombre sevrés/agnelage

275 jours

Intervalle d'agnelage

1.33 agnelage/an

Rythme d'agnelage

64 jours

Âge au sevrage



Le Tableau de bord : un outil simple et dynamique




Pour qui?

Tout producteur ovin qui veut suivre ses performances


- *Éleveurs de race pure*
- *Producteurs commerciaux*

Tout intervenant qui désire accompagner de près sa clientèle





Nombre d'agneaux dont l'indice de classement à l'abattage est supérieur ou inférieur à 100



DÉMONSTRATION DE L'OUTIL

Fonctionnalités et interactivité du tableau de bord

14.97

0.31

2.67

2.22

Nombre sevrés

104.74

Indice classement mâles [20,24]

100.5

Indice classement femelles [20,24]

102.67

Indice classement mâles <20,>24

102

Indice classement femelles <20,>24



Le groupe de référence c'est quoi?

- Troupeaux
 - Races ou croisements représentatifs du contexte commercial
 - Éliminer les races terminales
 - Bonne qualité des données saisies
 - Choix arbitraire de 14 troupeaux
- Période
 - 10 dernières années mobiles (ex : 2016 à 2026)





Passer à l'action à partir des données

Quelques aspects de la régie technique pouvant être travaillés et adaptés pour améliorer les indicateurs clés et obtenir une productivité accrue :

- Régie post-agnelage des agneaux
- Régie alimentaire des brebis
- Régie entourant les techniques de désaisonnement
- Régie entourant les accouplements
- Régie entourant l'utilisation d'un bélier terminal
- Régie des agneaux à l'engraissement



Lecture et interprétation des indicateurs clés

1

Mortalité naissance-sevrage




24.1 %

Mortalité naissance-sevrage (50j)



Des
exemples
réels!

- Est-ce que j'ai un problème au niveau de ma mortalité avant sevrage?
- Est-ce que je remarque des variations de la mortalité selon la saison?
- Est-ce que mes actions mises en place l'an passé ont amélioré mes performances dans le temps?



Lecture et interprétation des indicateurs clés

Des
exemples
réels!

1

Mortalité naissance-sevrage

- Quelle est la période la plus critique pour les mortalités sur l'entreprise?

OBJECTIF : Diminuer son taux de mortalité à 16%

- Revoir les soins aux nouveau-nés dans les premières heures de vie pour diminuer la mortalité 0-10 jours.





Passer à l'action en
augmentant mon
nombre d'agneaux
sevrés!

Mortalité naissance - sevrage

Comment améliorer ce chiffre? Ça commence juste après la mise-bas!

Régie post-agnelage des agneaux

- **Gérer les surnuméraires** : Choisir une méthode d'allaitement artificiel et s'assurer qu'elle fonctionne bien.
- **Faire les soins de base aux nouveau-nés** : caser les agneaux avec la mère rapidement, désinfecter les nombrils, donner les vitamines E-Se, etc.
- **Vérifier le colostrum** : Observer le pis - Y a-t-il du colostrum? Est-il en bonne quantité et de bonne qualité? Complémenter si nécessaire (agneaux surnuméraires, brebis non laitières...).
- **Être présent(e)** : Pendant la période d'agnelage et les jours qui suivent, une bonne surveillance permet de sauver des agneaux et de mieux intervenir au bon moment.
- **Gestion et prévention des maladies et avortements** : prévoir un plan de prévention avec son vétérinaire.

? Des questions à se poser dans MA bergerie :

Ai-je assez de monde pour surveiller de près en période d'agnelage?

Est-ce que je suis à l'aise avec la gestion du colostrum? (qualité, quantité, bon timing)



Lecture et interprétation des indicateurs clés

Des
exemples
réels!

2 Poids moyen au sevrage




- Est-ce que mes agneaux ont accès à une dérobée en tout temps et à volonté?
- Est-ce que mes programmes alimentaires ont été révisés?
- Est-ce que mes agneaux et mes brebis ont accès à suffisamment d'eau?

13.5 Kg

Poids sevrage moyen (ajusté à 50j)

OBJECTIF DU PRODUCTEUR : Produire des agneaux plus pesant au sevrage

- S'assurer que les dérobées sont toujours pleines pour favoriser la consommation des agneaux.
- Acheter de bons béliers de races terminales pour améliorer la croissance des agneaux.



Lecture et interprétation des indicateurs clés

Des
exemples
réels!

2


Poids moyen au sevrage

- Est-ce que mes agneaux performant bien au sevrage?
- Est-ce que je maîtrise bien l'allaitement artificiel?
- Est-ce que mes brebis produisent suffisamment de lait?



20.9 Kg

Poids sevrage moyen (ajusté à 50j)





Passer à l'action en
augmentant le gain de
poids de mes
agneaux!

Gain de poids et carcasse

Des agneaux qui poussent bien = une meilleure rentabilité... mais ça se planifie dès l'engraissement!

Régie des agneaux à l'engraissement

- **Des conditions ambiantes bien contrôlées** : La croissance des agneaux dépend aussi du confort : température, humidité, ventilation. Trop chaud ou trop humide = baisse de performance, stress et problèmes de santé.
- **Un bon environnement physique** : Assez d'espace par agneau, place à la mangeoire, eau propre et en tout temps (**abreuvoir à flotte**). Parcs propres = moins de maladies, meilleure conversion alimentaire.
- **Une alimentation adaptée à vos objectifs** : Une ration plus concentrée = croissance plus rapide. Avec plus de fourrage, on peut viser une croissance plus modérée et contrôler les coûts. Une légère restriction peut être bénéfique selon le sexe ou la race. Séparer les agneaux selon le sexe est un atout.
- **Suivre de près les performances** : Faire des pesées régulières en fin d'engraissement permet d'ajuster l'alimentation, de prévoir la date de sortie idéale, d'optimiser l'indice de classification, etc.

? Des questions concrètes à se poser :

Ai-je mis en place un calendrier de production annuel et planifié un prévisionnel de mes ventes selon le type d'agneaux que je produis?

Mes conditions ambiantes sont-elles optimales? Mon conseiller a-t-il utilisé une trousse de mesure pour m'aider à valider?

Mon programme alimentaire est-il bien adapté à mes agneaux (croisement, sexe) que je produis et au mode de production choisi (croissance accélérée ou modérée)?





Passer à l'action en se
procurant des
reproducteurs qui
répondent à mon
besoin de mise en
marché!

Gain de poids et carcasse

Un bon bélier terminal, bien choisi et bien géré, ça rapporte vite!

Régie entourant l'utilisation d'un bélier terminal

- Prioriser les **béliers sélectionnés sur leur indice génétique CARC (pour la carcasse) ou GAIN (croissance)**. Observer aussi la conformation physique : un bon bélier, c'est aussi une question de forme!
- Choisir la **race de bélier** terminal selon votre type de production (lait, léger ou lourd)
- **Offrir un environnement idéal au bélier** : respect du ratio bélier : brebis, alimentation suivant les besoins physiologiques, examen du système reproducteur avant la mise à l'accouplement, test de fertilité, etc.

? Des questions concrètes à se poser :

Est-ce que je sais lire et interpréter les indices génétiques lors de l'achat d'un bélier terminal?

Ai-je assez de béliers pour répondre aux besoins de mon troupeau en période de saillie?


Est-ce que je fais vérifier la fertilité de mes béliers, ou est-ce un aspect à améliorer?



Lecture et interprétation des indicateurs clés

3 Aperçu des performances

Des
exemples
réels!



- Y-a-t-il un lien à faire entre les différents paramètres?
- Quels groupes ont le mieux performé? Et pourquoi?



Quelles données doit fournir l'éleveur?

- L'inventaire des adultes
- Les données d'agnelage
- Les poids sevrage (50 jours) et 100 jours
- Les dispositions (sortie/vente/abattage)
- Les données de classification des agneaux lourds

Plusieurs outils existent pour collecter les données :

- bâton de lecture
- indicateur de balance
- logiciel de régie
- fichier Excel



Quelles données doit fournir l'éleveur? L'inventaire des adultes

Numéro ATQ	Tag maison	Race	Date de naissance (aaaa-mm-jj)	Sexe (F,M)	Mère	Père
317587790	115	RI	2020-05-16	F	319568996	537877570
317587789		F1 X SU	2022-05-24	F	537889625	537877569

Liste des codes de races

Race	Code	Taille
ARCOTT CANADIEN	CD	L
ARCOTT OUTAOUAIS	OU	M
ARCOTT RIDEAU	RI	M
BABYDOLL	SD	S
BARBADOS BLACK BELLY	LY	M
BERRICHON DU CHER	DC	L
BLACK WELSH MOUNTAIN SHEEP	BW	S
BLUE FACED LEICESTER	BF	M
BOORoola	BO	M
BORDER CHEVIOT	BC	M
BORDER LEICESTER	BL	M
BRITISH MILK SHEEP	BM	M
CHAROLLAIS	CO	M
CLUN FOREST	CF	M
COLUMBIA	CL	L
COOPWORTH	CP	M
CORRIEDALE	CR	M
COTSWOLD	CW	L
DLS	DL	M
DORPER	DO	M
DORPER BLANC	WD	M
DORSET À CORNE	DH	M
DORSET SANS CORNE	DP	M
EAST FRIESIAN	EF	M
ENGLISH LEICESTER	EL	M
FINNOIS LANDRACE	FN	S
HAMPSHIRE	HA	L
HEXAM LEICESTER	HL	M
ICELANDIC	IL	M
ILE DE France	IF	M
JACOB	JA	M
KARAKUL	KK	M
KATAHDIN	KA	S
KERRY HILL	KH	M
LACAUNE	CU	M
LINCOLN	LN	L
MERINO À CORNE	MM	S
MERINO SANS CORNE	MP	S
MONTADALE	MO	M

Race	Code	Taille
NEWFOUNDLAND	NF	M
NORTH COUNTRY CHEVIOT	NC	M
OXFORD	OX	L
PERENDALE	PE	M
POLYPAY	PO	M
RAMBOUILLET	RA	L
ROMANOV	RV	M
ROMNELET	RT	M
ROMNEY	RY	M
ROUGE DE L'OUEST	RO	L
SCOTTISH BLACKFACE	SB	M
SHETLAND	SL	S
SHROPSHIRE	SH	M
SOAY	SY	S
SOUTHDOWN	SO	S
STE-CROIX	SX	M
SUFFOLK	SU	L
TARGHEE	TA	M
TEXEL	TX	M
TUNIS	TU	M
CROISEMENT INCONNU	XX	M

Codes utilisés sur les rapports
(ne pas utiliser pour entrer le croisement de vos animaux)

Agneaux hybrides	HY
Agneaux croisés dont le croisement est connu	XB
Agneaux croisés dont le croisement est inconnu	XX
ZZ (admin. GenOvis)	ZZ

Comment entrer les croisements

Hybride (F1)	DP1/RV1
3/4 Dorset	DP3/RV1
Hybride x Terminal	DP1/RV1/SU2
Brebis croisées	XX1

- Pour tous nouveaux utilisateurs sans outil, transmettre simplement l'inventaire Attestra de votre troupeau à l'aide du modèle de fichier Excel fourni (exemple ci-haut).
- Pour les utilisateurs de BerGère ou Flex-RFID : fichier d'exportation disponible.
- Achat de sujets sur GenOvis : fournir simplement l'inventaire Attestra.

Quelles données doit fournir l'éleveur?

Les données d'agnelage et poids sevrage (50 jours)

Numéro ATQ	Tag maison	ID de la mère	ID du père	Date de naissance (aaaa-mm-jj)	Sexe (F,M)	Taille portée	Nombre élevé	ID de la nourrice	Poids naissance (kg)	Poids 50j (kg)	Date pesée 50j (aaaa-mm-jj)	Poids 100j (kg)	Date pesée 100j (aaaa-mm-jj)	Date disposition (aaaa-mm-jj)	Type de disposition	Commentaire
	78	312735776	313240855	2024-02-12	M	1	0		5.3					2024-02-12	Mort	
314258785		318556998	313240845	2024-02-15	F	2	1		4.5	20	2024-04-02	35	2024-06-01			
314258769		318556998	313240890	2024-02-15	M	2	0		3.5					2024-03-01	Mort	
314258770		537664253	537885712	2024-02-18	F	1	1	318556536	5.6	28	2024-04-02	45	2024-06-01	2013-06-30	Abattoir	

- Numéro Attestra ou tag maison (si perte par exemple)
- ID de la mère et du père
- Date de naissance
- Sexe
- Taille de la portée
- Nombre d'agneau élevé et ID de la nourrice (s'il y a lieu)
- Poids à la naissance
- Poids sevrage (50 jours) et date de la pesée
- Poids à 100 jours et date de la pesée
- Date de la disposition
- Type de disposition


Pour les utilisateurs de BerGère ou Flex-RFID : fichier d'exportation disponible.

Quelles données doit fournir l'éleveur?
Les poids 100 jours

Numéro ATQ	Tag maison	Poids 100j (kg)	Date pesée 100j (aaaa-mm-jj)	Date disposition (aaaa-mm-jj)	Code/type disposition
	78			2024-02-12	Mort
314258785		35	2024-06-01		
314258769				2024-03-01	Mort
314258770		45	2024-06-01	2024-06-01	Abattoir

Pour les utilisateurs de BerGère ou Flex-RFID : fichier d'exportation disponible.

- Outil d'aide au calcul des dates pour les pesées
- Possibilité de rentrer les poids dans le fichier agnelage également



Grille de calcul automatique des dates de pesées

Comment l'utiliser ?

- 1- Saisir les dates de naissance de l'agneau le plus vieux et le plus jeune du groupe dans la zone bleue et les périodes possibles pour les pesées 50 et 100 jours apparaîtront dans les zones vertes.
- 2- Inscrire ensuite les dates qui vous choisissez dans les zones rouges.

Pour inscrire la date : 12 décembre 2016 entrez 2016-12-16 (aaaa-mm-jj) - *Peut changer selon les paramètres de votre ordinateur*

Note : Un délai de 28 jours est requis entre la pesée de 50 jours et 100 jours



Groupe numéro	Saisir la période de naissance		Période possible - pesée 50 jours		Date choisie de la pesée 50 jours	Période possible - pesée 100 jours		Date choisie de la pesée 100 jours
	Début	Fin	Début	Fin		Début	Fin	
Exemple	12 décembre 2016	8 janvier 2017	5 février 2017	22 février 2017	10 février 2017	22 mars 2017	26 avril 2017	25 avril 2017
			28 janvier 1900	12 mars 1900		13 mars 1900	14 mai 1900	
				12 mars 1900		13 mars 1900	14 mai 1900	
			28 janvier 1900	12 mars 1900		13 mars 1900	14 mai 1900	
			28 janvier 1900	12 mars 1900		13 mars 1900	14 mai 1900	
			28 janvier 1900	12 mars 1900		13 mars 1900	14 mai 1900	
			28 janvier 1900	12 mars 1900		13 mars 1900	14 mai 1900	

* Ne pas tenir compte des dates de l'année 1900.

Procédure pour les pesées :

- Poids 50 jours : entre 28-72 jours
- Poids 100 jours : entre 73-135 jours
- Doit avoir au moins 28 jours entre les deux pesées

Quelles données doit fournir l'éleveur?

Les dispositions

Numéro ATQ ou tag maison*	Date de sortie (aaaa-mm-jj)	Type de disposition
314258775	2024-06-05	mort
314258777	2024-10-02	abattoir
314258769	2024-10-02	abattoir
314258770	2024-10-02	vendu repro

Codes de disposition


Mort
Abattoir
Vendu repro

* Ex.: Dans le cas de perte d'un tag.

- Les membres GenOvis vous continuer comme vous le faites déjà!

Codes de disposition pour les agneaux

5A	Fœtus momifié	5H	Vendu pour l'abattage, abattoir
5B	Mort-né	5I	Vendu pour l'abattage, encan local
5C	Mort dans les 10 premiers jours	5J	Vendu pour l'abattage, à la ferme
5D	Mort entre la 10e journée et l'âge au sevrage (pesée à 50j)	5K	Vendu pour la reproduction
5E	Mort après le sevrage (pesée à 50j)	5M	Avorton
5F	L'agneau a été donné	5N	Utilisé en recherche
5G	Vendu pour l'abattage, parc à bestiaux	5Y	Disposé – raison inconnue



Quelles données doit fournir l'éleveur?

Classification des agneaux lourds



Allez chercher vos résultats de classification sur le système de LEOQ dans la section producteur – rapports – liste des classifications. Vous avez même accès à votre historique!



Transmission des données au CEPOQ, sans avoir à retoucher le fichier.



Liste des classifications

Numéro producteur	Nom entreprise	Identifiant	Année	No semaine	Date de classification	Poids carcasse d'abattage	Spécificité	Nom de l'abattoir	Poids carcasse net	Gras	Indice final	Code carc. 1	Code carc. 2	Code carc. 3	Numéro classificateur
0011	Ferme Ti-Jo	124000558165664	2023	9	2-28-2024	33.29	REG	Abattoir J Forget Ltée	33.29	19	85	00	00	00	58
0011	Ferme Ti-Jo	124000558165666	2023	5	1-30-2024	39.01	REG	Abattoir J Forget Ltée	39.01	18	93	00	00	00	27
0011	Ferme Ti-Jo	124000558165686	2023	5	1-30-2024	33.38	REG	Abattoir J Forget Ltée	33.38	22	75	00	00	00	27
0011	Ferme Ti-Jo	124000558165689	2023	9	2-28-2024	36.29	REG	Abattoir J Forget Ltée	36.29	25	70	00	00	00	58
0011	Ferme Ti-Jo	124000558165692	2023	2	1-9-2024	32.66	REG	Abattoir J Forget Ltée	32.66	17	95	00	00	00	27
0011	Ferme Ti-Jo	124000558165695	2023	5	1-30-2024	31.93	REG	Abattoir J Forget Ltée	31.93	8	104	00	00	00	27
0011	Ferme Ti-Jo	124000558165808	2023	2	1-9-2024	31.84	REG	Abattoir J Forget Ltée	31.84	17	95	00	00	00	27
0011	Ferme Ti-Jo	124000558165814	2023	5	1-30-2024	39.64	REG	Abattoir J Forget Ltée	39.64	14	101	00	00	00	27



Comment intégrer la collecte de données au quotidien?

1

Définir les données essentielles à suivre

Déterminer avec votre conseiller ce qui est vraiment utile pour vos objectifs d'élevage ou votre prise de décision.

2

Intégrer la collecte dans sa routine journalière

Insérer la prise de données à l'intérieur des interventions posées de façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle (agnelage, pesée, etc.)

3

Choisir un outil adapté à votre besoin

Les outils sont nombreux : Logiciels/Appli spécialisées, bâtons de lecture RFID, indicateurs de balance, fichier maison (Excel)

4

Responsabiliser les personnes impliquées

Assigner qui prend quelles notes - Former à quoi noter et pourquoi - Revoir les données chaque semaine pour corriger ou valider.

5

Intégration numérique

Intégrer ses interventions à son calendrier numérique (Google, Outlook, I Phone, etc.) à partir d'un fichier Excel.

Passer à l'action avec ses données



Se déterminer des objectifs de production

Établir avec son conseiller 1 ou 2 objectifs réalistes pour votre entreprise et à travailler pendant l'année à venir - Ces objectifs seront basés à partir de données mesurables dans le temps.



Faire parler ses données

Avec ses indicateurs clés (% mortalité, GMQ, prolificité...) - Comparer d'une saison à l'autre avec un groupe de référence - Identifier les tendances.




Mesurer l'atteinte de ses objectifs et s'ajuster

Avoir des indicateurs clés (% mortalité, GMQ, prolificité...) - Comparer d'une saison à l'autre avec un groupe de référence - Identifier les tendances et voir si les changements vont dans la bonne direction.



Savoir se comparer aussi!

Prendre le temps de se comparer à un groupe de référence (groupe de tête, moyenne, etc.) - Identifier ses forces et faiblesses selon les comparaisons ou ses propres objectifs - Établir de nouveaux objectifs si désiré.



NOUVEAU Service-conseils en régie de troupeau ovin à l'aide du Tableau de bord

Optimiser l'utilisation du Tableau de bord du gestionnaire ovin grâce à un accompagnement sur mesure.

- *Visite à la ferme (analyse de votre régie et de vos objectifs)*
- *Rapport personnalisé avec analyse globale et recommandations*
- *Un accompagnement en continu*
- *Accès à son Tableau de bord (mise à jour hebdo, assistance technique illimitée)*



On accompagne aussi les intervenants qui souhaitent offrir le service à leur clientèle!

Certains services-conseils bénéficient d'une aide financière offerte par l'entremise des réseaux Agriconseils grâce au Programme services-conseils 2023-2028, en vertu du Partenariat canadien pour une agriculture durable, entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec.




**Cédulez votre
RDV en ligne!**



MERCI!
On discute et on
répond à vos
questions



Découvrez le
Service-conseils



UN ACCOMPAGNEMENT CONTINU

grâce à des rencontres virtuelles
de suivi.

- Rencontre d'information et de démonstration
- Rencontre de démarrage
- Rencontres périodiques de suivi



UNE VISITE À LA FERME

pour une analyse globale de
votre régie.

- Définition des objectifs de l'entreprise
- Suivi des performances techniques en lien avec le Tableau de bord



UN RAPPORT PERSONNALISÉ

avec des recommandations
adaptées à la réalité de votre
élevage.

- Analyse globale suivant les résultats
- Recommandations adaptées aux objectifs de votre entreprise.