

3e message technique, message du jeudi 7 mai 2026, 8h

TAVELURE

Risques météorologiques d'infection

Pour les 6 stations la pluie a commencé hier matin vers 6h. Pour les stations STJ, STJ640, St-Benoît et Oka ste-sophie, le séchage a été atteint hier vers 13-14h au risque Aucun. Pour la station STJ Montée, le séchage a été atteint ce matin à 6h, tout juste avant le risque Minimal. Pour la station Oka, le risque Minimal a été atteint à 2h cette nuit, avec un séchage à 5h ce matin.

Développement foliaire

Sur la parcelle de référence, dans la journée de mardi, 40% des bourgeons ont développé une nouvelle feuille (60% de nouvelle feuille, dont 2 bourgeons qui ont développé plus d'une feuille). 30% des bourgeons ont développé une feuille dans la nuit de mardi à mercredi.

Durant la journée de mercredi (hier), 20% des bourgeons ont développé une nouvelle feuille, puis un autre 10% s'est développé cette nuit.

Maturité des ascospores

Les éjections de spores sont en augmentation.

ANALYSE

Nous identifions deux cas de figure :

- ✚ **Pour la station Oka**, si vous n'êtes pas intervenu depuis mardi, vous n'êtes pas protégé pour le risque en cours. Pour les vergers avec historique ou des places peu séchantes, prévoyez une intervention en stop ce matin avec un contact (soufre/mancozèbe/captane/folpet). Attention au délai de 8 à 10 jours AVANT et APRÈS l'huile si vous utilisez du soufre, captane ou folpet. Pour les entreprises sans historique, vous référer au deuxième cas de figure.

✚ **Pour les autres stations (STJ, STJ640, STJ Montée, St-Benoît et Oka ste-sophie) et/ou les entreprises qui ont fait un B2K sur feuillage mouillé hier après 9h**, nous estimons qu'il n'y a pas lieu d'intervenir sur le risque en cours. Pour la station **STJ Montée**, si vous avez un historique ou des places peu séchantes, vous référer au premier cas de figure.

Avis de gel

Des températures de 0°C ou moins sont prévues la nuit du 7 au 8 mai, pensez à ranger vos pulvérisateurs hors gel...