



Le RAP

RÉSEAU D'AVERTISSEMENTS PHYTOSANITAIRES

Leader en gestion intégrée
des ennemis des cultures

BULLETIN D'INFORMATION | PÉPINIÈRES ORNEMENTALES

N° 2, 12 mai 2026

Traitements préventifs contre différentes maladies foliaires des plantes ligneuses

Certaines espèces d'arbres et d'arbustes, comme les érables, les pommiers et les rosiers, sont particulièrement sensibles au développement de taches foliaires lorsqu'ils sont cultivés en pépinière.

Fongicides

Au printemps, lorsqu'un maximum de feuilles sont nouvellement déployées, une application fongicide préventive permet de réduire l'apparition de taches foliaires plus tard en été. Lorsque les conditions environnementales le permettent, **privilégier l'utilisation de biofongicides**, et ce, avant l'apparition des symptômes.

Tableau [Fongicides homologués contre certaines maladies foliaires](#)

Bonnes pratiques

Des stratégies préventives sont de mise tout au long de la saison, particulièrement afin de permettre un bon assèchement du feuillage :

- Espacer les plants;
- Irriguer préférentiellement le matin, par temps ensoleillé;
- Opter pour un système d'irrigation qui ne mouille pas le feuillage;
- Maintenir les plants en santé en évitant les stress hydriques et les carences minérales afin qu'ils soient plus résistants aux maladies.

Au fil des années, identifier les cultivars les plus problématiques et les remplacer par d'autres variétés. Le choix de cultivars reconnus comme étant résistants ou tolérants aux maladies, lorsque disponibles, contribue à réduire l'emploi de fongicides.

Principales maladies foliaires à prévenir en pépinière



Symptômes d'anthracnose sur des feuilles de chêne
Photo : LEDP (MAPAQ)

[Cliquer sur la photo pour l'agrandir](#)

Anthracnose

L'anthracnose est provoquée par différents champignons pathogènes comme *Aureobasidium* spp., *Discula* spp. et *Gnomonia* spp. et affecte des arbres et des arbustes de pépinière comme les érables, les bouleaux, les frênes, les noyers, les chênes et les cornouillers.

Parmi les symptômes, on compte des taches et des brûlures foliaires.

Fiche technique [Anthracnose sur plantes ligneuses](#)

Criblure

La criblure, causée par le champignon *Blumeriella jaapii*, affecte les plantes du genre *Prunus*, dont plusieurs pruniers et cerisiers.

Les premiers symptômes sont des taches pourpres qui évoluent vers la formation de trous.

Fiche technique [Criblure](#)



Symptômes de criblure sur une feuille de *Prunus* sp.
Photo : IQDHO

[Cliquer sur la photo pour l'agrandir](#)



Tache goudronneuse de l'érable de l'amur (*Acer ginnala*) Photo : IQDHO

[Cliquer sur la photo pour l'agrandir](#)

Tache goudronneuse de l'érable

La tache goudronneuse est causée par des champignons du genre *Rhytisma* et affecte les érables (*Acer* spp.).

Les symptômes débutent par l'apparition de taches verdâtres qui deviennent jaunes, puis noires.

Fiche technique [Tache goudronneuse de l'érable](#)



Tache noire du rosier

Photo : IQDHO

[Cliquer sur la photo pour l'agrandir](#)

Tache noire du rosier

La tache noire est causée par le champignon *Diplocarpon rosae* et affecte les arbustes du genre *Rosa*.

Les symptômes sont des taches noires entourées d'une auréole jaune.

Fiche technique [Tache noire du rosier](#)

Tavelure du pommier

La tavelure est causée par le champignon *Venturia inaequalis* et affecte les arbres fruitiers du genre *Malus* (pommiers et pometiers), *Sorbus* (sorbiers) et *Pyrus* (poiriers).

Les symptômes sont des taches, d'abord de couleur olive, qui deviennent noires et légèrement soulevées.

Fiche technique [Tavelure du pommier](#)



Tavelure sur des feuilles de poirier (*Pyrus* sp.)

Photo : IQDHO

[Cliquer sur la photo pour l'agrandir](#)

Pour plus d'information

- Le site Web [SAGE pesticides](#) donne de l'information sur les pesticides homologués ainsi que sur la gestion rationnelle et sécuritaire de ceux-ci.
- Le site Web [IRIS phytoprotection](#) est une banque de photos et d'information sur les ennemis des cultures.
- Bulletin d'information N°4 du 13 août 2025, [Les pesticides et biopesticides homologués en pépinières ornementales](#).

Ce bulletin d'information a été rédigé par Marie-Édith Tousignant, agr. et Nicolas Authier, agr. (IQDHO), puis mis à jour par Florence Carrier, M.Sc., agr. (IQDHO). Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter [les avertisseurs du sous-réseau Pépinières ornementales](#) ou [le secrétariat du RAP](#). Édition : Marianne St-Laurent, agr., M. Sc. et Lise Bélanger (MAPAQ). La reproduction de ce document ou de l'une de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la source. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite.