

16e message technique, message du mardi 26 mai 2026, 7h30

Feu bactérien

Rappel qu'une infection est prévue avec la rosée de mardi à mercredi pour les entreprises en **scénario 2 et 3** concernant les fleurs de pommiers et poiriers ayant ouvert du 21 au 24 mai pour les stations Oka et STJ Montée et du 21 au 25 mai pour les stations Oka Ste-Sophie, St-Benoît, STJ et STJ 640. Le risque concerne également les fleurs d'aujourd'hui pour les entreprises en scénario 3 pour toutes les stations, et peut-être en scénario 2 si les températures de la journée sont plus chaudes que prévues.

Pour les entreprises en régie conventionnelle, prévoir une streptomycine ce soir sur toutes les fleurs ayant ouvert depuis votre dernier traitement. Si toutes vos fleurs étaient ouvertes lors de votre dernier traitement, vous êtes protégés contre la prochaine infection et il n'y a pas lieu d'intervenir.

Pour les entreprises en régie biologique, si vous n'avez pas fait de Blossom Protec hier soir, appliquez-le ce matin en début d'avant-midi afin de respecter le délai de 18h avant l'infection. Si ce n'est pas possible, optez pour un Oxidate 2.0 en fin de journée lorsque les températures seront plus basses. Si toutes vos fleurs étaient ouvertes lors de votre dernier traitement, vous être protégés contre la prochaine infection et il n'y a pas lieu de traiter.

Oïdium

Deux infections sont prévues pour jeudi am et vendredi am. Pour les entreprises avec historique, assurez-vous d'avoir appliqué un fongicide efficace contre le blanc avant l'infection, soit mercredi soir afin de protéger le plus de feuillage possible. Rappel qu'aucun produit n'est efficace en post-infection.

À noter que le mélange soufre + B2K est également très efficace.

Si vous avez réalisé lundi un pénétrant bon pour le blanc et la tavelure (voir ci-dessus), le développement foliaire vous laissera en protection partielle pour ces infections. En présence d'un fort historique, nous vous recommandons de renouveler votre intervention.

Ravageurs

- **Hoplocampe et TBO** : si vous avez atteint le seuil d'intervention, nos premières fenêtres se dessinent les prochains soirs pour les sites ayant atteint la chute des pétales ($T > 15^{\circ}\text{C}$ en soirée après la fermeture des pissenlits, 24h sans pluie après le traitement). Surveillez toutefois les risques de rafales ce soir et reportez votre traitement au lendemain si les conditions ne sont pas propices.
- **Charançon de la prune** : La première sortie charançon de la saison est prévue pour ce soir pour les sites ayant atteint la chute des pétales! Cette sortie concerne **toutes les entreprises à l'exception de la station Oka** où l'indice de ponte est encore faible. Toutefois, advenant de forts vents, reportez cette intervention à une prochaine sortie. Le charançon n'est pas un habile voleur et se tiendra tranquille avec des rafales à 70km/h. Si vous n'avez pas atteint le seuil contre l'hoplocampe, intervenez uniquement à la hauteur des troncs.

Pour les vergers en régie biologique, commencez vos applications de Surround en réalisant votre couche de fond en 2 passages dans les variétés ayant atteint la chute des pétales. Advenant de forts vents, reportez cette intervention à demain. N'attendez pas jusqu'à la prochaine sortie puisque le charançon peut causer des dommages même en dehors des pics d'activité.

RAPPEL : il est interdit de faire un insecticide durant la floraison! Attendez la chute des pétales pour toute intervention à l'exception du Bioprotect PLUS.