



Message pomicole

Estrée



Définition du style : Titre 1: Couleur de police : Accent 6

Définition du style : Titre 3: Couleur de police : Accent 6

Définition du style : Titre 4: Couleur de police : Accent 6

Définition du style : Liste à puces 1: Retrait : Gauche : 0,4 cm, Suspendu : 0,63 cm, Hiérarchisation + Niveau : 1 + Style de numérotation : Puce + Aligement : 0,6 cm + Retrait : 1,23 cm

Message #16 – mercredi 27 mai 2026

La saison des spores primaires de tavelure progresse bien. La banque de spores a diminué de façon importante à la suite des derniers épisodes de précipitations, qui ont entraîné l'éjection d'un grand nombre de spores. Ne lâchez pas ! Pour la plupart des vergers, les pommiers ont atteint le stade allant de la pleine floraison à la chute des pétales. Dans le secteur de Stratford, on observe un début de floraison timide. Après la floraison, surveillez les nuits chaudes propices à l'activité du charançon de la prune, la présence d'hoplocampe et le moment de l'éclaircissage.

Tavelure

De la pluie est annoncée demain pour tous les secteurs, sauf Stratford. Le jeudi 28 mai, ces précipitations ne seront associées à aucune infection. Cependant, la pluie du vendredi 29 mai causera une infection extrême, sauf à Roxton-Pond, où l'infection sera moyenne. Depuis le dernier traitement, une croissance foliaire importante s'est produite; vos arbres ne sont donc plus protégés.

Pour connaître les risques d'infection dans votre secteur, consultez RIMpro [Compton](#), [Roxton-Pond](#), [Stanstead](#), [Stratford](#) ou [St-Germain-de-Grantham](#). Tous les sites sont également accessibles via [Agri-Réseau](#).

Les résultats des éjections forcées indiquent qu'il y a des spores matures prêtes à être éjectées (voir [Éjections forcées vergers pilotes](#)).

Stratégies d'intervention

Vos pommiers ne sont pas protégés :

- Un traitement protecteur (p. ex. : captane, mancozèbe, soufre) peut être appliqué avant la pluie, soit le jeudi 28 mai ou le vendredi 29 mai (à Stratford). Le produit doit avoir eu le temps de sécher avant le début de la pluie pour être efficace.

Pendant et après la pluie, voici vos options :

- Une application de bicarbonate de potassium + soufre peut être réalisée après le début de la pluie. Selon les prévisions actuelles, le moment propice se situera probablement dans la nuit et en matinée du 30 mai. Des heures plus précises vous seront transmises après le début de la pluie.
- L'application d'un fongicide systémique en post-infection peut être effectuée sur feuillage sec durant la journée du vendredi 29 mai. Consultez la page 2 de [ce tableau](#) pour connaître le nombre de degrés-heures à respecter pour chacun des produits.

Feu bactérien

Surveillez l'ouverture des fleurs. Des boutons roses étaient encore présents dans les vergers à Compton aujourd'hui.

Selon les prévisions actuelles et Rimpro, un **risque d'infection** est prévu le 30 mai pour les fleurs ouvertes le lundi 25 mai et le mardi 26 mai dans le secteur de **Stanstead**. Pour les secteurs de **Compton** et de **Roxton-Pond**, ce risque concerne les fleurs ouvertes le mardi 26 mai. Dans le secteur de **St-Germain-de-Grantham**, un risque d'infection est prévu les 29 et 30 mai pour les fleurs ouvertes les lundi 25 mai et mardi 26 mai. Aucun risque n'est prévu dans le secteur de **Stratford**. Si ces risques se concrétisent, une stratégie sera présentée dans les prochains messages.

Suivez les risques d'infection de brûlure bactérienne sur RIMpro [Compton](#), [Roxton-pond](#), [Sherbrooke](#), [Stanstead](#), [St-Germain-de-Grantham](#) et [Stratford](#).

Engrais foliaire

N'oubliez pas de faire vos applications foliaires d'azote et de bore au stade bouton rose. Voir le [calendrier de fertilisation foliaire des pommiers](#) et cette fiche du Guide de PFI : [La fertilisation, sans nuire à la phytoprotection](#).

Choix des pesticides

Tous les renseignements (dose, délais de sécurité, délais avant récolte, indices de risque IRS et IRE) se trouvent dans la fiche [PFI 2026](#).

→ Privilégiez les produits présentant de faibles indices IRS et IRE.

Des outils indispensables

- Plusieurs liens indispensables se trouvent sur la page d'accueil de la [section Arbres fruitiers](#) d'Agri-Réseau
- Préparez vos EPI : [Protégez vos cultures, protégez votre santé](#)
- Guide PFI - Le guide de production fruitière intégrée est disponible via [la plate-forme du Réseau pommier](#).
- Affiche de Production fruitière intégrée 2026 - Vous pouvez la télécharger [ici](#).
- Agrométéo- Sur le site www.agrometeo.org vous avez accès aux [modèles bioclimatiques](#) des insectes et des stades phénologiques de la pomme. Assurez-vous de sélectionner la station météo correspondant le mieux à votre site.
- Réseau d'avertissement phytosanitaire (RAP) - abonnez-vous gratuitement au [RAP – pomme](#)

a mis en forme : Police :11 pt

a mis en forme : Droite



- [SAgE pesticides](#) : pour connaître les traitements homologués, calculer les indices de risques (IRE et IRS) ou pour avoir accès au registre IRPeQ.
- Pour suivre les résultats des éjections forcées et connaître la quantité de spores matures prêtes à être éjectées (voir [Éjections forcées vergers pilotes](#)).

Données météorologiques et prévisions

- **Spot Wx** : <https://spotwx.com/>
- [Prévisions météo horaires \(Environnement Canada\)](#)
- [Environnement Canada](#) pour les diverses municipalités de l'Estrie
- [Météomédia](#)
- Pour les secteurs bordant la frontière, [Eye on the sky](#) produit par l'observatoire du Musée Fairbanks de St-Johnsbury au Vermont.

Pour voir venir la pluie :

- [Radar météo de Berlin, au New Hampshire](#)
- [Radar météo de Météomédia](#)

Maggie Bolduc, agronome

Club agroenvironnemental de l'Estrie

a mis en forme : Police :(Par défaut) +Corps (Aptos)



3

Ce document a été réalisé grâce au soutien financier du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries de l'Alimentation du Québec.

a mis en forme : Police :11 pt

a mis en forme : Droite