



## Message #19 – dimanche 31 mai 2026

IMPORTANT : RIMpro à nouveau fonctionnel.

### Tavelure

#### **Bientôt la fin de la tavelure primaire!**

La météo est incertaine pour aujourd'hui. Des précipitations sont attendus pour tous les secteurs. Une infection faible à moyenne pourrait être causé par cette pluie.

Pour connaître les risques d'infection dans votre secteur, consultez RIMpro [Compton](#), [Roxton-Pond](#), [Stanstead](#), [Stratford](#) ou [St-Germain-de-Grantham](#). Tous les sites sont également accessibles via [Agri-Réseau](#).

Les résultats des éjections forcées indiquent qu'il y a des spores matures prêtes à être éjectées (voir [Éjections forcées vergers pilotes](#)).

#### **Stratégies d'intervention**

##### **Vos pommiers sont protégés si :**

- Un traitement protecteur (p. ex. : captane, mancozèbe, soufre) a été appliqué avant la pluie.
- Un fongicide éradiquant qui a été appliqué hier vous protégera de la prochaine pluie.

##### **Si vos pommiers ne sont pas protégés, voici vos options :**

- Une application de bicarbonate de potassium + soufre pourrait être réalisée cette nuit à demain matin. Les heures plus précises seront communiquées après le début de la pluie et si l'infection se concrétise.
- L'application d'un fongicide systémique en post-infection peut être effectuée sur feuillage sec durant la journée du vendredi 26 mai. Consultez la page 2 de [ce tableau](#) pour connaître le nombre de degrés-heures à respecter pour chacun des produits.

---

### Feu bactérien

Selon les prévisions actuelles, il y a un **risque d'infection** prévu aujourd'hui le 31 mai pour les fleurs ouvertes le 26 mai pour la station de **Compton**. Il n'y a pas d'autre risque d'infection pour les autres stations.

Nous avons prévu une date de fermeture des fleurs le 4 juin pour la station de Compton, Stanstead, St-Germain-de-Grantham et le 10 juin pour les stations de Sherbrooke et Stratford. Si vous constatez que les fleurs s'ouvriront après cette date, faites-nous en part.

\*Pour ceux qui utilisent du B2K, Blossom Protect n'est pas compatible. Tous les fongicides peuvent être utilisés un jour avant ou deux jours après un traitement avec BLOSSOM PROTECT sans nuire à son efficacité. Autrement dit, il faut laisser Blossom Protect s'installer et agir pendant deux jours avant d'appliquer un fongicide incompatible.

Suivez les risques d'infection de brûlure bactérienne sur RIMpro [Compton](#), [Roxton-pond](#), [Sherbrooke](#), [Stanstead](#), [St-Germain-de-Grantham](#) et [Stratford](#).

---

## Éclaircissage

Il sera bientôt le moment de faire des interventions pour l'éclaircissage. Le visionnement du webinaire sur [l'Éclaircissage des pommes et utilisation des modèles RIMpro](#) offert cet hiver est fortement recommandé.

---

## Engrais foliaire

N'oubliez pas de faire vos applications foliaires d'azote et de bore au stade bouton rose. Voir le [calendrier de fertilisation foliaire des pommiers](#) et cette fiche du Guide de PFI : [La fertilisation, sans nuire à la phytoprotection](#).

---

## Choix des pesticides

Tous les renseignements (dose, délais de sécurité, délais avant récolte, indices de risque IRS et IRE) se trouvent dans la fiche [PFI 2026](#).

→ Privilégiez les produits présentant de faibles indices IRS et IRE.

---

### Des outils indispensables

- Plusieurs liens indispensables se trouvent sur la page d'accueil de la [section Arbres fruitiers](#) d'Agri-Réseau
- Préparez vos EPI : [Protégez vos cultures, protégez votre santé](#)
- Guide PFI - Le guide de production fruitière intégrée est disponible via [la plate-forme du Réseau pommier](#).
- Affiche de Production fruitière intégrée 2026 - Vous pouvez la télécharger [ici](#).
- Agrométéo- Sur le site [www.agrometeo.org](http://www.agrometeo.org) vous avez accès aux [modèles bioclimatiques](#) des insectes et des stades phénologiques de la pomme. Assurez-vous de sélectionner la station météo correspondant le mieux à votre site.
- Réseau d'avertissement phytosanitaire (RAP) - abonnez-vous gratuitement au [RAP – pomme](#)

- [SAgE pesticides](#) : pour connaître les traitements homologués, calculer les indices de risques (IRE et IRS) ou pour avoir accès au registre IRPeQ.
- Pour suivre les résultats des éjections forcées et connaître la quantité de spores matures prêtes à être éjectées (voir [Éjections forcées vergers pilotes](#)).

### Données météorologiques et prévisions

- **Spot Wx** : <https://spotwx.com/>
- [Prévisions météo horaires \(Environnement Canada\)](#)
- [Environnement Canada](#) pour les diverses municipalités de l’Estrie
- [Météomédia](#)
- Pour les secteurs bordant la frontière, [Eye on the sky](#) produit par l’observatoire du Musée Fairbanks de St-Johnsbury au Vermont.

Pour voir venir la pluie :

- [Radar météo de Berlin, au New Hampshire](#)
- [Radar météo de Météomedia](#)

Maggie Bolduc, agronome

Club agroenvironnemental de l’Estrie