

10e édition

JOURNÉE DES ÉLEVAGES AU PÂTURAGE

réseau agriconseils Estrie

Les Producteurs de bovins de l'Estrie

Québec









LA BALZANE
SOL VIVANT À L'OEUVRE

Copropriétaires:

Mathieu Claessens
&
Émilie Soto





Présentation de la ferme



LOCALISATION

- Saint-Simon-de-Bagot
- MRC des Maskoutains | Montérégie

NOS ORIGINES

- **Ferme Claessens et Fils** : 8 ans d'agroécologie
- **2023** : Naissance de La Balzane, projet d'agriculture régénératrice

FERME BIODIVERSIFIÉE

- Santé holistique
- Régénération des sols
- Bien-être animal
- Épanouissement de la biodiversité
- Gestion holistique et principes de permaculture

ÉLEVAGES AU PÂTURAGE – ROTATION DYNAMIQUE

- **50** bovins de boucherie
- **40** porcs rustiques
- **1 200** coqs à chair
- **99** poules pondeuses

MISE EN MARCHÉ 100 % DIRECTE

- Boutique à la ferme
- Expédition partout au Québec
- Lien direct avec nos consommateurs

Présentations des pâturages



Système d'abreuvement



Extension 2026

Desired Water line
H Hydrant
S StockBoss
Clôture permanente
Clôture temporaire
Enclos d'acclimatation
Portes
Quick plug

Système d’abreuvement 2025







POUR:

- Très/trop mobile et léger
- Capacité 10-12 porcs
- Nettoyage facile

CONTRE:

Facilement renversable

Système d’abreuvement 2026



POUR:

- Très stable
- Capacité 42 porcs ✅
- Valve pour vidage
- Aucune dégât majeur

CONTRE:

- Plus lourd
- Nettoyage plus laborieux
- Frame acier - deux tranchant ⚡

Parc d’acclimatation





PARC ACCLIMATATION:

- En pente - Drainage +++ - Abri au Nord-Est du bâtiment
- Dimension 25 ‘ par 90’
- Clôture 4’’ par 2’’
- Clôture à 6’’ à 10’’
- Suces et auges commerciales

Le ‘’carrefour’’





Clôtures et outils de ‘’contention’’



- Extérieur permanentes - hautes tension - H brace
- Intérieur temporaire - moulinets et piquets blancs
- Aucune évasion par les clôtures fixes ✅
- Panneau et hochets à bétails

Rotation Dynamique - 24-72H



- De stratégie de rénovation
  À succès de régénération
- 2 passages
- 60 jours repos
- Recrudescence des légumineuses
- Diminutions plantes bio indicatrices
- Diminution + 40-50% conso moulée
- Tests parcelles sacrifice

Les déplacements

- **« Tête de cochon »** : une décision ou un mouvement de masse difficile à renverser!
- **Calme et confiance** : éviter la précipitation, la pression et les mouvements brusques.
- **Anticipation** : préparer les clôtures, les ouvertures et le trajet avant chaque déplacement.
- **Motivation plutôt que confrontation** : miser sur la curiosité, les habitudes et l'attrait d'un nouveau pâturage.
- **Effet de groupe** : favoriser un mouvement volontaire et collectif plutôt que de pousser les animaux individuellement.
- **Observer et s'adapter** : respecter leur rythme et éviter de transformer un déplacement en rapport de force.



Haies sylvopastorales

Espèces à potentiel fourrager pour les porcs

- **Chêne à gros fruits (*Quercus macrocarpa*)** — Glands riches en énergie et en amidon. Ressource alimentaire automnale.
- **Févier épineux (*Gleditsia triacanthos*)** — Gousses à pulpe sucrée, source d'énergie saisonnière.
- **Noisetier à long bec (*Corylus cornuta*)** — Noisettes riches en lipides et en énergie. Feuillage à potentiel complémentaire.
- **Pommier (*Malus sp.*)** — Fruits riches en sucres, facilement consommés au sol.
- **Tilleul d'Amérique (*Tilia americana*)** — Feuilles et jeunes pousses à potentiel fourrager. Intérêt pour le broutage, à valider chez le porc.
- **Caraganier de Sibérie (*Caragana arborescens*)** — Graines riches en protéines. Potentiel alimentaire à évaluer avant utilisation.



Ombrières & Mangeoires





2025



Races

Berkshire x Mangalica x Duroc



Landrace x Duroc x Large Black



Dates et Chiffres

CALENDRIER D’ÉLEVAGE 2026

- **16 mars** | **0 semaine** — Naissance de la dernière portée
- **Vers le 15 mai** | **8,5 semaines** — Arrivée à la ferme, en parc d’acclimatation
- **29 mai** | **10,5 semaines** — Introduction au potager adjacent
- **8 juin** | **12 semaines** — Intégration aux pâturages en rotation dynamique
- **30 septembre** | **6 mois et demi** — Première boucherie

Poids moyen carcasse 266.2 lbs

Plus léger: 214 lbs lourd: 325.5 lbs

Moins les données aberrantes: 266 lbs



Merci!

