

Enclos /Étiq.	Tatouage	Ro be	Nom de l'éleveur	Poids corr. 200j. (kg)	Âge fin test (j)	Poids initial officiel (kg)	GMQ période 84-fin (kg/j)	Poids final officiel (kg)	Poids corr. à 1 an (kg)	Poids par jour d'âge (kg)	Indice poids par jour d'âge	GMQ sur test (kg/j)	Indice gain sur test	Valeur globale	Gras dorsal (mm)	Persil- lage (%)	Céil de longe (cm ²)	Céil de longe corrige (cm ²)	Indice œil de longe	Hauteur hanches réelle (cm)	Circonfér. scrotale		Sta- ture	Conformation			Rem arqu es
																					réelle	corr.		Musc.	Ant.	Post.	
Moyenne du groupe de 10 taureaux Angus (1)				283	366	353	1,56	550	593	1,51		1,88			7,2	3,33	82,7	82,9		129,8	35,9	36	6,1	6,7	6,3	5,9	
2/3975	DRO 975C	N	Steeve Drouin	283	384	369	0,96	564	590	1,47	98	1,86	99	99	9,7	3,15	91,0	89,2	108	132,5	39,0	38	6,4	6,0	6,0	6,0	
3/3977	DRO 977C	N	Steeve Drouin	232	380	316	1,79	500	521	1,32	87	1,76	93	94	6,1	4,02	79,4	78,0	94	126,0	34,0	34	5,1	7,5	5,5	5,5	
1/3983	DRO 983C	N	Steeve Drouin	302	374	350	2,20	591	680	1,58	105	2,29	122	114	6,4	2,93	101,3	100,5	121	130,5	39,0	39	6,1	7,0	7,0	6,0	
1/3984	DRO 984C	N	Steeve Drouin	292	372	404	1,50	632	650	1,70	113	2,17	116	106	6,1	3,13	77,4	76,8	93	136,0	36,5	36	7,2	6,5	7,0	5,5	
1/1831	GDA 9C	N	Ferme Chantalain	317	364	376	1,63	547	587	1,51	100	1,64	87	97	9,7	2,96	84,5	84,8	102	129,0	36,5	37	5,9	7,0	7,0	6,0	
3/2024	JKJM 24C	N	Ferme Michaël Morin	276	330	315	1,67	510	583	1,55	103	1,86	99	98	5,6	3,49	87,1	91,3	110	126,0	33,0	35	5,8	6,0	5,5	5,5	
3/2027	JKJM 27C	N	Ferme Michaël Morin	286	328	306	1,40	484	567	1,48	98	1,70	90	98	7,4	3,31	75,5	79,9	96	128,0	33,5	35	6,2	7,0	6,5	6,5	
3/3985	JKJM 985C	N	Ferme Michaël Morin	274	340	330	1,72	530	590	1,56	104	1,91	102	99	5,6	2,92	68,4	71,3	86	124,0	36,0	37	5,3	7,0	6,5	5,5	
2/4497	LASV 497C	N	Ferme Lucie Alie et Sylvain Vincent	317	387	404	0,57	571	580	1,48	98	1,60	85	93	8,9	3,57	84,5	82,5	100	135,5	34,0	33	6,9	6,5	6,0	6,0	
1/9589	LASV 589C	N	Ferme Lucie Alie et Sylvain Vincent	250	403	365	2,15	574	580	1,43	95	2,00	106	100	6,9	3,77	78,1	74,6	90	130,5	37,5	37	5,7	6,5	6,0	6,0	

Légende:

TN : Tempérament nerveux TD : Tempérament dangereux
N: Noire R : Rouge J: Jaune RA: Rouan RB: Rouge Blanc B: Blanc

H: Handicap physique/pathologique NM : Non mesuré &: Ce taureau a un indice de gain inférieur à 60 ou supérieur à 140 et est éliminé des calculs des moyennes du groupe
#: Taureau possédant une cote de conformation < 4 ou une circonférence scrotale < seuil de la race NR : Non recommandé pour la reproduction
Plus de détails sur le potentiel génétique des taureaux dont leurs Écarts Prévus chez les Descendants sont disponibles sur les fiches individuelles de performance.

CALENDRIER DES PESÉES

Entrée: 10 nov 2015, Initiale 1 : 7 dec 2015, Initiale 2: 8 déc 2015, 28 jours: 5 janv 2016, 56 jours: 2 fév 2016, 84 jours: 1er mars 2016, Final 1: 21 mars 2016, Final 2: 22 mars 2016, Prétest : 28 jours, Test : 105 jours

Les données de généalogie et de naissance de ce rapport sont en concordance avec l'information reçue des éleveurs propriétaires des taureaux évalués.

Codes et méthodes de calcul utilisés en concordance avec le PATBQ.

Enclos /Étiq.	Tatouage	Ro be	Nom de l'éleveur	Poids corr. 200j. (kg)	Âge fin test (j)	Poids initial officiel (kg)	GMQ période 84-fin (kg/j)	Poids final officiel (kg)	Poids corr. à 1 an (kg)	Poids par jour d'âge (kg)	Indice poids par jour d'âge	GMQ sur test (kg/j)	Indice gain sur test	Valeur globale	Gras dorsal (mm)	Persil- lage (%)	Œil de longe (cm ²)	Œil de longe corrige (cm ²)	Indice œil de longe	Hauteur hanches réelle (cm)	Circonfér. scrotale		Sta- ture	Conformation			Rem arqu es	
																					réelle	corr.		Musc.	Ant.	Post.		
Moyenne du groupe de 16 taureaux Limousin (1)				284	373	346	1,24	516	551	1,38		1,62				3,7	1,89	96,7	96,1		131,8	31,9	32	6,4	7,5	6,4	5,6	
2/1241	CTA 59C		Ferme A.T.J.C.L.A.	300	410	448	1,11	608	553	1,49	107	1,53	95	98	3,3	2,27	110,3	106,3	111	140,0	36,5	35	7,5	7,5	6,0	5,0		
1/1247	CTA 65C		Ferme A.T.J.C.L.A.	313	384	438	1,70	649	645	1,69	122	2,02	125	119	5,1	1,84	109,7	107,9	112	137,0	34,5	34	7,2	8,5	7,0	6,0		
3/2954	JED 2954C	N	Ferme J.P.E.R.	242	397	334	1,22	512	521	1,29	93	1,69	105	99	4,1	1,16	85,2	82,2	86	131,5	31,5	31	6,0	7,0	6,5	6,0		
3/2955	JED 2955C		Ferme J.P.E.R.	244	393	334	2,00	534	559	1,36	98	1,91	118	104	2,3	2,36	90,3	87,7	91	135,0	31,5	31	6,7	7,0	6,0	5,5		
1/2958	JED 2958C		Ferme J.P.E.R.	276	376	337	1,55	518	560	1,38	100	1,72	107	102	6,1	1,56	104,5	103,5	108	134,0	32,5	32	6,7	7,5	6,0	5,0		
3/2959	JED 2959C		Ferme J.P.E.R.	254	380	314	1,44	481	516	1,27	91	1,59	98	95	1,8	1,75	94,2	92,8	97	130,0	32,5	32	5,9	7,0	6,0	5,0		
3/8031	MDM 031C		Ferme McDuff & Fils	262	346	309	0,52	482	535	1,40	101	1,65	102	108	2,8	1,83	102,6	104,8	109	132,0	32,0	33	6,7	8,5	7,5	6,5		
3/8073	MDM 073C		Ferme McDuff & Fils	257	351	302	1,20	446	483	1,27	92	1,37	85	89	2,8	1,72	82,6	84,2	88	128,0	25,5	26 #	5,9	7,0	5,5	5,5		
3/8275	MDM 117C		Ferme McDuff & Fils	301	327	289	1,26	440	538	1,35	97	1,44	89	96	2,3	1,29	82,6	87,1	91	124,0	28,5	30	5,4	8,0	6,0	6,0		
3/1760	RDN 1760C		Ferme EDPA	310	347	308	0,95	464	555	1,34	97	1,48	92	98	4,6	2,29	91,0	93,1	97	127,5	30,5	31	5,8	7,5	7,0	6,0		
2/1757	SDJP 5C		Ferme SDJ Polled Limousin	288	394	376	0,75	536	541	1,36	98	1,53	94	98	5,1	2,46	105,8	103,1	107	132,0	34,0	33	6,1	7,0	7,0	5,5		
2/1758	SDJP 7C		Ferme SDJ Polled Limousin	299	383	369	1,15	545	575	1,42	103	1,67	103	99	5,3	2,43	94,8	93,2	97	135,0	33,0	32	6,9	7,5	5,5	5,0		
2/2282	ZTY 282C		Ferme D.M. Simard senc.	311	400	405	1,63	548	535	1,37	99	1,36	84	90	3,6	1,72	99,4	96,1	100	136,0	32,5	32	6,8	7,0	6,0	5,0	TN	
3/2286	ZTY 286C		Ferme D.M. Simard senc.	285	368	335	1,36	522	579	1,42	103	1,78	110	106	3,0	2,33	105,8	105,6	110	129,5	31,0	31	6,0	8,0	7,0	5,0		
2/2288	ZTY 288C		Ferme D.M. Simard senc.	301	364	345	1,01	498	542	1,37	99	1,46	90	100	3,8	1,53	100,0	100,2	104	129,0	32,0	32	5,9	8,0	7,0	6,0		
3/2292	ZTY 292C		Ferme D.M. Simard senc.	301	345	297	0,94	472	576	1,37	99	1,67	103	100	3,3	1,65	87,7	90,1	94	128,0	33,0	34	6,0	6,5	7,0	6,0		

Légende:

TN : Tempérament nerveux TD : Tempérament dangereux
N: Noire R : Rouge J: Jaune RA: Rouan RB: Rouge Blanc B: Blanc

H: Handicap physique/pathologique NM : Non mesuré & : Ce taureau a un indice de gain inférieur à 60 ou supérieur à 140 et est éliminé des calculs des moyennes du groupe

#: Taureau possédant une cote de conformation < 4 ou une circonférence scrotale < seuil de la race NR : Non recommandé pour la reproduction

Plus de détails sur le potentiel génétique des taureaux dont leurs Écarts Prévus chez les Descendants sont disponibles sur les fiches individuelles de performance.

CALENDRIER DES PESÉES

Entrée: 10 nov 2015, Initiale 1 : 7 dec 2015, Initiale 2: 8 déc 2015, 28 jours: 5 janv 2016, 56 jours: 2 fév 2016, 84 jours: 1er mars 2016, Final 1: 21 mars 2016, Final 2: 22 mars 2016, Prétest : 28 jours, Test : 105 jours

Les données de généalogie et de naissance de ce rapport sont en concordance avec l'information reçue des éleveurs propriétaires des taureaux évalués.

Codes et méthodes de calcul utilisés en concordance avec le PATBQ.

Enclos /Étiq.	Tatouage	Ro be	Nom de l'éleveur	Poids corr. 200j. (kg)	Âge fin test (j)	Poids initial officiel (kg)	GMQ période 84-fin (kg/j)	Poids final officiel (kg)	Poids corr. à 1 an (kg)	Poids par jour d'âge (kg)	Indice poids par jour d'âge	GMQ sur test (kg/j)	Indice gain sur test	Valeur globale	Gras dorsal (mm)	Persil- lage (%)	Céil de longe (cm ²)	Céil de longe corrige (cm ²)	Indice œil de longe	Hauteur hanches réelle (cm)	Circonfér. scrotale		Sta- ture	Conformation			Rem arqu es
																					réelle	corr.		Musc.	Ant.	Post.	
Moyenne du groupe de 7 taureaux Simmental (1)				310	379	393	1,82	600	635	1,58		1,97			4,4	2,20	95,0	93,9		134,5	35,0	35	6,8	7,2	6,4	5,4	
1/4637	CTLJ 37C		Ferme T.C. Carbonneau SENC	326	413	447	1,96	676	687	1,64		2,18			3,3	2,19	100,0	95,7		140,0	38,5	37	7,5	7,0	6,0	5,0	
2/4650	CTLJ 50C		Ferme T.C. Carbonneau SENC	297	400	394	1,43	579	588	1,45		1,77			4,1	2,93	99,4	96,1		131,0	34,0	33	5,9	7,5	7,0	6,0	
2/4437	CTLJ 53C		Ferme T.C. Carbonneau SENC	355	388	445	2,13	644	668	1,66		1,89			3,6	1,87	102,6	100,4		140,0	37,0	36	7,8	8,0	7,0	5,5	
2/4664	CTLJ 64C		Ferme T.C. Carbonneau SENC	282	380	344	2,00	546	600	1,44		1,93			6,4	2,71	93,5	92,2		131,0	33,0	33	6,1	7,0	6,5	5,5	
2/4665	CTLJ 65C		Ferme T.C. Carbonneau SENC	328	380	415	1,99	636	675	1,68		2,10			4,1	1,66	92,3	90,9		133,0	36,0	36	6,5	7,5	6,0	5,0	
1/3164	DRO 164C	N	Steeve Drouin	251	363	356	1,90	553	561	1,52		1,88			3,8	2,00	88,4	88,7		132,5	33,5	34	6,6	6,5	6,0	5,5	
3/3167	DRO 167C	N	Steeve Drouin	333	332	351	1,36	564	668	1,70		2,03			5,6	2,05	89,0	93,0		134,0	33,0	35	7,3	7,0	6,5	5,5	

Légende:

TN : Tempérament nerveux TD : Tempérament dangereux
N: Noire R : Rouge J: Jaune RA: Rouan RB: Rouge Blanc B: Blanc

H: Handicap physique/pathologique NM : Non mesuré &: Ce taureau a un indice de gain inférieur à 60 ou supérieur à 140 et est éliminé des calculs des moyennes du groupe
#: Taureau possédant une cote de conformation < 4 ou une circonférence scrotale < seuil de la race NR : Non recommandé pour la reproduction
Plus de détails sur le potentiel génétique des taureaux dont leurs Écarts Prévus chez les Descendants sont disponibles sur les fiches individuelles de performance.

CALENDRIER DES PESÉES

Entrée: 10 nov 2015, Initiale 1 : 7 dec 2015, Initiale 2: 8 déc 2015, 28 jours: 5 janv 2016, 56 jours: 2 fév 2016, 84 jours: 1er mars 2016, Final 1: 21 mars 2016, Final 2: 22 mars 2016, Prétest : 28 jours, Test : 105 jours

Les données de généalogie et de naissance de ce rapport sont en concordance avec l'information reçue des éleveurs propriétaires des taureaux évalués.

Codes et méthodes de calcul utilisés en concordance avec le PATBQ.