



Bleuet nain

Avertissement N° 16 – 28 octobre 2016

- Traitements herbicides d'automne : BANVEL^{MD} II et ROUNDUP WEATHERMAX^{md}.

TRAITEMENTS HERBICIDES D'AUTOMNE

Plusieurs bleuetières du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont atteint le stade de traitement des herbicides d'automne. Il est à noter que ces deux traitements doivent être suivis d'un fauchage.

- **BANVEL^{MD} II** : Suppression de la comptonie et du kalmia après la **chute de 90 %** des feuilles de bleuets.

Pour plus d'information sur le traitement :

<http://perlebleue.ca/images/documents/amenagement/guideproduction/f004.5.3.1-2016.pdf>

- **ROUNDUP WEATHERMAX^{md}** : Répression du kalmia lorsque les plants de bleuets ont **perdu 95 %** de leurs feuilles.

Pour plus d'information sur le traitement :

• <http://perlebleue.ca/images/documents/amenagement/guideproduction/f004.5.3.2-2016.pdf>

• <http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/10/pdf/Agriculture/WildBlueberries-BleuetsSauvages/C470-f.pdf>



Kalmia à feuilles étroites
Source : hort.uconn.edu



Comptonie voyageuse
Source : extension.umaine.edu



Stade atteint Albanel 25 octobre
Source : Club Conseil Bleuet

Texte rédigé par :

Véronique Moreau, agronome, Directrice générale, Club Conseil Bleuet

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DU BLEUET NAIN

PIERRE-OLIVIER MARTEL, agronome – Avertisseur

Direction régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean, MAPAQ

Téléphone : 418 662-6457, poste 2868

Courriel : pierre-olivier.martel@mapaq.gouv.qc.ca

Édition et mise en page : Bruno Gosselin et Marie-France Asselin, RAP

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document :
Réseau d'avertissements phytosanitaires – Avertissement N° 16 – Bleuet nain – 28 octobre 2016