30ème message technique, message du jeudi 15 juin, 11h00

Charançon de la prune

Selon les prévisions météo, le charançon sera de sortie ce soir, jeudi 15 juin. Ceci concerne seulement les entreprises avec historique de dommages en 2016 (pshitt noir, sur le modèle disponible sur la plateforme d'Agropomme). D'autres sorties sont prévues pour vendredi 16 juin, samedi 17 juin et dimanche 18 juin, ceci concernera toutes les entreprises (pshitt rouge sur le modèle).

Rappelez-vous, à ce moment de l'année, pour contrôler ce ravageur, vous devez traiter toute la hauteur de l'arbre et surtout il faut intervenir pendant ses heures d'activités donc ± 18 à 22hrs.



Pour les vergers avec historique de dommages de charançon en 2016 :

- *Si vous avez observé des dommages cette année :* prévoir un Tt ce soir pendant la période d'activité à grandeur dans les zones avec dommages.
- *Si aucun dommage de charançon n'a été observé (vérifiez bien vos parcelles car les dernières sorties du charançon semblent avoir laissé quelques traces…):* prévoir un Tt en contour ce soir pendant la période d'activité.

Si vous intervenez ce soir, jeudi 15 juin, dans cette situation, vous n'aurez pas à ré-intervenir ni vendredi 16 juin, ni samedi 17 juin… Par contre, si les prévisions se confirment, et qu'il y a réellement sortie du charançon dimanche le 18 juin, vous devriez ré-intervenir cette date. *Bref, une intervention ce soir et une dimanche soir, tjrs selon prévisions, suivez bien le modèle!*

Pour les vergers sans historique de dommages de charançon en 2016 :

Il n'y a pas lieu d'intervenir ce soir, jeudi le 15 juin. Par contre, si les prévisions météo se confirment, vous devriez intervenir vendredi soir 16 juin. Notez bien que si la pluie cesse pendant les heures d'activités du ravageur, celui-ci aura les conditions pour faire du dommage. Toutefois, s'il pleut pendant ces heures d'activités, il n'y a pas lieu d'intervenir.

- *Si vous avez observé des dommages cette année :* un Tt contour ne sera pas suffisant, prévoir un Tt à grandeur dans les zones avec dommages.
- *Si aucun dommage de charançon n'a été observé :* un Tt contour sera suffisant

Couverture avec argile blanche insuffisante sur fruits pr le charancon

VERGERS BIO : précisions pour le charançon

Avec la sortie de ce soir et des jours suivants, vérifiez bien aujourd'hui si votre dernière intervention avec l'argile blanche est suffisante (si vos fruits sont bien couverts).

Dans le cas contraire, vous devriez intervenir aujourd'hui avant la sortie du charançon en fin de journée.

Greffes sur table

Pour toutes les entreprises ayant réalisé des greffes sur table ce printemps, n'oubliez pas de faire un suivi régulier de vos pépinières (pensez à la fertilisation, le désherbage, les traitements phyto et l'ébourgeonnage).

Tavelure

Nous sommes toujours dans la période où ns vous recommandons de renouveler votre protection aux 20 mm de pluie (lessivage des fongicides conventionnels) OU s'il y a aucune pluie, ns vs suggérons de renouveler votre protection aux 7 jours. Pensez-y !

VERGERS BIO : précisions pour la tavelure

Pour vous, la seule différence dans cette stratégie est le lessivage des produits à base de soufre qui est à 10mm. Ainsi, ns vs suggérons de renouveler votre protection aux 10 mm de pluie OU s'il n'y a aucune accumulation, ns vs suggérons de renouveler votre protection aux 7 jours.

Calcium

Si ce n’est pas déjà fait, commencer votre fertilisation foliaire avec le calcium en particulier sur vos variétés sensibles à la tache amère (Cortland et ses lignées… Honeycrisp… Passionata…) Aussi, n’oubliez pas que le calcium à un rôle à jouer dans la fermeté des pommes en particulier pour l’entreposage. Ceci, dit vos applications doivent être réalisées aux 7 à 10 jours jusqu’à la récolte. Possibilité de le mélanger avec fongicide/insecticide.

Ébourgeonnage et ramonage de la cheminée

Pour les deux semaines à venir, il sera temps de débuter l’ébourgeonnage des réitérations par arrachage à la main. Égourmandez également le dessus des ramifications. Notez que pour la cheminée (centre de l’arbre), n’ambitionnez pas trop ! Méfiez-vous des excès (standard Ø 6’ max, Semi-nain Ø 4’et Nain Ø 2’).