

Le RAP

RÉSEAU D'AVERTISSEMENTS PHYTOSANITAIRES

Leader en gestion intégrée
des ennemis des cultures

AVERTISSEMENT | PÉPINIÈRES ORNEMENTALES

N° 12, 24 septembre 2018

État de la situation des cultures ornementales en pépinière

- Rongeurs : l'automne est un bon moment pour prévenir les dommages.

PROBLÉMATIQUES

OBSERVATIONS

Campagnols *Microtus sp.*



Source : IQDHO

- Les rongeurs, surtout les campagnols, peuvent se nourrir de certains arbustes, comme le cèdre (photo ci-contre), et des racines de certaines vivaces en automne et en hiver.
- Les campagnols se nourrissent généralement d'herbacées durant l'été, mais grignotent l'écorce à l'automne et durant l'hiver.
- Il est possible de prévenir les dommages en éliminant les abris potentiels (mauvaises herbes, tas de pierres ou de détritiques) et en favorisant les ennemis naturels de ces rongeurs.

Fiche technique [Les rongeurs en pépinière](#)
[Rodenticides homologués](#)

Cet avertissement a été rédigé par Marie-Édith Tousignant, agronome. Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter [les avertisseurs du réseau Pépinières ornementales](#) ou [le secrétariat du RAP](#). La reproduction de ce document ou de l'une de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la source. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite.