

Ferme JNS Godbout inc.



Production Bovine

Pouliaries, Abitibi

Ferme JNS Godbout inc.

- 3^{ième} génération
- Actionnaires: Jean-Guy, Nancy et Lise



- 1950: établissement de Roland Godbout
- 1982: relève de Jean-Guy
- 1994: parts à Lise
- 2006: parts à Nancy
- 2009: parts à Simon
- 2016: Simon se retire de l'entreprise
- 2016: Lise vend des parts



Description de l'entreprise

- Élevage vache-veau & semi-finition
- Cheptel de 472 vaches
- Croisement *Angus*
 - *50% dominance Angus*
 - *10% dominance Simmental*
 - *40% croisement Angus X Simmental*

Âge moyen du troupeau: 5 ans et 8 mois

**J'ai transmis l'amour du métier à ma fille
Nancy et j'espère qu'il sera transmis
à mes petits-fils.**



L'agriculture est un mode de vie et le secret est de trouver un équilibre entre le travail et la famille.




Ensemble, on a fait des choix, on a misé sur la qualité de vie et sur la famille.



Travail / Famille



Ils apprennent jeune à suivre



On trouve toujours le moyen de bien les installer



Le secret....

...prendre le temps



Ces enfants-là, sont des plus heureux



*Un lien précieux et solide se crée avec ton enfant
ou ton petit-enfant.*

**En tant que pépère, c'est un plaisir
de les trimballer**



Nos objectifs

pour les 5 prochaines années

- Avoir une bonne planification dans nos travaux: DISCIPLINE;
- Miser sur la qualité de vie;
- Avoir du plaisir avec l'équipe de travail;
- Trouver un bon leader d'entreprise;
- Baisser l'endettement afin d'avoir le choix de diminuer ou augmenter le troupeau.



Comment on procède chez nous ?



Parcs extérieurs


- 10 parcs extérieurs de haute densité
- En moyenne 200 x 200 pieds
- Peu de concentration d'animaux
- Donc, plus d'espace
- Économie de litière et de temps
- Moins de maladie
- Donc, moins de problèmes



L'important, c'est ce qui est sous la vache et non sur la vache.

La période des vêlages

- *Débute aux alentour du 10 mars*
- *+ de 300 vêlages en 45 jours*
- *Surveillance aux 2 heures*



Tour de vêlage



- Cabane de surveillance durant la période de vêlage, principalement pour la nuit.

Regroupement des vêlages

Synchronisation chaleur + I.A.



$\pm 28\%$ I.A.

60 à 70% de réussite

- *Boum de vêlages*
- *Surveillance plus accrue*
- *Plus de succès*
- *Uniformité des veaux*

Vêlage en parc extérieur

haute densité



- **Les vaches vêlent toutes sur le même site**

Isolé



15 stalles sont disponibles

- *Dans l'heure qui suit, on s'assure que le veau a bu son colostrum.*
- *Les vaches sont isolées avec leur veau de 6 à 12 heures.*

La 5e journée, le veau contamine.

Transporté

- **Une fois le veau tagué et vacciné, il est transporté avec sa mère dans un autre parc avec un groupe de veaux de même âge.**





Traîneau à veau

Cage à veaux

- Isoler un veau en toute sécurité
- Taguer, vacciner ou traitement si maladie
- Permet aussi de le transporter



Cabane à veaux

- Toit solaire
- Broche électrique
- Paille



Séchoir à veaux



- Au vêlage, lors de grands froids, les nouveaux-nés sont mis au chaud.



Les vêlages

RÉSULTATS TECHNIQUES PATBQ

	2018	2017	2016	2015	2014
Intervalle moyen de vêlage (jours)	381	382	379	386	382
Taux de mortalité des veaux en présevrage (%)	3,6	5,4	4	6,5	8,4
Taux d'efficacité reproductive (%)	89,9	94,2	86,5	97,9	95,7



Les champs

- 2500 acres de terres cultivées
- 50 % pâturages et 50 % prairies
- 150 acres de céréales: de l'avoine



Les pâturages

- On a 9 groupes de vaches triés par âge et sexe du veau qui pâturent en rotation de 2 à 4 jrs de paissance.
- 200 jours de pâturages: du début mai à fin novembre

La récolte des fourrages



**Besoin de
8000 balles**

- 11 opérateurs sur 2 quarts de travail
- 9 machines opérationnelles

Nos faucheuses



Nos râteaux



Nos presses




Système d'alimentation



L'hiver, les vaches sont alimentées 3 fois par semaine aux balles rondes d'ensilage dans les mangeoires en fer.

Système d'alimentation




- **Durant la période de vêlage**

- Broche électrique
- Avance le soir
- Recule le matin
- Mangeoire remplie aux 15 jours

Le sevrage des veaux

année 2018



Mâles

- Sevrage 1-6 novembre
- Préparation au sevrage (vaccination)
- Poids moyen: 601 lbs
- Gain poids: 2.49 lbs/jr
- Âge moyen: 206 jrs

Femelles

- Sevrage 19-20-21 novembre
- Poids moyen: 585 lbs
- Gain poids: 2.28 lbs/jr
- Âge moyen: 222 jrs

Alimentation à la semi-finition



- **Fourrages de qualité en balles rondes**
 - Soignage aux 2-3 jours

Alimentation à la semi-finition



- **Soignage à l'avoine avec une moulange 2 fois par jour dans des mangeoires en ligne**

4 sites d'hivernement

basse densité



Site d'hivernement *basse densité*



Bale Grazing

- **Au mois d'août, il y a retrait des vaches dans ces parcelles;**
- **Par la suite, les balles sont réparties dans le pacage.**



Bale Grazing

- **Les vaches sans veau sont mis aux champs vers le 15 avril**




Bale Grazing

- **Les vaches avec veaux sont mis au pâturage au 25 avril**
- **Cette technique permet de garder un environnement plus propre**



Résultat du Bale Grazing



- Repousse naturelle

Nos taureaux



- Inventaire de 22 taureaux reproducteurs
 - 6 ANGUS
 - 3 SIMMENTAL
 - 13 CROISÉS

- Le fumier est mis en tas au parc en avril et est transporté aux champs en mai où il est remis en amas, pour être par la suite épandu durant la saison.

Le fumier



Les Battages

- **300 acres de labour**

- *150 acres de céréales*
 - *150 acres de grainées*



Les taureaux d'élevage

- Nous faisons l'élevage de femelles de reproduction pour notre relève et la vente.



- Un groupe de 120 femelles sont sélectionnées dont 50 sont pour la vente;
- *Elles sont vendues gestantes approuvées par le vétérinaire, pour un vêlage à 24 mois;*
- *Nous avons un taux de remplacement de +-14%*

Méthodes et équipements de travail





- **Cage hydraulique & balance électronique**

- Les manipulations se déroulent plus rapidement et nécessitent moins d'efforts physiques.

Abreuvoir au propane

- Ces abreuvoirs résistent facilement à des températures jusqu'à -40°C



- 8 abreuvoirs au propane



Rouleur ou dérouleur de broche

La clame



- Sert à exécuter des travaux de drainage de surface afin de nettoyer les tranchées profondes avant le labour.

Clotûrer les cours d'eau

- Des abreuvoirs sont installés dans toutes les parcelles pâturées.





- **Être producteur « *ce n'est pas une job* », c'est un mode de vie dans le respect des animaux et de la nature.**



**Il ne faut
pas
oublier
de
garder
une
bonne
qualité
de vie.**



Faut penser Bœuf!

A photograph of two brown cows in a field of green grass and white flowers. One cow is in the foreground, facing towards the right, while the other is behind it, facing towards the camera. Both cows have small green ear tags. The background is a dense field of flowers.

Merci de votre Attention!

Des questions !