

L'IMPORTANCE DU DRAINAGE DE SURFACE DANS LES PRODUCTIONS DE FRAISES ET DE FRAMBOISES



PAR: VALÉRIE BOUTHILLIER GRENIER, AGRONOME DURA-CLUB INC.





POURQUOI?

-EAU, FACTEUR LIMITANT DES PLUS IMPORTANTS

**-MALADIES, MAUVAISES HERBES,
DÉNITRIFICATION DE L'AZOTE, COMPACTION, GEL
HIVERNAL, DÉVELOPPEMENT RACINAIRE**

-DES PRÉCIPITATIONS PLUS ABONDANTE EN 2009

-COMPLÉMENTAIRE AU DRAINAGE SOUTERRAIN

**-L'ÉGOUTTEMENT DE SURFACE NE DEVRAIT PAS
AUGMENTER LE TRANSPORT DE SÉDIMENTS**





COMMENT?

-PAR LA SURFACE



-ACCÈS PLUS RAPIDE AU DRAINAGE SOUTERRAIN



-COMBINAISON DES DEUX






PAR ACCÈS AU DRAINAGE SOUTERRAIN




-AVALOIR

-PUITS D'INFILTRATION

-TRANCHÉ FILTRANTE










PAR LA SURFACE



-FOSSÉS

-VOIES D'EAU ENGAZONNÉES ET RIGOLES D'INTERCEPTION

-NIVELLEMENT











PRIME-VERT

- AMÉNAGEMENTS ADMISSIBLES AU PROGRAMME PRIME-VERT
- FICHES TECHNIQUES DU MAPAQ
- VOTRE AGRONOME, MAPAQ OU CLUB-CONSEIL

