

**Safer's
Destructeur de Limaces et d'Escargots
PRÊT À L'EMPLOI**

DÉTRUIT LES LIMACES ET LES ESCARGOTS

Ne blessera pas les animaux de compagnie, les oiseaux ou la faune en général
FACILE D'EMPLOI

Pour usage autour des légumes, des arbres fruitiers, des baies, des plantes d'ornement (fleurs, arbres, arbustes) et des pelouses, contre les limaces et les escargots dans les serres et à l'extérieur.

GARANTIE: Ferrique de sodium EDTA..... 6%
N° D'ENR. 28775 L.P.A.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
Avertissement: Contient l'allergène blé

DOMESTIQUE
CONTENU NET: 1 KG

Woodstream Canada Corporation, 4 Lowry Drive, Brampton, ON L7A 1C4
1- 800- 800-1819

MODE D'EMPLOI:

Distribuer l'appât uniformément, à raison d'environ 2 grammes par mètre carré, sur la terre autour ou près des plantes à protéger des limaces et escargots. Le produit peut être distribué directement du contenant sur des petites surfaces pour traitement localisé ou il peut être appliqué avec un épandeur manuel. Pour les traitements généralisés, on peut utiliser un épandeur centrifuge standard. Pour des applications en rangée, un épandeur de produit granulé peut être utilisé. Faire une autre application lorsque l'appât a été consommé ou tous les 14 jours pendant que les limaces et les escargots sont un problème. Ne pas mettre en tas. Si le sol est sec, l'humecter avant d'y épandre l'appât. Le sol devrait être humide, mais sans être recouvert d'eau. Ne pas utiliser sur les feuillages ou autres parties de la plante. Le soir est le moment le plus propice à l'application, car les limaces et les escargots se déplacent et se nourrissent la nuit ou tôt le matin. Cet appât protège les jardins floraux, les potagers, les arbustes ornementaux, les plantes à baies et les arbres fruitiers des limaces et des escargots. Appliquer l'appât autour des jardins ou des plantes, arbres et arbustes pour créer une barrière efficace contre les limaces et les escargots, mais si les limaces/escargots sont dans le jardin, épandre l'appât près des plantes à protéger. Tous les endroits susceptibles d'être envahis devraient être traités, en particulier autour des jardins, car ces bestioles indésirables se rendent aux plantations à partir de leur refuge de jour.

Elles préfèrent les endroits humides et ombragés près des plantes. NE PAS contaminer les sources d'eau potable ou d'irrigation ou les habitats aquatiques quand on nettoie le matériel ou que l'on jette les déchets. Bien que la phytotoxicité soit peu probable, il est recommandé de faire un essai sur un petit groupe de plantes ou sur une petite surface à traiter avec Safer's Destructeur de Limaces et d'Escargots avant de traiter toute la récolte.

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Ce produit peut causer un irritation des yeux. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Porter des gants imperméables pendant que l'on applique le produit ou pendant le mélange, le chargement, les réparations et le nettoyage. Éviter le contact main-bouche. Éviter d'utiliser dans des endroits fréquentés par des animaux domestiques. Se laver les mains avec du savon et de l'eau après usage.

PREMIERS SOINS:

En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emmener la personne affectée dans une zone sécuritaire et non contaminée. Obtenir une aid médicale IMMÉDIATEMENT en cas de rougeur, d'enflure, de démangeaisons, de brûlure ou d'essoufflement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement symptomatique.

RISQUES ENVIRONNEMENTAUX: Ne pas appliquer directement sur des étendues d'eau.

ÉLIMINATION: Ne pas réutiliser le contenant vide. Jeter le contenant vide avec les ordures ménagères.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))