

Des mises bas aux trois semaines vous connaissez ?

Plusieurs producteurs de porcelets de la région se convertissent à ce genre d'élevage très populaire qui consiste à regrouper les truies pour qu'elles mettent bas, par lots, chaque trois semaines.

Organisation du travail :

Par ce système d'élevage, au lieu de faire des mises bas, des transferts d'animaux, des sevrages et des lavages de cages toutes les semaines, on **organise le travail** et on **groupe les tâches** en événements qui se succèdent **toutes les trois semaines...**

Ce type d'élevage permet de regrouper chacune des opérations pour gagner en efficacité. Quand les mises bas arrivent, on peut ainsi redoubler de surveillance puisque les autres opérations ont pu être effectuées durant les semaines précédentes.

Le tableau 1 vous donne un exemple de l'organisation du travail pour la conduite en bande aux 21 jours avec sevrage en pouponnière à 26 jours d'âge, sortie de la pouponnière à 66 jours d'âge (60 lbs), 7 jours de vide sanitaire et entrée en mise bas dans la semaine précédant les naissances.

Bien sûr, d'autres scénarios sont possibles avec sevrage à 19 jours ou sevrage sur place ; il s'agit de bien planifier le travail avant de s'engager dans cette voie.

Amélioration du statut sanitaire

Par ce système **en groupes**, on peut enrayer certaines maladies puisqu'on **coupe le cycle** de propagation des maladies entre les porcelets d'âge varié. Chaque chambre est lavée, désinfectée et asséchée entre deux groupes d'animaux qui se succèdent, ce qui contribue à diminuer le microbisme et à améliorer le statut sanitaire du troupeau.

Amélioration des performances

Les deux vertus de la conduite en bande énumérées précédemment ont comme résultat tangible l'amélioration des performances : des porcelets en santé, plus lourds et plus uniformes. Le fait d'avoir un grand nombre de truies au même stade permet d'équilibrer les portées pour finalement vendre de gros lots de porcelets uniformes, ce qui est très recherché.

Des chambres vastes

Il est possible avec ce système de rouler avec seulement 2 grandes chambres de mise bas et 2 pouponnières, de fonctionner en tout plein - tout vide par chambre en ayant peu de murs, des pièces assez vastes qui se ventilent bien et d'ajuster la température de chacune des pièces selon le stade de développement de l'animal.

Tous ces avantages sont possibles à condition de s'ajuster à certaines contraintes

- Faire de l'insémination artificielle (détection des chaleurs, saillies)
- Planifier l'introduction des cochettes
- Planifier le travail

Si vous avez des questions pour la planification de votre projet, le MAPAQ de la direction de la Montérégie-Est peut répondre à vos questions

Daniel Schiettekatte, agronome
B R A de Granby

Aurèle Laflamme t.a.
B R A St-Hyacinthe

daniel.schiettekatte@agr.gouv.qc.ca

Tableau 1

CONDUITE EN BANDE aux 21 jours

SEMAINE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24									
Bande 1 1 M.B. 1	EMB	N				LP S DPP LMB	SA					SP																					
Bande 2 2 M.B. 2				EMB	N				LP S DPP LMB	SA					SP																		
Bande 3 3 M.B. 1							EMB	N				LP S DPP LMB	SA					SP															
Bande 4 4 M.B. 2										EMB	N				LP S DPP LMB	SA						SP											
Bande 5 5 M.B. 1													EMB	N				LP S DPP LMB	SA						SP								
Bande 6 6 M.B.. 2		<p>EMB : entrée des truies en mise bas N : naissance des porcelets LP : lavage et désinfection de la pouponnière (mardi) S : sevrage (sortir les truies de la mise bas) DPP : déménager porcelets de m.b. à pouponnière (jeudi) LMB : lavage de mise bas (jeudi et vendredi) SA : saillies (lundi, mardi) SP : sortie des porcelets</p> <p>Notes :</p> <p>Sevrage à 26 jours 2 salles de mise bas 2 salles de pouponnière (5,5 sem., 60 lbs)</p>																EMB	N					LP S DPP LMB	SA								
Bande 7 7 M.B. 1																											EMB	N					LP S DPP LMB
Bande 1 8 (bis) M.B. 2																															EMB	N	
Bande 2 9 (bis) M.B. 1																																	