

Chaleur estivale : pensez aux mesures à prendre pour le transport des porcs

La chaleur et l'humidité seront bientôt de retour. Pour les porcs, la chaleur et l'humidité peuvent être synonymes d'inconfort. Il faut donc redoubler de vigilance et prendre les mesures nécessaires pour contrer la chaleur dans les véhicules comme charger et livrer les animaux de nuit ou en matinée ou reporter le transport des animaux.



VOICI LA GRILLE DES MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE PAR TEMPS CHAUD ET HUMIDE :



- ➔ Manipuler les animaux avec soin, car tout effort devient stressant et augmente les risques de coup de chaleur.
- ➔ Reporter le transport des porcs souffrant du syndrome du porc stressé.
- ➔ Réduire la densité de chargement selon la Charte de stress (figure et tableau p.22).
- ➔ Fournir une ventilation suffisante en tout temps.
- ➔ Observer attentivement les conditions météorologiques et ajuster la ventilation en conséquence.
- ➔ Transporter les animaux préféablement la nuit ou en début de matinée.
- ➔ Éviter les périodes de congestion intense de la circulation.
- ➔ Ne pas stationner les véhicules chargés d'animaux en plein soleil.
- ➔ Réduire au minimum la durée des arrêts pour prévenir l'accumulation de chaleur dans le véhicule.
- ➔ Utiliser des gicleurs s'ils sont disponibles.
- ➔ Rester en contact avec le répartiteur de l'abattoir et continuer à rouler pour maintenir la ventilation en cas de délai de déchargement à l'abattoir.



Charte de stress causé par des températures chaudes et humides




Figure tirée du Guide de référence sur la manipulation et le bien-être des porcs durant le transport (2013).



Mesures de prévention à prendre en fonction des indices de sécurité reliés à la température et l'humidité (adaptation du Guide de référence sur la manipulation et le bien-être des porcs durant le transport, 2013).

INDICE DE SÉCURITÉ	MESURES DE PRÉVENTION
ALERTE	Charger 10 % moins de porcs que la densité recommandée.*
DANGER	Charger 25 % moins de porcs que la densité recommandée* et transporter les animaux pendant la nuit.
URGENCE	Reporter le transport à un moment où la température sera plus modérée, si possible.

* Les chartes de densité pour les porcs se trouvent dans le Guide de référence sur la manipulation et le bien-être des porcs durant le transport (2013).

Exemple :

S'il fait 29°C et une humidité de 70 % à l'extérieur, selon l'intersection entre l'humidité et la température (voir graphique Chartre de stress), l'indice de sécurité indique qu'il y a un danger. Il faudra donc charger 25 % moins de porcs dans le véhicule de transport. Le transport doit également se faire de nuit alors que les températures sont moins chaudes.

Pour plus d'information, vous pouvez consulter le Guide de référence sur la manipulation et le bien-être des porcs durant le transport ou le Code de pratiques recommandées pour le soin et la manipulation des animaux de ferme – Transport. ■