

Acaricides homologués contre le tétranyque de l'épinette dans le thuya et certains autres conifères en 2021

NOM COMMERCIAL	Matière active	Groupe de résistance	N° d'homologation	Mode d'action sur l'insecte		Mode de pénétration dans la plante		Stades sensibles au produit			Santé et environnement			
				Contact	Ingestion	Surface	Systémique	Oeuf	Larve	Adulte	IRE ¹	IRS ¹	Délai de réentrée (heures) ²	Toxicité sur les acariens prédateurs ³
CYGON 480 EC	Diméthoate	1B	9807	●	●		●		●	●	289	205	12 h à 49 jours	
DOKTOR DOOM FORMULE 420 3-EN-1	Huile de canola	S. O.	32819	●		●		●	●	●	ND	ND	ND	ND
FLORAMITE SC	Bifénazate	20D	27924	●		●		●	●	●	4	24	12	
KANEMITE 15SC	Acéquinocyl	20B	28641	●		●			●	●	25	16	12	
KOPA	Sels de potassium d'acide gras	S. O.	31433	●		●			●	●	100	5	4	
MALATHION 500	Malathion	1B	5821	●	●	●			●	●	144	146	72	
MALATHION 85E	Malathion	1B	8372	●	●	●			●	●	189	180	3 jours	

NOM COMMERCIAL	Matière active	Groupe de résistance	N° d'homologation	Mode d'action sur l'insecte		Mode de pénétration dans la plante		Stades sensibles au produit			Santé et environnement			
				Contact	Ingestion	Surface	Systémique	Oeuf	Larve	Adulte	IRE ¹	IRS ¹	Délai de réentrée (heures) ²	Toxicité sur les acariens prédateurs ³
NEALTA	Cyflumétofène	25	31284	●				●	●	●	16	234	12	
NEUDOSAN	Sels de potassium d'acide gras	S. O.	27886	●		●			●	●	121	5	4	
OPAL	Sels de potassium d'acide gras	S. O.	28146	●		●			●	●	121	5	4	
ORTHENE 75 % <i>Non disponible</i> <i>Fin d'homologation avril 2023</i>	Acéphate	1B	14225	●	●		●		●	●	81	60	12 h à 3 jours	
ORTHENE 97 %	Acéphate	1B	29499	●	●		●		●	●	156	20	12 h à 11 jours	
SAFER'S SAVON INSECTICIDE	Sels de potassium d'acide gras	S. O.	14669	●		●			●	●	100	5	4	
SAVON INSECTICIDE CONCENTRÉ PRO (1)	Sel de triéthanolamine d'acides gras	S. O.	28270	●		●			●	●	ND	5	4	
SHUTTLE 15 SC	Acéquinocyl	20B	28640	●	●	●		●	●	●	25	16	12	
SUFFOIL-X	Huile minérale	S. O.	33099	●		●		●	●	●	132	115	12	

NOM COMMERCIAL	Matière active	Groupe de résistance	N° d'homologation	Mode d'action sur l'insecte		Mode de pénétration dans la plante		Stades sensibles au produit			Santé et environnement			
				Contact	Ingestion	Surface	Systémique	Oeuf	Larve	Adulte	IRE ¹	IRS ¹	Délai de réentrée (heures) ²	Toxicité sur les acariens prédateurs ³
TROUNCE	Sels de potassium d'acide gras	S. O.	24363	●		●			●	●	244	102	24	ND
	Pyréthrines	3												
VEGOL HUILE DE CULTURE	Huile de canola	S. O.	32408	●		●		●	●	●	ND	5	0	ND
VENDEX 50 WP	Oxyde de fenbutatine	12B	16162	●		●			●	●	169	126	12 à 48	ND
VENDEX 50 W			16309											ND

Légende :

Biopesticides selon la définition de l'ARLA ou SAgE Pesticides (fond vert).

¹ L'IRS et l'IRE sont des indices de risque pour la santé et l'environnement. Plus ces indices sont élevés et plus le risque est grand.

² Comme publié par SAgE pesticides lorsque disponible (diffère parfois de l'étiquette; délais recommandés par l'Institut national de santé publique du Québec).

S. O. : sans objet

ND : non disponible

	Toxicité élevée
	Toxicité moyenne
	Toxicité faible

³ Source: Affiche : *Pesticides homologués en pépinière ornementale*